

Leistungserklärung

Nr.: DOP 100914201-CPR (Version: 20190905)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Art.: 10091420
Art.: 10102832
Art.: 10102833

2. Verwendungszweck(e): Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041:2004/AC:2006)

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter: --

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. Harmonisierte Norm: EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n): NB 1611

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emission von Formaldehyd	E1	
Gehalt an Pentachlorphenol	NPD	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Gleitwiderstand	DS	
Wärmeleitfähigkeit	0,11 W/m·K	
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD	
Wasserdichtigkeit	NPD	

8. Angemessene Technische Spezifikation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 05.09.2019



Declaration of Performance
No DOP 100914201-CPR (Version: 20190905)

1. Unique identification code of the product-type:

Art.: 10091420

Art.: 10102832

Art.: 10102833

2. Intended use/es: For use as floor covering in buildings (see EN 14041:2004/AC:2006)

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative: -

5. System/s of AVCP: System 3

6. Harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/ies: NB 1611

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions	E1	
Content of Pentachlorophenol	NPD	
Electrical behavior	NPD	
Slip resistance	DS	
Thermal conductivity [W/mK]	0,11 W/m·K	
Durability of reaction to fire	NPD	
Water-tightness	NPD	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back

Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR

At Bornheim on 05.09.2019



Déclaration des Performances
N° DOP 100914201-CPR (Version 20190905)

1. Code d'identification unique du produit type :

Art.: 10091420

Art.: 10102832

Art.: 10102833

2. Usage(s) prévu(s) : Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041:2004/AC:2006)

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire : -

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3

6. Norme harmonisée : EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) : NB 1611

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	NPD	
Comportement électrique	NPD	
Résistance au glissement	DS	
Conductivité thermique [W/mK]	0,11 W/m·K	
Durabilité par rapport au comportement au feu	NPD	
Étanchéité	NPD	

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 05.09.2019



Dichiarazione di Prestazione
N. DOP 100914201-CPR (Versione 20190905)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Art.: 10091420

Art.: 10102832

Art.: 10102833

2. Usi previsti: Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041:2004/AC:2006)

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario: -

5. Sistemi di VVCP: Sistema 3

6. Norma armonizzata: EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati: NB 1611

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	
Pentaclorofenolo	NPD	
Comportamento all'elettricità	NPD	
Resistenza allo scivolamento	DS	
Conduttività termica [W/mK]	0,11 W/m·K	
Resistenza in riferimento alla reazione al fuoco	NPD	
Tenuta stagna	NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back

Responsabile Qualità & CSR

In Bornheim addì 05.09.2019



Prestatieverklaring
Nr. DOP 100914201-CPR (Versie 20190905)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Art.: 10091420

Art.: 10102832

Art.: 10102833

2. Beoogd(e) gebruik(en): Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041:2004/AC:2006)

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde: -

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3

6. Geharmoniseerde norm: EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB 1611

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	E1	
Gehalte pentachloorfenol	NPD	
Elektrisch gedrag	NPD	
Slipweerstand	DS	
Warmtegeleiding [W/mK]	0,11 W/m·K	
Duurzaamheid met betrekking tot het brandgedrag	NPD	
Waterdichtheid	NPD	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back

hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR

Te Bornheim op 05.09.2019



Prestandadeklaration
Nr DOP 100914201-CPR (Version 20190905)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Art.: 10091420

Art.: 10102832

Art.: 10102833

2. Avsedd användning/avsedda användningar: För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041:2004/AC:2006)

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant: -

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6. Harmoniserad standard: EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/anmälda organ: NB 1611

7. Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
formaldehyd Utsläpp	E1	
Innehåll av pentaklorfenol	NPD	
Elektrisk beteende	NPD	
Halkskydd	DS	
termisk konduktivitet [W/mK]	0,11 W/m·K	
Hållbarhet i relation till brandegenskaper	NPD	
Vattentätet	NPD	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 05.09.2019



Prohlášení o Vlastnostech
č. DOP 100914201-CPR (Verze 20190905)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Art.: 10091420

Art.: 10102832

Art.: 10102833

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041:2004/AC:2006)

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce: -

5. Systém/systémy POSV: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: NB 1611

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emise formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	NPD	
Elektrické chování	NPD	
Odpor proti skluzu	DS	
Tepelná vodivost [W/mK]	0,11 W/m·K	
Trvanlivost ve vztahu k požárním vlastnostem	NPD	
Vodotěsnost	NPD	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back

vedoucí oddělení kvality & CSR

V Bornheim dne 05.09.2019



Vyhlásenie o Parametroch
č. DOP 100914201-CPR (Verzia 20190905)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Art.: 10091420

Art.: 10102832

Art.: 10102833

2. Zamýšľané použitie/použitia: Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14041:2004/AC:2006)

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca: -

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14041:2004/AC:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): NB 1611

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisia formaldehydu	E1	
Obsah pentachlorofenolu	NPD	
Elektrické správanie sa	NPD	
Odpor proti sklzu	DS	
Tepelná vodivosť [W/mK]	0,11 W/m·K	
Trvanlivosť vo vzťahu k správaniu sa pri požiaroch	NPD	
Vodotesnosť	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back

vedúci manažmentu kvality & CSR

V Bornheim dňa 05.09.2019



Declarația de Performanță
Nr. DOP 100914201-CPR (Versiunea 20190905)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Art.: 10091420

Art.: 10102832

Art.: 10102833

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14041:2004/AC:2006)

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat: -

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: sistem 3

6. Standard armonizat: EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e): NB 1611

7. Performanța (performanțe) declarată (declarat):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Class Bfl-s1	EN 14041:2004/AC:2006
Emisiile Formaldehidă	E1	
Conținutul de pentaclorfenol	NPD	
Comportamentul electric	NPD	
rezistența la alunecare	DS	
conductivitatea termică [W/mK]	0,11 W/m·K	
Durabilitatea în legătură cu comportarea la foc	NPD	
Rezistența la apă	NPD	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 05.09.2019

