

Leistungserklärung
Nr.: 107161981-CPR1 (Version: 20230803)

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** 10716199, 10716198
2. **Verwendungszweck(e):** Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden
3. **Hersteller:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Bevollmächtigter:** -
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 3
6. **Harmonisierte Norm:** EN 14041:2004/AC:2006

Notifizierte Stelle(n): NB 1020

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B _{fl} -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol	< 0,5 ppm	
Freisetzung von Formaldehyd	E1	
Wasserdichtigkeit	NPD	
Gleitverhalten	DS	
Elektrisches Verhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	0,101 W/(m·K)	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 03.08.2023

Declaration of Performance
Nr.: 107161981-CPR1 (Version: 20230803)

1. **Unique identification code of the product-type:** 10716199, 10716198

2. **Intended use/es:** For use as floor covering in buildings

3. **Manufacturer:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Authorised representative:** -

5. **System/s of AVCP:** System 3

6. **Harmonised standard:** EN 14041:2004/AC:2006

Notified body/ies: NB 1020

7. **Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Content of pentachlorophenol	< 0,5 ppm	
Formaldehyde Emissions	E1	
Water-tightness	NPD	
Slip resistance	DS	
Electrical behaviour	NPD	
Thermal conductivity	0,101 W/(m·K)	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 03.08.2023

Déclaration des Performances
N° 107161981-CPR1 (Version 20230803)

1. **Code d'identification unique du produit type** : 10716199, 10716198
2. **Usage(s) prévu(s)** : Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments
3. **Fabricant** :
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Mandataire** : -
5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances** : Système 3
6. **Norme harmonisée** : EN 14041:2004/AC:2006

Organisme(s) notifié(s) : NB 1020

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	< 0,5 ppm	
Émissions de formaldéhyde	E1	
Étanchéité	NPD	
Résistance au glissement	DS	
Comportement électrique	NPD	
Conductivité thermique	0,101 W/(m·K)	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 03.08.2023

Dichiarazione di Prestazione
N. 107161981-CPR1 (Versione 20230803)

1. **Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:** 10716199, 10716198

2. **Usi previsti:** Per l'uso come pavimentazione in edifici

3. **Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** Sistema 3

6. **Norma armonizzata:** EN 14041:2004/AC:2006

Organismi notificati: NB 1020

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaclorofenolo	< 0,5 ppm	
Emissione di formaldeide	E1	
Tenuta stagna	NPD	
Resistenza allo scivolamento	DS	
Comportamento all'elettricità	NPD	
Conduttività termica	0,101 W/(m·K)	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back

Responsabile Qualità & CSR

In Bornheim addì 03.08.2023

Prestatieverklaring
Nr. 107161981-CPR1 (Versie 20230803)

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** 10716199, 10716198
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen
3. **Fabrikant:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Gemachtigde:** -
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** Systeem 3
6. **Geharmoniseerde norm:** EN 14041:2004/AC:2006

Aangemelde instantie(s): NB 1020

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	B _{fl} -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol	< 0,5 ppm	
Uitstoot van formaldehyde	E1	
Waterdichtheid	NPD	
Slipweerstand	DS	
Elektrisch gedrag	NPD	
Warmtegeleiding	0,101 W/(m·K)	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 03.08.2023

Prestandadeklaration
Nr 107161981-CPR1 (Version 20230803)

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** 10716199, 10716198
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:** För användning som golvbeläggning i byggnader
3. **Tillverkare:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Tillverkarens representant:** -
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** System 3
6. **Harmoniserad standard:** EN 14041:2004/AC:2006

Anmält/anmälda organ: NB 1020

7. Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	B _{fl} -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Innehåll av pentaklorfeno	< 0,5 ppm	
formaldehyd Utsläpp	E1	
Vattentäthet	NPD	
Halkskydd	DS	
Elektrisk beteende	NPD	
termisk konduktivitet	0,101 W/(m·K)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 03.08.2023

Prohlášení o Vlastnostech
č. 107161981-CPR1 (Verze 20230803)

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** 10716199, 10716198
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:** Pro použití jako podlahy v budovách
3. **Výrobce:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Zplnomocněný zástupce:** -
5. **Systém/systémy POSV:** Systém 3
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14041:2004/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: NB 1020

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	B _{fl} -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	< 0,5 ppm	
Emise formaldehydu	E1	
Vodotěsnost	NPD	
Odpor proti skluzu	DS	
Elektrické chování	NPD	
Teplná vodivost	0,101 W/(m·K)	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 03.08.2023

Vyhlasenie o Parametroch
č. 107161981-CPR1 (Verzia 20230803)

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 10716199, 10716198
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** Pre použitie ako podlahy v budovách
3. **Výrobca:**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 3
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14041:2004/AC:2006


Notifikovaný(-é) subjekt(-y): NB 1020

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	B _{fl} -s1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	< 0,5 ppm	
Emisia formaldehydu	E1	
Vodotesnosť	NPD	
Odpor proti sklzu	DS	
Elektrické správanie sa	NPD	
Teplná vodivosť	0,101 W/(m·K)	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 03.08.2023

Declarația de Performanță
Nr. 107161981-CPR1 (Versiunea 20230803)

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** 10716199, 10716198
2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):** Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri
3. **Fabricant:**
HORNBACK Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Reprezentant autorizat:** -
5. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:** sistem 3
6. **Standard armonizat:** EN 14041:2004/AC:2006

Organism (organisme) notificat(e): NB 1020

7. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	B _{fl} -S1	EN 14041:2004/AC:2006
Conținutului de pentaclorfenol	< 0,5 ppm	
Emisiile Formaldehidă	E1	
Rezistența la apă	NPD	
rezistența la alunecare	DS	
Comportamentul electric	NPD	
conductivitatea termică	0,101 W/(m·K)	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 03.08.2023