

Leistungserklärung
Nr.: 64203362-CPR2 (Version: 20191108)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Modulan Malerglasvlies 45 g/m² 1 x 25 m, Art.-Nr. 6420336
Modulan Malerglasvlies 45 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 6420337
Modulan Malerglasvlies 130 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 10209795

2. Verwendungszweck(e):

Dekorative und funktionale Wand- und Deckenbekleidung aus Glasgarnen bzw. aus Glasvlies in Rollenform für den Innenbereich.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter:

--

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 15102:2007+A1:2011

Notifizierte Stelle(n):

MFPA Leipzig NB 0800

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse B-s1,d0	EN 13501-1
Vinylchlorid-Monomer	bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schwermetalle und bestimmte andere Elemente	bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyd	bestanden	EN 15102:2007+A1:2011
Schallabsorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 08.11.2019

Declaration of Performance
No 64203362-CPR2 (Version: 20191108)

1. Unique identification code of the product-type:

Modulan Glass Fibre Wallpaper 45 g/m² 1 x 25 m, Art.-Nr. 6420336
Modulan Glass Fibre Wallpaper 45 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 6420337
Modulan Glass Fibre Wallpaper 130 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 10209795

2. Intended use/es:

Decorative and functional wall and ceiling coverings made of glass yarn or glass mat, on rolls for interior use

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative:

--

5. System/s of AVCP:

System 3

6. Harmonised standard:

EN 15102:2007+A1:2011

Notified body/ies:

MFPA Leipzig NB 0800

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Fire classification	Class B-s1,d0	EN 13501-1
Vinyl Chloride Monomer	pass	EN 15102:2007+A1:2011
Heavy metals and other mentioned elements	pass	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyde	pass	EN 15102:2007+A1:2011
Acoustical absorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Thermal resistance	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back

Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR

At Bornheim on 08.11.2019

Déclaration des Performances

N° 64203362-CPR2 (Version 20191108)

1. Code d'identification unique du produit type :

Modulan Voile de verre 45 g/m² 1 x 25 m, Art.-Nr. 6420336

Modulan Voile de verre 45 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 6420337

Modulan Voile de verre 130 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 10209795

2. Usage(s) prévu(s) :

Revêtements décoratifs et fonctionnels pour murs et plafonds en fibres de verre ou en voile de verre en rouleaux pour l'intérieur

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :

--

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3

6. Norme harmonisée :

EN 15102:2007+A1:2011

Organisme(s) notifié(s) :

MFPA Leipzig NB 0800

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe B-s1,d0	EN 13501-1+A1:2010
Monomère chlorure de vinyle	Test réussi	EN 15102:2007+A1:2011
Métaux lourds et certains autres éléments	Test réussi	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldéhyde	Test réussi	EN 15102:2007+A1:2011
Absorption acoustique	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Résistance thermique	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 08.11.2019

Dichiarazione di Prestazione
N. 64203362-CPR2 (Versione 20191108)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Modulan Velo vetro per imbianchini 45 g/m² 1 x 25 m, Art.-Nr. 6420336
Modulan Velo vetro per imbianchini 45 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 6420337
Modulan Velo vetro per imbianchini 130 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 10209795

2. Usi previsti:

Rivestimenti decorativi e funzionali per pareti e soffitti in fili di vetro o velo di vetro in rotoli per ambienti interni

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario:

--

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3

6. Norma armonizzata:

EN 15102:2007+A1:2011

Organismi notificati:

MFPA Leipzig NB 0800

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento antincendio	Classe B-s1,d0	EN 13501-1+A1:2010
Monomero di vinilcloruro	Superata	EN 15102:2007+A1:2011
Metalli pesanti e altri elementi definiti	Superata	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldeide	Superata	EN 15102:2007+A1:2011
Assorbimento sonoro	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Resistenza alla conduzione termica	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back

Responsabile Qualità & CSR

In Bornheim addì 08.11.2019

Prestatieverklaring
Nr. 64203362-CPR2 (Versie 20191108)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Modulan Glasweefselbehang 45 g/m² 1 x 25 m, Art.-Nr. 6420336

Modulan Glasweefselbehang 45 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 6420337

Modulan Glasweefselbehang 130 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 10209795

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Decoratieve en functionele wand- en plafondbekledingen van glasgarens resp. van glasvlies in rolvorm voor gebruik binnenshuis.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde:

--

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 15102:2007+A1:2011

Aangemelde instantie(s):

MFPA Leipzig NB 0800

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse B-s1,d0	EN 13501-1+A1:2010
Vinylchloride-monomeer	Aangetoond	EN 15102:2007+A1:2011
Zware metalen en bepaalde andere elementen	Aangetoond	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyde	Aangetoond	EN 15102:2007+A1:2011
Geluidsabsorptie	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Warmtegeleidingsweerstand	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back

hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR

Te Bornheim op 08.11.2019

Prestandadeklaration
Nr 64203362-CPR2 (Version 20191108)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Modulan Glasfiberväv 45 g/m² 1 x 25 m, Art.-Nr. 6420336
Modulan Glasfiberväv 45 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 6420337
Modulan Glasfiberväv 130 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 10209795

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Dekorativ och funktionell vägg- och takbeklädnad av glasgarn resp glasfiberväv på rulle för användning inomhus.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant:

--

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3

6. Harmoniserad standard:

EN 15102:2007+A1:2011

Anmält/anmälda organ:

MFPA Leipzig NB 0800

7. Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	Klass B-s1,d0	EN 13501-1+A1:2010
Vinylklorid-monomer	Godkänd	EN 15102:2007+A1:2011
Tungmetaller och vissa andra element	Godkänd	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyd	Godkänd	EN 15102:2007+A1:2011
Ljudabsorption	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Värmeisolans	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 08.11.2019

Prohlášení o Vlastnostech
č. 64203362-CPR2 (Verze 20191108)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Modulan Malířský vlies 45 g/m² 1 x 25 m, Art.-Nr. 6420336
Modulan Malířský vlies 45 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 6420337
Modulan Malířský vlies 130 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 10209795

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Dekorativní a funkční obložení stěn a stropů ze skleněné příze popř. skleněného rouna ve formě rolí pro vnitřní prostory.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce:

--

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 15102:2007+A1:2011

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

MFPA Leipzig NB 0800

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Třída B-s1,d0	EN 13501-1+A1:2010
Vinylchlorid monomer	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007+A1:2011
Těžké kovy a určité jiné prvky	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyd	Zkouška úspěšná	EN 15102:2007+A1:2011
Zvuková pohltivost	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Tepelný odpor	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 08.11.2019

Vyhlásenie o Parametroch č. 64203362-CPR2 (Verzia 20191108)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Modulan Maliarska sklená tkanina 45 g/m² 1 x 25 m, Art.-Nr. 6420336

Modulan Maliarska sklená tkanina 45 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 6420337

Modulan Maliarska sklená tkanina 130 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 10209795

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Dekoračné a funkčné tapety na steny a stropy zo sklenených vlákien alebo sklenených nití v tvare kotúča do interiéru.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca:

--

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 15102:2007+A1:2011

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

MFPA Leipzig NB 0800

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	Trieda B-s1,d0	EN 13501-1+A1:2010
Vinylchlorid monomér	V poriadku	EN 15102:2007+A1:2011
Ťažké kovy a určité iné prvky	V poriadku	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehyd	V poriadku	EN 15102:2007+A1:2011
Absorpcia hluku	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Odpor priechodu tepla	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back

vedúci manažmentu kvality & CSR

V Bornheim dňa 08.11.2019

Declarația de Performanță
Nr. 64203362-CPR2 (Versiunea 20191108)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Modulan Folia de fibră de sticlă pentru zugrăveli 45 g/m² 1 x 25 m, Art.-Nr. 6420336

Modulan Folia de fibră de sticlă pentru zugrăveli 45 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 6420337

Modulan Folia de fibră de sticlă pentru zugrăveli 130 g/m² 1 x 50 m, Art.-Nr. 10209795

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Căptușiri decorative și funcționale pentru pereți și planșee, din fibre de sticlă sau din material nețesut cu fibre de sticlă, sub formă de role, pentru spații interioare.

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat:

--

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 3

6. Standard armonizat:

EN 15102:2007+A1:2011

Organism (organisme) notificat(e):

MFPA Leipzig NB 0800

7. Performanța (performanțe) declarată (declarat):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa B-s1,d0	EN 13501-1+A1:2010
Clorură de vinil monomer	corespunde	EN 15102:2007+A1:2011
Metale grele și anumite alte elemente	corespunde	EN 15102:2007+A1:2011
Formaldehidă	corespunde	EN 15102:2007+A1:2011
Absorbția sunetului	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Rezistivitate termică	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 08.11.2019