

**Leistungserklärung**  
**Nr.: 105769021-CPR (Version: 20230407)**

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** 10576902, 10576903
2. **Verwendungszweck(e):** Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden
3. **Hersteller:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Bevollmächtigter:** -
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 3
6. **Harmonisierte Norm:** EN 14041:2004/AC:2006

**Notifizierte Stelle(n):** NB 1021

**7. Erklärte Leistung(en):**

| Wesentliche Merkmale        | Leistung            | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------|---------------------|--|
| Brandverhalten              | B <sub>fl</sub> -S1 |  |
| Gehalt an Pentachlorphenol  | < 0,5 ppm           |  |
| Freisetzung von Formaldehyd | E1                  |  |
| Wasserdichtigkeit           | NPD                 |  |
| Gleitverhalten              | DS                  |  |
| Elektrisches Verhalten      | NPD                 |  |
| Wärmeleitfähigkeit          | 0,377 W/(m·K)       |  |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Andreas Back**  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 07.04.2023

**Declaration of Performance**  
**Nr.: 105769021-CPR (Version: 20230407)**

1. **Unique identification code of the product-type:** 10576902, 10576903

2. **Intended use/es:** For use as floor covering in buildings

3. **Manufacturer:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Authorised representative:** -

5. **System/s of AVCP:** System 3

6. **Harmonised standard:** EN 14041:2004/AC:2006

**Notified body/ies:** NB 1021

7. **Declared performance/s:**

| Essential characteristics    | Performance         | Harmonised technical specification |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Reaction to fire             | B <sub>fl</sub> -s1 |                                    |
| Content of pentachlorophenol | < 0,5 ppm           |                                    |
| Formaldehyde Emissions       | E1                  |                                    |
| Water-tightness              | NPD                 |                                    |
| Slip resistance              | DS                  |                                    |
| Electrical behaviour         | NPD                 |                                    |
| Thermal conductivity         | 0,377 W/(m·K)       |                                    |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



**Andreas Back**  
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
At Bornheim on 07.04.2023

## Déclaration des Performances

N° 105769021-CPR (Version 20230407)

1. **Code d'identification unique du produit type** : 10576902, 10576903
2. **Usage(s) prévu(s)** : Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments
3. **Fabricant** :  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Mandataire** : -
5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances** : Système 3
6. **Norme harmonisée** : EN 14041:2004/AC:2006

**Organisme(s) notifié(s)** : NB 1021

**7. Performance(s) déclarées :**

| Caractéristiques essentielles | Performance         | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu               | B <sub>fl</sub> -s1 |                                       |
| Teneur en pentachlorophénol   | < 0,5 ppm           |                                       |
| Émissions de formaldéhyde     | E1                  |                                       |
| Étanchéité                    | NPD                 |                                       |
| Résistance au glissement      | DS                  |                                       |
| Comportement électrique       | NPD                 |                                       |
| Conductivité thermique        | 0,377 W/(m·K)       |                                       |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 07.04.2023

**Dichiarazione di Prestazione**  
**N. 105769021-CPR (Versione 20230407)**

1. **Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:** 10576902, 10576903

2. **Usi previsti:** Per l'uso come pavimentazione in edifici

3. **Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstraße 11

76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** Sistema 3

6. **Norma armonizzata:** EN 14041:2004/AC:2006

**Organismi notificati:** NB 1021

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

| Caratteristiche essenziali    | Prestazioni         | Specifiche tecniche armonizzate |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Comportamento al fuoco        | B <sub>fl</sub> -S1 |                                 |
| Pentaclorofenolo              | < 0,5 ppm           |                                 |
| Emissione di formaldeide      | E1                  |                                 |
| Tenuta stagna                 | NPD                 |                                 |
| Resistenza allo scivolamento  | DS                  |                                 |
| Comportamento all'elettricità | NPD                 |                                 |
| Conduttività termica          | 0,377 W/(m·K)       |                                 |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back

Responsabile Qualità & CSR

In Bornheim addì 07.04.2023

**Prestatieverklaring**  
**Nr. 105769021-CPR (Versie 20230407)**

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** 10576902, 10576903
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen
3. **Fabrikant:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Gemachtigde:** -
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** Systeem 3
6. **Geharmoniseerde norm:** EN 14041:2004/AC:2006

**Aangemelde instantie(s):** NB 1021

**7. Aangegeven prestatie(s):**

| Essentiële kenmerken      | Vermogen            | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---------------------------|---------------------|---|
| Reactie bij brand         | B <sub>fl</sub> -S1 |   |
| Gehalte pentachloorfenol  | < 0,5 ppm           |   |
| Uitstoot van formaldehyde | E1                  |   |
| Waterdichtheid            | NPD                 |   |
| Slipweerstand             | DS                  |   |
| Elektrisch gedrag         | NPD                 |   |
| Warmtegeleiding           | 0,377 W/(m·K)       |   |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



**Andreas Back**  
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR  
Te Bornheim op 07.04.2023

**Prestandadeklaration**  
**Nr 105769021-CPR (Version 20230407)**

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** 10576902, 10576903
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:** För användning som golvbeläggning i byggnader
3. **Tillverkare:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Tillverkarens representant:** -
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** System 3
6. **Harmoniserad standard:** EN 14041:2004/AC:2006

**Anmält/anmälda organ:** NB 1021

**7. Angiven prestanda:**

| Väsentliga kännetecken     | Prestanda           | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan | B <sub>fl</sub> -S1 |                                    |
| Innehåll av pentaklorfeno  | < 0,5 ppm           |                                    |
| formaldehyd Utsläpp        | E1                  |                                    |
| Vattentäthet               | NPD                 |                                    |
| Halkskydd                  | DS                  |                                    |
| Elektrisk beteende         | NPD                 |                                    |
| termisk konduktivitet      | 0,377 W/(m·K)       |                                    |

**Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.**

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av:**



**Andreas Back**

**ledare för kvalitetsmanagement & CSR**

**Bornheim den 07.04.2023**

**Prohlášení o Vlastnostech**  
**č. 105769021-CPR (Verze 20230407)**

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** 10576902, 10576903
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:** Pro použití jako podlahy v budovách
3. **Výrobce:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Zplnomocněný zástupce:** -
5. **Systém/systémy POSV:** Systém 3
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14041:2004/AC:2006

**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:** NB 1021

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

| Podstatné vlastnosti    | Výkon               | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň          | B <sub>fl</sub> -S1 |                                     |
| Obsah pentachlorofenolu | < 0,5 ppm           |                                     |
| Emise formaldehydu      | E1                  |                                     |
| Vodotěsnost             | NPD                 |                                     |
| Odpor proti skluzu      | DS                  |                                     |
| Elektrické chování      | NPD                 |                                     |
| Teplná vodivost         | 0,377 W/(m·K)       |                                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**



**Andreas Back**

**vedoucí oddělení kvality & CSR**

**V Bornheim dne 07.04.2023**

**Vyhlasenie o Parametroch**  
**č. 105769021-CPR (Verzia 20230407)**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 10576902, 10576903
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** Pre použitie ako podlahy v budovách
3. **Výrobca:**  
HORNBAACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 3
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14041:2004/AC:2006


**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):** NB 1021

**7. Deklarované parametre:**

| Podstatné znaky         | Výkon               | Harmonizované technické špecifikácie |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň         | B <sub>fl</sub> -S1 |                                      |
| Obsah pentachlorofenolu | < 0,5 ppm           |                                      |
| Emisia formaldehydu     | E1                  |                                      |
| Vodotesnosť             | NPD                 |                                      |
| Odpor proti sklzu       | DS                  |                                      |
| Elektrické správanie sa | NPD                 |                                      |
| Teplná vodivosť         | 0,377 W/(m·K)       |                                      |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:**



**Andreas Back**  
vedúci manažmentu kvality & CSR  
V Bornheim dňa 07.04.2023



**Declarația de Performanță**  
**Nr. 105769021-CPR (Versiunea 20230407)**

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** 10576902, 10576903
2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):** Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri
3. **Fabricant:**  
HORNBACK Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Reprezentant autorizat:** -
5. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:** sistem 3
6. **Standard armonizat:** EN 14041:2004/AC:2006


**Organism (organisme) notificat(e):** NB 1021

**7. Performanța (performanțe) declarată (declare):**

| Caracteristici esențiale       | Performanța         | Specificație tehnică armonizată |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Reacție la foc                 | B <sub>f1</sub> -S1 |                                 |
| Conținutului de pentaclorfenol | < 0,5 ppm           |                                 |
| Emisiile Formaldehidă          | E1                  |                                 |
| Rezistența la apă              | NPD                 |                                 |
| rezistența la alunecare        | DS                  |                                 |
| Comportamentul electric        | NPD                 |                                 |
| conductivitatea termică        | 0,377 W/(m·K)       |                                 |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 07.04.2023