



ACO Hus och Trädgård

Produktsortiment

1 januari 2021





## ACO Hus och Trädgård

ACO har mångårig erfarenhet av byggbranschen både i Sverige och i hela världen. Vi finns i över 40 länder och har egen utveckling och egna fabriker. Idag är vi över 5 000 anställda och uppnådde 2019 en omsättning på 900 miljoner Euro.



## Innehåll

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Linjeavvattning</b>      | <b>6</b>  |
| ACO Self Euroline           | 8         |
| ACO Self Hexaline           | 12        |
| ACO Self Galler             | 16        |
| <br>                        |           |
| <b>Punktavvattning</b>      | <b>20</b> |
| ACO Self Europoint          | 22        |
| ACO Self XtraPoint          | 26        |
| <br>                        |           |
| <b>Skrapgaller</b>          | <b>28</b> |
| ACO Self Vario - underdelar | 30        |
| ACO Self Vario - galler     | 31        |
| ACO Self Vario - inomhus    | 33        |
| <br>                        |           |
| <b>Markarmering</b>         | <b>34</b> |
| Gräsarmering                | 36        |
| Grusarmering                | 38        |
| <br>                        |           |
| <b>Burkkylare</b>           | <b>40</b> |

# ACO. creating the future of drainage

## Ett komplett sortiment för avvattna ditt hus

ACO har under många år drivit och utvecklat produkter för dagvattensystem och avskiljning. Allt från markförlagda oljeavskiljare, fettavskiljare för restauranger till linjeavvattning för fastigheter och motorvägar.

Nu har vi samlat en del av vårt sortiment under varumärket ACO Self® där vi riktar oss till Semi-proffs och GDS-marknaden. Lägre pris, men samma teknik och material som används i proffssortimentet. Anledningen att vi kan sänka priserna under ACO Self® är att volymerna är större på ett begränsat sortiment samt att belastningsklasser för lastbilar inte krävs i en trädgårdstomt. Det resulterar en nättare produkt som tilltalar med pris, hanterbarhet vid montering och design.

[www.aco-husochträdgard.se](http://www.aco-husochträdgard.se)



- 1 Linjeavvattning
- 2 Punktavvattning
- 3 Fasadavvattning
- 4 Grusarmering



5 Gräsarmering

6 Ljusschakt

7 Luftschakt

8 Skrapgaller

9 Burkkylare

10 Regnvattenåtervinning

## Linjeavvattning

– inte bara för

syns skull

För att säkerställa att fastigheter inte får vattenskador vid kraftig nederbörd bör man transportera bort vattnet från känsliga byggnader såsom hus och garage. Kan man dessutom göra så att det harmonierar med husets arkitektoniska utformning kombinerar man nytta med design.

Många vattenskador uppkommer genom att vattenmassor och fukt inte är på rätt ställe. Vår uppgift på ACO är att hjälpa till att flytta dessa vattenmassor till rätt ställe. Desto fortare man kan lyckas transportera vattnet till rätt ställe har man minskat risken betydligt för att få skador på grund eller fasad. Kan man dessutom göra det med stil är det ännu bättre. ACO har vunnit fler priser inom produktdesign vilket betyder att vi flyttar vatten med stil.

Flertalet av våra proffsrännor i ACO:s sortiment är tillverkade i polymerbetong vilket även våra ACO Self®-rännor och brunnar är. Polymerbetong är sammansatt av naturligt förekommande mineraler, kristaller och harts. I jämförelse med vanliga, cementbaserade material, så är polymerbetongen betydligt lättare vilket innebär en enklare hantering av produkten.

Dessutom är polymerbetong:

- Tålig mot höga belastningar
- Resistent mot kemikalier
- Lämplig för dricksvatten
- Frostsäker och tål vägsalter
- Återvinningsbar



## ACO Self Euroline

ACO Self Euroline är en ränna som lämpar sig för lätt trafik i miljöer som garageuppfarter och terrasser med enstaka passeringar över rännan.


Rännorna tillverkas av formstabil polymerbetong och är beständiga mot frost, salt, olja, bensin etc. Detta tillsammans med den unika V-formen ger mycket goda hydrauliska egenskaper.

ACO Self-rännorna är testade, certifierade och CE-märkta i enlighet med SS-EN 1433.



## Systemöversikt

Ett komplett system för linjeavvattning.



- 1 ACO Self Euroline 100/1000
- 2 ACO Self Gavel
- 3 ACO Self Spaltgaller 1000 E
- 4 ACO Self Spaltgaller 500 E
- 5 ACO Self Euroline Sandfång
- 6 ACO Self Euroline Slamkorg
- 7 ACO Self Euroline Sandfång Vattenlås
- 8 ACO Self Euroline 100/1000 BU
- 9 ACO Self Euroline Vattenlås



# ACO Self Euroline

## ACO Self Euroline 100 - markränna i polymerbetong

- Formstabil markränna i polymerbetong
- Beständig mot frost, salt, olja, bensin etc.
- Unik V-form ger mycket goda hydrauliska egenskaper
- Testad, certifierad och CE-märkt enligt SS-EN 1433.

| Dimensioner |       |      | Art.nr | RSK-nr |
|-------------|-------|------|--------|--------|
| Längd       | Bredd | Höjd |        |        |
| [mm]        | [mm]  | [mm] | [Nr]   | [Nr]   |

### ACO Self Euroline 100/1000 – markränna

|                                                                                   |      |     |    |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|-----------|
|  | 1000 | 118 | 97 | 38500 | 291 95 65 |
|                                                                                   | 500  | 118 | 97 | 38502 | 291 95 66 |

### ACO Self Euroline 100 Komplet – markränna med varmförzinkat spaltgaller

|                                                                                   |      |     |    |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|-----------|
|  | 1000 | 118 | 97 | 38700 | 244 33 84 |
|                                                                                   | 500  | 118 | 97 | 38702 | 244 33 85 |

### ACO Self Euroline 100 BU – markränna med bottenutlopp

|                                                                                     |      |     |    |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|-----------|
|  | 1000 | 135 | 97 | 38501 | 291 95 67 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|-----------|

### ACO Self Euroline 100 BU Komplet – markränna med bottenutlopp och varmförzinkat spaltgaller

|                                                                                     |      |     |    |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|-----------|
|  | 1000 | 135 | 97 | 38701 | 292 00 12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|-----------|

## ACO Self Euroline 60 - markränna, lågprofil i polymerbetong

- Formstabil markränna i polymerbetong
- Beständig mot frost, salt, olja, bensin etc.
- Unik V-form ger mycket goda hydrauliska egenskaper
- Testad, certifierad och CE-märkt enligt SS-EN 1433.

| Dimensioner |       |      | Art.nr | RSK-nr |
|-------------|-------|------|--------|--------|
| Längd       | Bredd | Höjd |        |        |
| [mm]        | [mm]  | [mm] | [Nr]   | [Nr]   |

### ACO Self Euroline 60 - markränna

|                                                                                     |      |     |    |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|--------|-----------|
|  | 1000 | 118 | 55 | 81000  | 291 95 68 |
|                                                                                     | 500  | 118 | 55 | 320276 | 291 95 69 |

### ACO Self Euroline 60 BU - markränna med bottenutlopp

|                                                                                     |      |     |    |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|--------|-----------|
|  | 1000 | 135 | 55 | 810010 | 291 95 70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|--------|-----------|

**ACO Self Euroline Sandfång - markränna i polymerbetong**

- Formstabil markränna i polymerbetong
- Beständig mot frost, salt, olja, bensin etc.

|  | Dimensioner   |               |              | Art.nr | RSK-nr |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
|  | Längd<br>[mm] | Bredd<br>[mm] | Höjd<br>[mm] | [Nr]   | [Nr]   |

**ACO Self Euroline Sandfång**

|                                                                                   |      |     |     |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|-----------|
|  | 1000 | 118 | 500 | 38503 | 291 95 71 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|-----------|

**ACO Self Euroline Sandfång Komplet - med varmförzinkat spaltgaller**

|                                                                                   |      |     |     |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|-----------|
|  | 1000 | 118 | 500 | 38703 | 244 33 86 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|-----------|

**ACO Self Euroline – Tillval**

| Beskrivning | Passar till | Art.nr.<br>[Nr] | RSK-nr<br>[Nr] |
|-------------|-------------|-----------------|----------------|
|-------------|-------------|-----------------|----------------|

**Passar ACO Self Euroline**

|                                                                                     |                                                                            |                                               |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
|  | ACO Self Gavel<br>Början och avslut på ränna<br>Polypropylen               | ACO Self Euroline 100<br>ACO Self Hexaline 80 | 319288 | 244 33 87 |
|  | ACO Self Gavel 60<br>Början och avslut på lågprofilsränna<br>Polymerbetong | ACO Self Euroline 60                          | 810200 | 206 53 66 |
|  | ACO Self Gavelutlopp<br>Ansluter avlopp horisontellt<br>Polypropylen       | ACO Self Euroline 100<br>ACO Self Hexaline    | 319289 | 244 33 88 |
|  | ACO Self Euroline Vattenlås<br>Polypropylen                                | ACO Self Euroline<br>ACO Self Euroline 60     | 01666  | 206 53 64 |
|  | ACO Self Euroline Slamkorg<br>Polypropylen                                 | ACO Self Euroline Sandfång                    | 01682  | 206 53 65 |
|  | ACO Self Euroline Sandfång Vattenlås<br>Polypropylen                       | ACO Self Euroline Sandfång                    | 01684  | 244 20 32 |
|  | ACO Self Gallerkrok<br>Underlättar borttagning av galler<br>Stål           | ACO Self galler<br>(ej slitsgaller)           | 03429  | 291 93 19 |
|  | ACO Lyftkrok<br>Lyftkrok till inspektionsdel<br>Förzinkat stål             | ACO Brickslet inspektionsdel                  | 415924 | 206 53 67 |
|  | ACO Waterseal<br>Tätar mellan rännor och gavlar<br>Tub, 300 ml             | ACO Self Euroline 100<br>ACO Self Euroline 60 | 61956  | 244 33 46 |

## ACO Self Hexaline 2.0

ACO Self Hexaline 2.0 är speciellt utvecklad för effektiv avvattning av garageinfarter, terrasser, poolområden och andra stensatta ytor i trädgårdar.

Systemet är tillverkat av 100 % återvunnen polypropen och levereras i enmeterslängder som är lätta att hantera och snabba att installera.

ACO Self Hexaline 2.0 är testad, certifierad och CE-märkt i enlighet med SS-EN 1433 och godkänd för belastningsklass A15.



ACO Self Hexaline 2.0 finns även som 3-pack.


ACO Self Hexaline Garagepaket

- 3 x ACO Self Hexaline 2.0 100/1000
- 2 x ACO Self Gavel
- 1 x ACO Self Bottenutlopp
- 1 x ACO Self Lövfång



## Systemöversikt

Komplett avvattningssystem.



- 1 ACO Self Hexaline 2.0 80/1000
- 2 ACO Self Gavel
- 3 ACO Self Spaltgaller 1000 K
- 4 ACO Self Hexaline Universalthörn
- 5 ACO Self Hexaline Lövfång
- 6 ACO Self Hexaline Bottenutlopp
- 7 ACO Self Hexaline Sidoutlopp



# ACO Self Hexaline

## ACO Self Hexaline 2.0 - markränna i polypropen

| ■ Klarar lätt biltrafik<br>■ Tillverkad i polypropen | Dimensioner   |               |              | Art.nr | RSK-nr |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
|                                                      | Längd<br>[mm] | Bredd<br>[mm] | Höjd<br>[mm] |        |        |

### ACO Self Hexaline 2.0 80/1000 – markränna

|                                                                                   |      |     |    |             |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------------|--------|-----------|
|  | 1000 | 129 | 79 | Utan galler | 319200 | 244 21 01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------------|--------|-----------|

### ACO Self Hexaline 2.0 80/1000 Komplet – markränna med spaltgaller i komposit

|                                                                                   |      |     |    |            |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|------------|--------|-----------|
|  | 3000 | 129 | 79 | Med galler | 319210 | 244 21 00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|------------|--------|-----------|

### ACO Self Hexaline Garagepaket

|                                                                                    |      |     |    |                                                                                                     |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|  | 3000 | 129 | 79 | 3 x Hexaline 2.0 80/1000<br>3 x Spaltgaller i komposit<br>2 x gavlar, 1 x sidoutlopp<br>1 x lövfång | 319000 | 244 21 04 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|

## ACO Self Hexaline – Tillval

| Beskrivning | Passar till | Art.nr.<br>[Nr] | RSK-nr<br>[Nr] |
|-------------|-------------|-----------------|----------------|
|-------------|-------------|-----------------|----------------|

### Passar ACO Self markrännor

|                                                                                     |                                                                                        |                                                |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|
|  | ACO Self gavel<br>- Början och avslut på ränna<br>- Polypropen                         | ACO Self Euroline 100<br>ACO Self Hexaline 2.0 | 319288 | 244 33 87 |
|  | ACO Self Gavelutlopp<br>- Ansluter avlopp horisontellt<br>- Polypropen                 | ACO Self Euroline 100<br>ACO Self Hexaline 2.0 | 319289 | 244 33 88 |
|  | ACO Self Hexaline Bottenutlopp<br>- Ansluter avlopp vertikalt<br>- Polypropen          | ACO Self Hexaline 2.0                          | 19286  | 206 53 68 |
|  | ACO Self Hexaline Lövfång<br>- Polypropen                                              | ACO Self Hexaline 2.0                          | 319282 | 206 53 69 |
|  | ACO Self Hexaline Tillbehörssats<br>- Bottenutlopp<br>- Täta gavlar, 2 st<br>- Lövfång | ACO Self Hexaline 2.0                          | 319287 | 244 21 03 |
|  | ACO Self Hexaline Universalthörn<br>- Polypropen                                       | ACO Self Hexaline 2.0                          | 19280  | 244 21 05 |
|  | ACO Self Gallerkrok<br>Underlättar borttagning av galler<br>Stål                       | ACO Self galler<br>(ej slitgaller)             | 03429  | 291 93 19 |



## ACO Self Galler

Avvattningssystemet inom ACO Self® utmärks inte bara av sin omfattande kombination av utformningar, utan bjuder också på några innovativa överraskningar.

### Galler med genomtänkta detaljer

ACO Self® har specialutvecklats för privatmarknaden och kombinerar högsta kvalitet med högvärdig design. Gallren tål lätt biltrafik och uppfyller därmed alla krav när det gäller avvattning av ytorna runt ditt eget hus. Till gallren finns det olika material att välja bland, från varmförzinkat pulverbelagt stål till rostfritt stål och segjärn till komposit. Detta ger en mängd olika formgivningsmöjligheter. Rännorna är gjorda av kompositmaterial eller polymerbetong. Det finns även individuella lösningar för varje byggnadssituation, som monteras ihop modulärt.



Med ACO Self Brickslot Koppling linjeras inloppsslitsen på ACO Self Brickslot.




### Microgrip

På terrasser och vid husentréer kan släta ytor snabbt förvandlas till halkrisker vid fuktigt väder. Många golvbeläggningar utrustas av detta skäl med halksäkra ytor.

Låt oss presentera ACO Microgrip – ett halksäkert galler med Microgrip för avvattningssystem runt huset. Gallret har förutom den väl beprövade noppstrukturen också en mängd små upphöjningar som ger säkert fotfäste även vid hög fuktighet. Strukturen är formad direkt i gallerytan och därför särskilt tålig. Även efter kraftig belastning till följd av biltrafik behåller gallret sitt halkskydd.

## ACO gör helheten – som en röd tråd

Eftersom alla ACO Self-gallren passar samtliga rännor i vårt Self-sortiment ger vi dig möjligheten att använda samma galler oavsett om det är utanför garaget eller längs fasaden. Välj mellan förzinkade, rostfria, pulverlackade, gjutjärn eller diskreta Brickslot Slitsränna.



Samtliga ACO Self Galler passar till alla ACO Self markrännor



## ACO Self Brickslot-galler ger en diskret avvattning



ACO Self Brickslot Slitsränna möjliggör en extra diskret avvattning av dina utomhus-  
ytor. De smälter diskret in i stensättningen,  
vilket bibehåller omgivningens karaktär.  
Slitsrännorna finns i varmförzinkat stål,  
komposit och i rostfritt stål.

I Brickslot-serien ingår inspektionsmoduler  
vilket underlättar underhåll. Med kombina-  
tion med ACO Self Euroline Sandfång blir  
det ännu enklare.




# ACO Self Galler

## ACO Self Galler

|                                                                                     |                                                                            | Dimensioner   |               |                 | Art.nr | RSK-nr    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------|-----------|
|                                                                                     |                                                                            | Längd<br>[mm] | Bredd<br>[mm] | Inlopp*<br>[mm] | [Nr]   | [Nr]      |
| <b>Spaltgaller</b>                                                                  |                                                                            |               |               |                 |        |           |
|    | ACO Self Spaltgaller 1000 K<br>Kompositmaterial                            | 1000          | 118           | 8               | 319250 | 244 21 02 |
|                                                                                     | ACO Self Spaltgaller 500 K<br>Kompositmaterial                             | 500           | 118           | 8               | 319251 | 291 95 72 |
|    | ACO Self Spaltgaller 1000 VFZ<br>Varmförzinkat stål                        | 1000          | 118           | 12              | 38516  | 291 95 73 |
|                                                                                     | ACO Self Spaltgaller 500 VFZ<br>Varmförzinkat stål                         | 500           | 118           | 12              | 38517  | 291 95 74 |
|    | ACO Self Spaltgaller 1000 AC<br>Pulverlackat varmförzinkat stål - Antracit | 1000          | 118           | 12              | 10305  | 291 95 75 |
|                                                                                     | ACO Self Spaltgaller 500 AC<br>Pulverlackat varmförzinkat stål - Antracit  | 500           | 118           | 12              | 10306  | 291 95 76 |
|  | ACO Self Spaltgaller 500 SJ<br>Segjärn                                     | 500           | 118           | 12              | 310309 | 291 95 77 |
|  | ACO Self Spaltgaller 1000 E<br>Elpolerat rostfritt stål                    | 1000          | 118           | 12              | 310307 | 291 95 78 |
|                                                                                     | ACO Self Spaltgaller 500 E<br>Elpolerat rostfritt stål                     | 500           | 118           | 12              | 310308 | 291 95 79 |
| <b>Längsgående spaltgaller</b>                                                      |                                                                            |               |               |                 |        |           |
|  | ACO Self Längsgående spaltgaller 1000 E<br>Elpolerat rostfritt stål        | 1000          | 118           | 6               | 10323  | 291 95 96 |
|                                                                                     | ACO Self Längsgående spaltgaller 500 E<br>Elpolerat rostfritt stål         | 500           | 118           | 6               | 10324  | 291 95 80 |
| <b>Rutgaller</b>                                                                    |                                                                            |               |               |                 |        |           |
|  | ACO Self Rutgaller 30x10 1000 VFZ<br>Varmförzinkat stål                    | 1000          | 118           | 6               | 310310 | 291 95 81 |
|                                                                                     | ACO Self Rutgaller 30x10 500 VFZ<br>Varmförzinkat stål                     | 500           | 118           | 6               | 310311 | 291 95 82 |
|  | ACO Self Rutgaller 30x10 1000 E<br>Rostfritt stål                          | 1000          | 118           | 6               | 310312 | 291 95 83 |
|                                                                                     | ACO Self Rutgaller 30x10 500 E<br>Rostfritt stål                           | 500           | 118           | 6               | 310313 | 291 95 84 |

## ACO Self Galler

|                                                                                     |                                                                              | Dimensioner |       |         | Art.nr | RSK-nr    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|--------|-----------|
|                                                                                     |                                                                              | Längd       | Bredd | Inlopp* |        |           |
|                                                                                     |                                                                              | [mm]        | [mm]  | [mm]    | [Nr]   | [Nr]      |
| Slitsgaller - Brickslot                                                             |                                                                              |             |       |         |        |           |
|    | ACO Self Brickslot Slitsgaller 500 K<br>Kompositmaterial                     | 500         | 118   | 8       | 319554 | 291 95 85 |
|    | ACO Self Brickslot Slitsgaller 1000 VFZ<br>Varmförzinkat stål                | 1000        | 118   | 8       | 415838 | 291 95 86 |
|                                                                                     | ACO Self Brickslot Slitsgaller 850 VFZ<br>Varmförzinkat stål                 | 850         | 118   | 8       | 415840 | 291 95 87 |
|                                                                                     | ACO Self Brickslot Slitsgaller 500 VFZ<br>Varmförzinkat stål                 | 500         | 118   | 8       | 415850 | 291 95 88 |
|    | ACO Self Brickslot Slitsgaller 1000 E<br>Rostfritt stål                      | 1000        | 118   | 8       | 415842 | 291 95 89 |
|                                                                                     | ACO Self Brickslot Slitsgaller 850 E<br>Rostfritt stål                       | 850         | 118   | 8       | 415844 | 291 95 90 |
|                                                                                     | ACO Self Brickslot Slitsgaller 500 E<br>Rostfritt stål                       | 500         | 118   | 8       | 415851 | 291 95 91 |
| Brickslot – Tillval                                                                 |                                                                              |             |       |         |        |           |
|  | ACO Self Brickslot Inspektion 500 VFZ<br>Varmförzinkat stål                  | 500         | 118   | –       | 415839 | 291 95 92 |
|  | ACO Self Brickslot Inspektion 150 VFZ<br>Varmförzinkat stål                  | 150         | 118   | –       | 415841 | 291 95 93 |
|  | ACO Self Brickslot Inspektion 500 E<br>Rostfritt stål                        | 500         | 118   | –       | 415843 | 291 95 94 |
|  | ACO Self Brickslot Inspektion 150 E<br>Rostfritt stål                        | 150         | 118   | –       | 415845 | 291 95 95 |
|  | ACO Self Lyftkrok<br>Förzinkat stål<br>- Verktyg för lyfta ur inspektionsdel | –           | –     | –       | 415924 | 206 53 67 |
|  | ACO Self Brickslot Koppling<br>Gummi<br>- Linjerar slitsrännans öppning      | –           | –     | –       | 11143  | 206 53 70 |

## Punktavvattning

– från punkt A till B

### Varför punktavvattning?

För att säkerställa att fastigheter inte får vattenskador vid kraftig nederbörd bör man transportera bort vattnet från känsliga byggnader såsom hus och garage. Kan man dessutom göra så att det harmonierar med husets arkitektoniska utformning kombinerar man nytta med design.

Droppande vattenutkast, stående vatten på garageuppfarten, översvämmade entréer. Listan kan säkert göras längre, men vi på ACO väljer att inte se problem utan ser bara utmaningar. Vårt mål är att kontinuerligt utveckla våra produkter.

Nu har ACO Self Europoint blivit mer flexibel med tre olika bottendelar som kan byggas på för passa olika förutsättningar. Givetvis passar gallren oavsett vilken modell på brunnen du väljer.

Och nu har vi gjort det igen.

### Flexibel brunn

Vi såg nyttan av en brunn med flexibla möjligheter. Inte bara att kombinationsmöjligheterna är många, utan för att vi byggt in lite innovativa lösningar. Så varför inte en brunn som har lite mer flexibla byggmått, lite flexibel i skarven mellan bottendel och överdel samt flexibelt gallersortiment.





## ACO Self Europoint

ACO Self Europoint är en flexibel brunn i polymerbetong som klarar högt vattenflöde under långa perioder. Kombinera enkelt olika delar för att få en brunn som passar dina förutsättningar och ditt hus.

### En mångsidig fastighetsbrunn

Det kan vara svårt att planera hur vattnet rör sig på tomten. Därför är punktavvattning en bra lösning eftersom det är en enklare installation än exempelvis markrännor. I stället blir det är viktigare att placera brunnen på rätt ställe och att brunnen klarar av sin uppgift.

I kombination med slilkorg så hålls dagvattensystemet fritt från löv och smuts. Med monterat vattenlås så minimeras odörer.



## Galler



ACO Self Europoint  
Slitsgaller VFZ  
Art.-Nr. 319620



ACO Self Europoint  
Rutgaller 30x10 VFZ  
Art.-Nr. 319626



ACO Self Europoint  
Slitsgaller GJS  
Art.-Nr. 319624



ACO Self Europoint  
Längsgående spaltgaller E  
Art.-Nr. 319622

## Gallerram

Tillval



ACO Self Europoint Gallerram  
Art.-Nr. 319646

## Överdel

ACO Self Europoint FKBU  
med stös, Ø200 mm  
Art.-Nr. 319602



## Förhöjning

Tillval

ACO Self Europoint FKSI  
med sidoinlopp Ø110 mm  
Art.-Nr. 319607



ACO Self Europoint FR  
(max. 2 st. på varandra)  
Art.-Nr. 319606



## Underdel



ACO Self Europoint 230K  
med bottenutlopp, Ø110 mm  
Art.-Nr. 319601



ACO Self Europoint 400K  
med sidoutlopp, Ø110 mm  
Art.-Nr. 319604



ACO Self Europoint 400R  
med sidoutlopp, Ø110 mm  
Art.-Nr. 319605

## Kombinationer



# ACO Self Europoint

## ACO Self Europoint – Brunnsunderdelar

■ Tillverkad i polymerbetong

| ■ Tillverkad i polymerbetong                                                       | Dimensioner                                                                                              |       |      | Art.nr | RSK-nr |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|-----------|
|                                                                                    | Längd                                                                                                    | Bredd | Höjd |        |        |           |
|                                                                                    | [mm]                                                                                                     | [mm]  | [mm] | [Nr]   | [Nr]   |           |
| ACO Self Europoint – Underdel i polymerbetong                                      |                                                                                                          |       |      |        |        |           |
|   | ACO Self Europoint 230K<br>- Ø110 mm bottenutlopp                                                        | 250   | 250  | 210    | 319601 | 236 19 25 |
|   | ACO Self Europoint 400K<br>- Ø110 mm sidoutlopp                                                          | 250   | 250  | 400    | 319604 | 236 19 26 |
|  | ACO Self Europoint 400R<br>- Ø110 mm sidoutlopp<br><br>Komplett brunn kräver:<br>ACO Self Europoint FKBU | 240   | 240  | 360    | 319605 | 236 19 27 |

## ACO Self Europoint – Galler

|                                                                                     | Beskrivning                                                      | I kombination med                                                                                        | Art.nr.<br>[Nr] | RSK-nr<br>[Nr] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Passar ACO Self Europoint</b>                                                    |                                                                  |                                                                                                          |                 |                |
|  | ACO Self Europoint Slitsgaller VFZ<br>- Varmförzinkat stål       | ACO Self Europoint 230K<br>ACO Self Europoint 400K<br>ACO Self Europoint FKBU<br>ACO Self Europoint FKSI | 319620          | 243 54 26      |
|  | ACO Self Europoint Rutgaller 30x10 VFZ<br>- Varmförzinkat stål   | ACO Self Europoint 230K<br>ACO Self Europoint 400K<br>ACO Self Europoint FKBU<br>ACO Self Europoint FKSI | 319626          | 243 54 27      |
|  | ACO Self Europoint Slitsgaller GJS<br>- Segjärn                  | ACO Self Europoint 230K<br>ACO Self Europoint 400K<br>ACO Self Europoint FKBU<br>ACO Self Europoint FKSI | 319624          | 243 54 29      |
|  | ACO Self Europoint Längsgående spaltgaller E<br>- Rostfritt stål | ACO Self Europoint 230K<br>ACO Self Europoint 400K<br>ACO Self Europoint FKBU<br>ACO Self Europoint FKSI | 319622          | 243 54 30      |

## ACO Self Europoint – Tillval

|                                                                                     | Beskrivning                                                                             | Passar till                                                                                              | Art.nr.<br>[Nr] | RSK-nr<br>[Nr] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Passar ACO Self Europoint</b>                                                    |                                                                                         |                                                                                                          |                 |                |
|    | ACO Self Europoint FKBU<br>- Ø200 mm bottenanslutning                                   | ACO Self Europoint 400R                                                                                  | 319602          | 239 37 58      |
|    | ACO Self Europoint FKSI<br>- Ø110 mm sidoinlopp                                         | ACO Self Europoint 230K<br>ACO Self Europoint 400K                                                       | 319607          | 239 37 57      |
|    | ACO Self Europoint FR<br>- Förhöjningsdel                                               | ACO Self Europoint 400R                                                                                  | 319606          | 239 37 59      |
|    | ACO Self Europoint Gallerram<br>- Vändbar ram för att matcha galler<br>- Rostfritt stål | ACO Self Europoint 230K<br>ACO Self Europoint 400K<br>ACO Self Europoint FKBU<br>ACO Self Europoint FKSU | 319646          | 206 46 96      |
|   | ACO Self Europoint Vattenlås 50<br>- Vattenlås till punktavvattning                     | ACO Self Europoint 400K<br>ACO Self Europoint 400R                                                       | 319642          | 206 46 97      |
|  | ACO Self Europoint Vattenlås 100<br>- Vattenlås till punktavvattning                    | ACO Self Europoint 400K<br>ACO Self Europoint 400R                                                       | 319643          | 206 46 98      |
|  | ACO Self Europoint Silkorg Låg<br>- Låg silkorg i plast                                 | ACO Self Europoint<br>ACO Self XtraPoint                                                                 | 319483          | 243 54 24      |
|  | ACO Self Europoint Silkorg Djup<br>- Djup silkorg i plast                               | ACO Self Europoint<br>ACO Self XtraPoint                                                                 | 319482          | 243 54 25      |
|  | ACO Self Gallerkrok                                                                     | ACO Self Euroline<br>ACO Self Hexaline<br>ACO Self Europoint<br>ACO Self Highline                        | 319655          | 243 54 31      |
|  | ACO Self Waterseal<br>- Ger en flexibel tätning<br>- Tub, 300 ml                        | ACO Self Euroline<br>ACO Self Hexaline<br>ACO Self Europoint                                             | 61956           | 244 33 46      |

# ACO Self Xtrapoint

ACO Self XtraPoint är utvecklad för effektiv avvattning vid vattenutkast och andra mindre stensatta ytor i trädgårdar. Komplettera bottendelen med ett galler. Brunnssystemet är tillverkat av 100 % återvunnen polypropen.



## ACO Produktinformation

- Tillverkad i 100 % återvunnen polypropylen
- Anslutning: Ø110 mm
- Silkorg ingår
- Avvattningsyta: Upp till 150 kvm
- Kapacitet: 4,5 liter/min
- Två olika galler

# ACO Self Xtrapoint

## ACO Self Xtrapoint - brunn

- Inkl. silkorg
- Tillverkad i 100 % återvunnen polypropylen

|  | Dimensioner   |               |              | Art.nr | RSK-nr |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
|  | Längd<br>[mm] | Bredd<br>[mm] | Höjd<br>[mm] | [Nr]   | [Nr]   |


### ACO Self Xtrapoint - brunn i polypropylen

|                                                                                   |                                                                                        |     |     |     |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----------|
|  | ACO Self XtraPoint<br>- Ø110 mm bottenutlopp                                           | 250 | 250 | 200 | 319420 | 236 19 28 |
|  | ACO Self XtraPoint<br>- Ø110 mm bottenutlopp<br>- Inkl. kompositgaller                 | 250 | 250 | 200 | 319430 | 236 19 29 |
|  | ACO Self XtraPoint<br>- Ø110 mm bottenutlopp<br>- Inkl. rutgaller i varmförzinkat stål | 250 | 250 | 200 | 319433 | 236 19 30 |

## ACO Self Xtrapoint - galler

|  | Dimensioner   |               |                | Art.nr | RSK-nr |
|--|---------------|---------------|----------------|--------|--------|
|  | Längd<br>[mm] | Bredd<br>[mm] | Inlopp<br>[mm] | [Nr]   | [Nr]   |

### ACO Self Xtrapoint - galler

|                                                                                     |                                                                |     |     |   |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|---|--------|-----------|
|  | ACO Self XtraPoint Slitsgaller K<br>- Kompositmaterial         | 250 | 250 | 8 | 319452 | 206 53 71 |
|  | ACO Self Europoint Rutgaller 30x10 VFZ<br>- Varmförzinkat stål | 250 | 250 | 9 | 319439 | 206 53 72 |

## Skrapgaller

– Håller smutsen utanför

eller tvärtom ...

Skrapgaller ser till att du håller smuts och grus utanför huset. ACO Self Vario erbjuder ett flertal galler och lösningar; både inomhus och utomhus. Dessutom ser skrapgallret till att minska halkrisken vid entrén.

ACO Self Vario består av två bottendelar anpassade för utomhusbruk; en i polymerbetong och en i polypropylen. Båda har ett Ø110 mm utlopp centrerat i botten som ansluts till dagvattenssystemet.


ACO Self Vario finns tillgänglig, beroende på material, från 600 x 400 mm upp till 1000 x 500 mm. Gallren är indelade i utomhus, utomhus under tak och inomhus.

Ska ACO Self Vario placeras inomhus används en ram i aluminium som gjuts in med klinker eller plattor. Ramen ingår tillsammans med gallren för inomhusbruk.

### Varför behövs ett skrapgaller?

- Håller smuts utanför
- Hjälper till att avvattna entréer
- Minskar halkrisken vid trappor och entréer under kalla vinterdagar eller fuktiga morgnar
- Säkrar att mattan alltid ligger stabilt och minskar halkrisken
- Infälld matta i golvet minskar risken att snubbla
- Ger ett genomtänkt intryck






# ACO Self Vario

## ACO Self Vario - underdelar utomhus

- Endast för montering utomhus
- Komplettera med ACO Self Vario underdel eller ram

|  | Dimensioner   |               |              | Art.nr | RSK-nr |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
|  | Längd<br>[mm] | Bredd<br>[mm] | Höjd<br>[mm] | [Nr]   | [Nr]   |

## ACO Self Vario - underdelar utomhus





|                                                                                     |                                                                              |      |     |      |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------|-----------|
|    | ACO Self Vario Underdel 600 PP<br>- Polypropylen<br>- Ø110 mm bottenutlopp   | 600  | 400 | 75   | 82400 | 238 37 09 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Underdel 600 PB<br>- Polymerbetong<br>- Ø110 mm bottenutlopp  | 600  | 400 | 80   | 00398 | 238 37 10 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Underdel 750 PB<br>- Polymerbetong<br>- Ø110 mm bottenutlopp  | 750  | 500 | 80   | 00399 | 238 37 11 |
|    | ACO Self Vario Underdel 1000 PB<br>- Polymerbetong<br>- Ø110 mm bottenutlopp | 1000 | 500 | 80   | 00400 | 238 37 12 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Ram 600 VFZ<br>- Varmförzinkat stål                           | 600  | 400 | 26,5 | 01995 | 243 54 32 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Ram 750 VFZ<br>- Varmförzinkat stål                           | 750  | 500 | 26,5 | 01996 | 243 54 33 |
|  | ACO Self Vario Ram 1000 VFZ<br>- Varmförzinkat stål                          | 1000 | 500 | 26,5 | 01997 | 243 54 34 |



## ACO Self Vario – galler

### ACO Self Vario - galler utomhus






- Endast för montering utomhus
- Komplettera med ACO Self Vario underdel eller ram

|                                                                                     |                                                                                       | Dimensioner |       |      | Art.nr | RSK-nr    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--------|-----------|
|                                                                                     |                                                                                       | Längd       | Bredd | Höjd | [Nr]   | [Nr]      |
|                                                                                     |                                                                                       | [mm]        | [mm]  | [mm] |        |           |
| <b>ACO Self Vario - galler utomhus</b>                                              |                                                                                       |             |       |      |        |           |
|    | ACO Self Vario V-Rib 600<br>- Varmförzinkat stål<br>- V-formad skrapyta               | 600         | 400   | 20   | 01207  | 243 54 35 |
|                                                                                     | ACO Self Vario V-Rib 750<br>- Varmförzinkat stål<br>- V-formad skrapyta               | 750         | 500   | 20   | 01208  | 243 54 37 |
|                                                                                     | ACO Self Vario V-Rib 1000<br>- Förzinkat stål<br>- V-formad skrapyta                  | 1000        | 500   | 20   | 01209  | 243 54 38 |
|   | ACO Self Vario Wave 600<br>- Varmförzinkat stål<br>- Vågformad skrapyta               | 600         | 400   | 20   | 82406  | 243 54 39 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Wave 750<br>- Varmförzinkat stål<br>- Vågformad skrapyta               | 750         | 500   | 20   | 82407  | 243 54 40 |
|  | ACO Self Vario Rutgaller 30x30 600<br>- Varmförzinkat stål<br>- Rutmönster 30 x 30 mm | 600         | 400   | 20   | 82403  | 243 54 41 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rutgaller 30x30 750<br>- Varmförzinkat stål<br>- Rutmönster 30 x 30 mm | 750         | 500   | 20   | 82404  | 243 54 42 |
|  | ACO Self Vario Rutgaller 30x10 600<br>- Varmförzinkat stål<br>- Rutmönster 30 x 10 mm | 600         | 400   | 20   | 82409  | 243 54 43 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rutgaller 30x10 750<br>- Varmförzinkat stål<br>- Rutmönster 30 x 10 mm | 750         | 500   | 20   | 82410  | 243 54 45 |

## ACO Self Vario – galler

## ACO Self Vario - galler utomhus under tak

- Monteras utomhus under tak
- Komplettera med underdel eller ram

|                                                                                     |                                                                                             | Dimensioner |       |      | Art.nr | RSK-nr    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|--------|-----------|
|                                                                                     |                                                                                             | Längd       | Bredd | Höjd |        |           |
|                                                                                     |                                                                                             | [mm]        | [mm]  | [mm] | [Nr]   | [Nr]      |
| <b>ACO Self Vario - galler utomhus under tak</b>                                    |                                                                                             |             |       |      |        |           |
|    | ACO Self Vario Gummi 600<br>- Skrapyta i gummi                                              | 600         | 400   | 20   | 01213  | 243 54 46 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Gummi 750<br>- Skrapyta i gummi                                              | 750         | 500   | 20   | 01214  | 243 54 47 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Gummi 1000<br>- Skrapyta i gummi                                             | 1000        | 500   | 20   | 01215  | 243 54 48 |
|   | ACO Self Vario Rips 600 S<br>- Skrapyta av svart nålfiltsmatta                              | 600         | 400   | 20   | 01210  | 243 54 49 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rips 750 S<br>- Skrapyta av svart nålfiltsmatta                              | 750         | 500   | 20   | 01211  | 243 54 50 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rips 1000 S<br>- Skrapyta av svart nålfiltsmatta                             | 1000        | 500   | 20   | 01212  | 2435463   |
|  | ACO Self Vario Rips 600 G<br>- Skrapyta av grå nålfiltsmatta                                | 600         | 400   | 20   | 02180  | 243 54 64 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rips 750 G<br>- Skrapyta av grå nålfiltsmatta                                | 750         | 500   | 20   | 02181  | 243 54 65 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rips 1000 G<br>- Skrapyta av grå nålfiltsmatta                               | 1000        | 500   | 20   | 02182  | 243 54 66 |
|  | ACO Self Vario Rips Singel 600 S<br>- Skrapyta med svart nålfiltsmatta och en gummiborste   | 600         | 400   | 20   | 37160  | 243 54 67 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rips Singel 750 S<br>- Skrapyta med svart nålfiltsmatta och en gummiborste   | 750         | 500   | 20   | 37161  | 2435 4 68 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rips Singel 1000 S<br>- Skrapyta med svart nålfiltsmatta och en gummiborste  | 1000        | 500   | 20   | 37162  | 243 54 70 |
|  | ACO Self Vario Rips Tripple 600 G<br>- Skrapyta med grå nålfiltsmatta och tre gummiborstar  | 600         | 400   | 20   | 10702  | 243 54 71 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rips Tripple 750 G<br>- Skrapyta med grå nålfiltsmatta och tre gummiborstar  | 750         | 500   | 20   | 10703  | 243 54 72 |
|                                                                                     | ACO Self Vario Rips Tripple 1000 G<br>- Skrapyta med grå nålfiltsmatta och tre gummiborstar | 1000        | 500   | 20   | 10704  | 243 54 73 |



## ACO Self Vario – galler

### ACO Self Vario - galler inomhus

- Monteringsram ingår
- Endast för inomhus

| Dimensioner |       |      | Art.nr | RSK-nr |
|-------------|-------|------|--------|--------|
| Längd       | Bredd | Höjd |        |        |
| [mm]        | [mm]  | [mm] | [Nr]   | [Nr]   |

### ACO Self Vario - galler inomhus

|                                                                                    |                                                                                           |     |     |    |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-------|-----------|
|   | ACO Self Vario 600i S<br>- Skrapyta av svart nålfiltsmatta                                | 600 | 400 | 20 | 37250 | 243 54 74 |
|                                                                                    | ACO Self Vario 750i S<br>- Skrapyta av svart nålfiltsmatta                                | 750 | 500 | 20 | 37255 | 243 54 75 |
|  | ACO Self Vario 600i G<br>- Skrapyta av grå nålfiltsmatta<br>- Endast för inomhusmontering | 600 | 400 | 20 | 37251 | 243 54 76 |
|                                                                                    | ACO Self Vario 750i G<br>- Skrapyta av grå nålfiltsmatta                                  | 750 | 500 | 20 | 37256 | 243 54 78 |



## Markarmering

ger mer naturliga ytor

av gräs och grus

En nykrattad uppfart är drömmen för många eller en grönyta som klarar lätt biltrafik. Båda alternativen har tidigare medfört lite extra arbete. Att kratta grus är både tidskrävande och slitsamt, men ACO Self Grusarmering låter lagt grus ligga.

Våra markarmeringsplattor ger fastighetsägare nya möjligheter att planera sin trädgård eller grönområde. En extra gästparkering som är osynlig tills den används eller en efterlängtd grusplan. Ytor som är belagda med ACO:s markarmering är underhållsfria och kommer hålla många år framöver.

ACO Self Grusarmering har dessutom integrerad geotextil som håller ogräs borta.

### Passar till:

- Uppfarter
- Entréer
- Parkeringsplatser
- Uteplatser
- Natursköna områden
- Offentliga grönområden
- Garageuppfarter





## ACO Self Gräsarmering

ACO Self Gräsarmering ger dig möjlighet att skapa en bilvänlig gräsmatta, en grön entré eller trola bort gästparkeringen.




### Skapa en osynlig parkering

Stora stensatta ytor är otroligt vackert, men det medför ofta stora kostnader för förarbetet och stensättning.

Ett alternativ är att låta en grönyta bli en gästparkering utan att gräset blir förstört av tunga fordon.

ACO Self Gräsarmering skapar en grön och bilvänlig yta som inte påverkas av exempelvis bilddäck eftersom armeringen klarar en belastning upp till 250 ton per kvadratmeter.

Att anlägga en gräsmatta med ACO Self Gräsarmering är enkelt. Förarbetet är identiskt som att anlägga marksten så inte marken får sättningar. Därefter läggs armeringsplattorna ut och fixeras med ACO Self Gräsarmering Spik så inte plattorna rör på sig när jord fylls på i plattans håligheter. Därefter är det bara att så och vattna som vanlig gräsmatta. Och klippa gräset förstås.



ACO Self Gräsarmering är tillverkat av polyetylen vilket gör att skivorna är lätta att kapa längs träd och rabatter.




## ACO Self Gräsarmering

### ACO Self Gräsarmering

- 1 skiva = 0,23 kvm
- 1 kvm = 4,42 skivor
- Tillverkad i polyetylen

| Dimensioner |       |      | Art.nr | RSK-nr |
|-------------|-------|------|--------|--------|
| Längd       | Bredd | Höjd |        |        |
| [mm]        | [mm]  | [mm] | [Nr]   | [Nr]   |

### ACO Self Gräsarmering



ACO Self Gräsarmering

586

386

38

81071

552 53 31

### ACO Self Gräsarmering - tillval

| Dimensioner |       |        | Art.nr | RSK-nr |
|-------------|-------|--------|--------|--------|
| Längd       | Bredd | Inlopp |        |        |
| [mm]        | [mm]  | [mm]   | [Nr]   | [Nr]   |



ACO Self Gräsarmering Parkering

- Färg: vit
- Antal: 10 st/frp
- Åtgång: 10 st/meter

—

—

—

81072

552 53 32



ACO Self Gräsarmering Spik

- Används för fixera skivan vid montering
- Antal: 50 st/frp

—

—

—

81073

552 53 33


# ACO Self Grusarmering

ACO Self Grusarmering ger dig möjlighet att skapa en yta med grus som inte påverkas av vare sig biltrafik eller gående. Armeringen klarar belastning upp till 300 ton/m<sup>2</sup>.

## Lagt grus ligger

Med ACO Self Grusarmering är det lätt att skapa stor förändring på kort tid. Detta tack var den integrerade geotextilien som gör utläggningen enkel eftersom ingen duk som varken veckar sig eller blåser iväg.

ACO Self Grusarmering är tillverkad av 100% återvunnen plast vilket medför att grusarmeringen gör ett bra avtryck för miljön. Dessutom skapas inga spår av varken fötter, cyklar eller bilar.



## ACO Self Grusarmering

### ACO Self Grusarmering

- Integrerad markduk/geotextil
- Tillverkad i 100 % återvunnen plast
- Klarar 300 ton/m<sup>2</sup>


| Dimensioner |       |      | Art.nr | RSK-nr |
|-------------|-------|------|--------|--------|
| Längd       | Bredd | Höjd |        |        |
| [mm]        | [mm]  | [mm] | [Nr]   | [Nr]   |

### ACO Self Gräsarmering



ACO Self Grusarmering Eco 600  
Åtgång: 23,5 st per 10 m<sup>2</sup>

|     |     |    |        |           |
|-----|-----|----|--------|-----------|
| 800 | 600 | 30 | 281090 | 552 53 35 |
|-----|-----|----|--------|-----------|




ACO Self Grusarmering Eco 800  
Åtgång: 11,1 st per 10 m<sup>2</sup>

|      |     |    |        |           |
|------|-----|----|--------|-----------|
| 1200 | 800 | 30 | 281091 | 552 53 36 |
|------|-----|----|--------|-----------|

I serien finns även grusarmering för professionellt bruk:

- ACO Grusarmering, 1200 x 1600 mm, vit
- ACO Grusarmering Eco G, 1200 x 1600 mm, grå
- ACO Grusarmering Eco S, 1200 x 1600 mm, svart
- ACO Grusarmering HD, 450 ton/m<sup>2</sup>, 1200 x 1600 mm, vit



## Burkkylare

– kyler 9 drycker

ner till 6–9 °C

ACO Self Burkkylare ser till att du har kalla drycker där du befinner dig ofta; vid hängmattan, trädgårdslandet eller vid altanen.

Vill du ha kalla öl och läsk utan att använda ström eller annan drivkraft, så köp ACO Self Burkkylare och gräv ner den i trädgården eller på campingplatsen, där marktemperaturen är 6 till 9 grader året runt.

Konceptet är ganska enkelt: Burkkylaren placeras i ett 90 cm djupt hål, som grävs med en jordbör. Det finns plats för 9 burkar i burkkylaren och den nedersta burken vill alltid vara kallast.



### Burkkylare

- Håller drycken kall 6–9 °C året runt
- Kyler upp till nio burkar
- Enkel att installera i trädgården
- Smidig åtkomst till burkarna



## ACO Self Burkkylare

### ACO Self Burkkylare

- Håller drycken kall 6–9 °C året runt
- Kyler upp till nio burkar
- Enkel att installera i trädgården
- Smidig åtkomst till burkarna

| Dimensioner |       |      | Art.nr | RSK-nr |
|-------------|-------|------|--------|--------|
| Längd       | Bredd | Höjd |        |        |
| [mm]        | [mm]  | [mm] | [Nr]   | [Nr]   |

### ACO Self Burkkylare

|                                                                                   |                                                  |      |     |     |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----|-----|---------|-----------|
|  | ACO Self Burkkylare Black                        |      |     |     |         |           |
|                                                                                   | - Kompositmaterial<br>- 1-pack<br>- Vikt: 2,4 kg | 1140 | 110 | 105 | 6808550 | 135 90 05 |
|  | ACO Self Burkkylare Silver                       |      |     |     |         |           |
|                                                                                   | - Zink<br>- 1-pack<br>- Vikt: 2,4 kg             | 1140 | 110 | 105 | 6808050 | 135 90 06 |



Alla produkter från ACO Nordic  
bidrar till ACO:s systemkedja



- 
- Amfibieskydd
  - Linjeavvattning
  - Punktavvattning
  - Flödesreglering
  - Oljeavskiljare
  - Fettavskiljare
  - Slamavskiljare
  - Tekniska filter
  - Pumpstationer
  - Rostfria rör och brunnar
  - Markarmering
  - Regnvattenuppsamling
  - Sport och fritid
- 

#### ACO Nordic AB

##### Huvudkontor

Industrivägen 4  
433 61 Sävedalen  
Tel. 031-338 97 00

[info@aco-nordic.se](mailto:info@aco-nordic.se)  
[www.aco-nordic.se](http://www.aco-nordic.se)

##### Försäljningskontor

Lindetorpsvägen 11  
121 63 Johanneshov  
Tel. 031-338 97 00

**ACO. creating  
the future of drainage**

