

LOGGHUS LUZERN, 45PLUS



högkvalitativ nordisk gran



LOGGHUS LUZERN, 45PLUS
380 x 300 cm

Exempel på bild

- 45 mm vägg logs
- golv 19 mm
- «plus» hörnanslutning
- Tak 19 mm profil bordning





Friggebod

LOGGHUS LUZERN, 45PLUS, 380 X 300 CM, ENKELT HUS MED TAKBOTTNAR, OBEHANDLAD

Datablad / Byggbeskrivning

Material	Nordisk gran
Färg	naturlig
Färgbehandling	Obehandlad
Storlek	380 x 300 cm
Bredde sockelmått	380 cm
Djup sockelmått	300 cm
Yttre bredd	460 cm
Yttre djup	580 cm
Taknock	311 cm
Sidväggshöjd	222 cm
Väggtyp	loggar
Vägg tjocklek	45 mm
Hörnanslutning	Chalet, fräst asymmetriskt
Vindförband	Slipsstång med gängad stång
Antal rum	1
Takform	Sadeltak




Takmontage	19 mm Takformning med disk och takläkt
Takmaterial	utan
Taktjocklek	19 mm
Takyta	28.34 m ²
Kantning av tak	Träpanel med aluminiumändkant
Taklutning	till sidan
Gradient	20 °
Taköverhäng fram	40 cm
Taköverhäng bak	40 cm
Taköverhäng till vänster	40 cm
Taköverhäng till höger	40 cm
Golv	Träplankor, obehandlade
Golvtjocklek	19 mm
Undergolv	Kvadrat virke, impregnerat
Mått undergolv	60 x 60 mm
Golvarea	19 m ²
byggnadsvolym	50.64 m ³
Snöbelastning	1.25 kN/m ²
Vindtryck	0.95 kN/m ²
Dörrar	1x Dubbeldörr, helglasad, 112 x 181,5 cm, Profilcylinderlås med 3 nycklar
Glasrutor dörr 1	Isolerglasning
Fönster	3x Enkelfönster 52 x 118 cm, Vrida-luta-funktion, Isolerglasning
Antal förpackningar	1
Förpackningsstorlek	Bredd: 525 cm, Höjd: 85 cm, Djup: 120 cm, 1547 kg
Förpackningsvikt totalt	1547 kg
Ingår ej i leveransen	Isolering, betong, förankring baslager med fundament (Fundament)
Garanti	5 års garanti enligt våra garantivillkor
Artikelnummer	610785
EAN-Nummer	4018211610785

LOGGHUS LUZERN, 45PLUS


380 x 300 cm



Planritning



snitt



LOGGHUS LUZERN, 45PLUS

380 x 300 cm


Ritning, snitt och bilder M 1:100



Vy fram



Vy bak



LOGGHUS LUZERN, 45PLUS


380 x 300 cm
Ritning, snitt och bilder M 1:100



Vy höger



Vy vänster



LOGGHUS LUZERN, 45PLUS

380 x 300 cm
Ritning, snitt och bilder M 1:100

