


Wall



Vägglim & spackel

Ta fram det bästa i dina väggar






Varför Casco Wall?

Det nya Casco Wall-konceptet är ett komplett sortiment av vägglim och spackel som täcker många olika användningsområden. Oavsett om du arbetar inom- eller utomhus, i torra eller våta utrymmen, så hittar du en idealisk lösning för dina specifika behov.

Vi har vägglim för alla typer av tapeter och andra väggbeklädnader, liksom ett stort utbud av väggspackel för allt från små reparationer till stora hål och full bredspackling.

Det inkluderar lösningar för utjämning av väggplattor - ett utmärkt val för kostnadseffektiv renovering av badrum och värmebeständiga produkter.

Både lim och spackel finns som färdigblandade och pulverlösningar för att på bästa sätt passa dina specifika behov.



Spackel

Oavsett yta kan du lita på våra spackel för ett jämnare arbete.

Från små sprickor och mindre reparationer till stora hål och full ytbehandling - vi har spackel för ett brett utbud av underlag och områden. Välj bara produkten som matchar dina specifika behov; inom- eller utomhusbruk, värme- eller frostbeständighet,

våt- eller torrum, kort härdningstid eller lång monteringsstid. Våra färdiga pastösa spackel är klump- och dammfria, med lång arbetstid. Blir det över, kan det sparas för senare - var noga med att lagra det under frostfria förhållanden.

Har du bråttom? Våra pulverbaserade spackel torkar snabbt och är lätta att justera för användning i olika situationer. De är frostbeständiga, de kan också lagras i kalla miljöer.



CascoSpack Universal

För bredspackling, rollning och små reparationer. Extremt lätt att applicera, ger en mycket jämn yta, hög fyllningskapacitet, liten krympning, mycket bra slipbarhet och kort torktid. Ljusgrå. Inomhusbruk.

Åtgång	1 liter/m ² /mm
Torktid	1-2 tim
Tjocklek	Upp till 4 mm
Verktyg	Spackelspade, roller
Artikelnr.	563315 / 557674 / 557675
Förpackning	250 ml / 5 l / 10 l



CascoSpack LV

För bredspackling och små reparationer i våtrum. Extremt lätt att applicera, ger en mycket jämn yta, hög fyllningskapacitet, liten krympning, mycket bra slipbarhet och kort torktid. Ljusblå. I våtrum samt torra rum. Inomhusbruk.

Åtgång	1 liter/m ² /mm
Torktid	1-2 tim
Tjocklek	Upp till 5 mm
Verktyg	Spackelspade
Artikelnr	562813 / 556684 / 543480
Förpackning	250 ml / 5 l / 10 l



CascoSpack S

För spackling av hål och bredspackling av mindre områden. Snabbtorkande, mycket bra vidhäftning till de flesta byggmaterial, vit. Inomhusbruk.

Torktid	2-4 tim
Tjocklek	Upp till 2 mm
Verktyg	Spackelspade
Artikelnr.	539089
Förpackning	400 ml



MultiFill

För reparationer upp till 10 mm på de flesta material: trä, tegel, betong, metall, masonit, träskiva etc. Krymper inte, lätt att applicera, ger en jämn yta, vit. För utomhus (övermålad) och inomhusbruk.

Torktid	1 tim (1 mm)
Tjocklek	10 mm
Verktyg	Spackelspade
Artikelnr.	562962
Förpackning	250 ml



OneFill Premium

För att reparera hål upp till 50 mm på de flesta underlag såsom trä, tegel, betong, metall, plåt och spånskiva. Extremt lättvikt, krymper inte, lätt att applicera, lätt att slipa, möjligt att använda skruv och spik på torr kitt, vit. För utomhus (övermålad) och inomhusbruk.

Torktid	Yttorr ca 30 min
Tjocklek	50 mm
Verktyg	Spackelspade
Artikelnr.	563615
Förpackning	500 ml

Vägglim

Med vårt breda utbud av högpresterande lim har vi täckt alla situationer som kan uppstå.

Vinyl, glasfiber eller nonwoven? Tunga tapeter för våtrum eller tunna med känsligt tryck? Applicera lim med maskin eller handrolla? Varje tapettyp har speciella krav på limmet - och vi har den perfekta lösningen.

De flesta av våra vägglim är färdiga, för snabb och enkel användning rakt ut ur hinken - och man behöver inte oroa sig för klumpar.

Men vi erbjuder också pulverbaserade lim som är lätta att lagra och vi har även ett konserveringsfritt alternativ för känsliga användare.



Premium

För de flesta typer av tunga tapeter, som textiltapet, grövre glasfiberväv, kraftig nonwoven-tapet, renoveringsduk, kraftig vinyltapet, sjögrästapet och fibertapet. Bra vidhäftning, lång monterings tid och mycket lätt att applicera.

Åtgång	3-5 m ² /l
Monteringstid	Upp till 30 min
STB-kod	▲▲▲
Verktyg	Roller, pensel eller maskin
Artikelnr.	493499 / 493500 / 493501
Förpackning	1 l / 5 l / 15 l



NonWoven

Till nonwoven-tapeter. Kan appliceras antingen direkt på väggen eller på tapeten. Lätt att applicera, stänker minimalt, mycket bra vidhäftning.


Åtgång	4 m ² /l
Monteringstid	Upp till 30 min
STB-kod	▲▲▲
Verktyg	Roller, pensel eller maskin
Artikelnr.	493492 / 493494 / 493495
Förpackning	1 l / 5 l / 15 l



WallPro

För fin strukturerad glasfiberväv, vinyltapet med pappersbaksida eller texturerade tapeter. Bra monteringsklubb och lång monterings tid.

Åtgång	4 m ² /l
Monteringstid	Upp till 30 min
STB-kod	▲
Verktyg	Roller, pensel
Artikelnr.	493466 / 493467 / 493468
Förpackning	1 l / 5 l / 15 l





WallPaper

För papperstapeter och vissa struktur-tapeter. Lätt att applicera, bra vidhäftning.

Åtgång	4 m ² /l
Monteringstid	Upp till 30 min
STB-kod	■
Verktyg	Roller, pensel eller maskin
Artikelnr.	493496 / 493497 / 561128
Förpackning	1 l / 5 l / 15 l



Aqua

För montering av tapeter i våtrum som glasfiberäv, renoveringsduk och tunna vinyltapeter. Också lämplig för icke absorberande ytor i torra områden samt för tapetbård. Hög vattenbeständighet, bra vidhäftning och mycket lätt att applicera.

Åtgång	4-5 m ² /l
Monteringstid	Upp till 30 min
STB-kod	○
Verktyg	Roller, pensel
Artikelnr.	494802 / 494806 / 494808
Förpackning	1 l / 5 l / 15 l



Tapetklister

För papperstapeter. Pulverbaserat lim, mycket bra applikationsegenskaper, lång monteringstid och bra vidhäftning. Innehåller inte konserveringsmedel.

Åtgång	4 m ² /l
Monteringstid	Upp till 30 min
STB-kod	●
Verktyg	Roller, pensel eller maskin
Artikelnr.	494259
Förpackning	200 gr



Glutolin special

För vinyltapeter med pappers- eller nonwoven-baksidor, kraftiga specialtapeter med känsligt tryck eller flerskiktspapper i torra utrymmen. Pulverbaserad PVAC-förstärkt cellulosamassa, mycket bra vidhäftning och lätt att lösa upp.


Åtgång	200 gr täcker 30 m ²
Monteringstid	5-20 min
STB-kod	● ● ●
Verktyg	Roller, pensel
Artikelnr.	494257
Förpackning	200 gr



Remover

För att enkelt avlägsna pappers- och nonwoven-tapeter. Inget stänk. 1 flaska blandas med 5 liter vatten.

Åtgång	30-50 m ² /l
Användningstid	Upp till 45 min
Verktyg	Roller, trasa, spackel
Artikelnr.	568179
Förpackning	1 l





Under 2019 lanseras:



HusFix

Lagningspackel för fogar och för full bredspackling. Utmärkt vidhäftning mot de flesta typer av material; betong, gips, lättbetong, tegel, gipsskivor och fiberplatta mm. Kan också fungera som ett vattenbeständigt väggspackel. Utmärkt fyllningskapacitet, krymper inte, ger en jämn yta, flexibel, går att skruva och spika i, gråaktig. Inom- och utomhusbruk.



HusFix Rapid

För fyllning av hål/sprickor, mindre reparationer mm på golv, vägg och tak. Bra vidhäftning till ytor som betong, gips, lättbetong, tegel, gips- och spånskivor. Kan appliceras i tjocka lager utan att orsaka krympning. Snabb härdningstid, ger en jämn yta, minimal krympning, vit. Inom- och utomhusbruk.



CementRapid

För mindre reparationer, reparationer av eldstäder, fästbultar och skruvar i väggar eller tak. Bra vidhäftning till de flesta typer av material: betong, gips, lättbetong, tegel mm. Extremt snabbhärdande, värme- och frostbeständig, tål tunga belastningar. Inom- och utomhus. Mörkgrå.




WallFiller

För panelfogar, hål, reparationer och full ytaavjämning av väggar och tak. Rekommenderas inte för att fylla vida luckor i träbaserade paneler. Ingen krympning, lätt att applicera, ger en mycket jämn yta, dammreducerad, vit. Inomhusbruk.




WallCraft

För full ytrenovering av väggar och tak, är lämplig på de flesta underlag utan primer. Utmärkt vid renovering av badrum då produkten kan appliceras direkt på plattor utan primer. Ger en mycket jämn yta, lätt att slipa, dammreducerad, vit. För torra områden samt våtrum. Inomhusbruk.





Med Casco Wall-koncept kan du räkna med enkla, snabba och pålitliga resultat.



Miljö & Teknisk Guide

STB-koder för enklare tapetsering



Utvecklingar inom både tapeter och lim har gjort det svårare att välja rätt lim för en viss tapetty. För att förenkla saker har det svenska rådgivande rådet för tapetindustrin (STB) skapat ett kodningssystem. Du hittar varje tapets STB-kod på etiketten och motsvarande koder på alla lämpliga lim, vilket gör det enkelt att hitta rätt kombination.

EC1 (EMICODE)/M1: Produkter markerade med EC1/M1 har mycket låga VOC-emissioner.

BASTA's mål är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från byggbranschen.

SUNDA HUS är en övergripande lösning för att systematisera arbetet med att avveckla farliga ämnen i byggnadens livscykel.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN utvärderar och ger information om miljöklassificerade produkter och påverkar därmed produktutveckling mot en bättre miljö.

SVANEN är ett nordiskt officiellt miljömärke i syfte att hjälpa konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt.

MILJÖBYGGNAD är det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige; med fokus på energi, inomhusmiljö och val av byggmaterial.

Vägglim	Certifikat								Beläggningar					
	EC1	M1	Basta	Sunda Hus	BVB	Svanen	Miljöbyggnad	STB-kod	Nonwoven	Papper	Vinyl	Glasfiber	Renoveringar	Andra
Premium	✓		✓	B	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
NonWoven	✓	✓	✓		✓	✓		▲▲▲	✓	✓	✓	✓		
WallPro	✓	✓	✓	B	✓	✓	✓	▲	✓	✓	✓	✓		
WallPaper	✓	✓	✓	B	✓	✓	✓	■		✓				
Aqua	✓	✓	✓	B	✓	✓	✓	O					✓	
TapetKlister			✓	B	✓	✓	✓	●		✓				
Glutolin Special			✓	B		✓	✓	●●●	✓	✓				
Remover	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		✓				

Väggspackel	Certifikat								Färg
	EC1	M1	Basta	Sunda Hus	BVB	Svanen	Miljöbyggnad	Utomhus	
CascoSpack Universal	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Ljusgrå
CascoSpack LV	✓	✓	✓	B	✓	✓	✓	✓	Ljusblå
CascoSpack S		✓	✓	B		✓	✓		Vit
MultiFill			✓			✓		✓	Vit
OneFill Premium			✓		✓			✓	Vit
HusFix			✓	B	✓	✓	✓	✓	Ljusgrå
HusFix Rapid			✓	B		✓	✓	✓	Vit
WallFiller	✓		✓		✓	✓	✓		Vit
CementRapid			✓	B		✓	✓	✓	Mörkgrå
WallCraft	✓		✓		✓	✓	✓	✓	Vit

Sika MiljöApp -
ett enkelt sätt att välja
rätt miljöbedömd produkt



✓ Vid en produkt betyder att den är registrerad i den databasen (uppfyller därmed uppställda krav), eller att produkten är godkänd för applikationsområdet.



Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08 Spånga
Tel: 08-621 89 00
order@se.sika.com
www.casco.se