



Wall

Allt du behöver veta innan du tapetserar

10 frågor och svar om tapetsering.



Vad är non-woven, vad betyder alla symboler och hur mycket lim ska jag ha?

Det finns många frågor när du ska ge sig på att tapetsera. I denna guide svarar vi på några av de vanligaste.

- 
- #1 Vad betyder symbolerna på tapetrullen?
 - #2 Vad är en limkod, hur ser de ut och vad betyder de?
 - #3 Hur tar jag bort gammal tapet?
 - #4 Hur många tapetrullar behövs?
 - #5 Vad finns det för olika tapeter?
 - #6 Vilka verktyg behövs?
 - #7 Vad är ett batchnummer?
 - #8 Spackling, vad ska jag tänka på?
 - #9 Behöver jag grundmåla innan?
 - #10 Hur mycket lim ska jag använda?

90% Ett väl utfört underarbete och att väggen är väl förankrad samt torr, ger ett fint slutresultat. Man brukar säga att 90% av ett lyckat slutresultat beror på underarbetet. Granska därför först hur väggarna ser ut idag och följ de rekommendationer som stämmer med dina väggar.

#1

Vad betyder symbolerna på tapetrullen?

Alla tapeter har symboler som är gemensamma för alla tillverkare. De finns tryckta på tapetetiketten och förklarar vad tapeten har för egenskaper och hur den ska monteras.

De vanligaste symbolerna:



Avtorkbar




Tvättbar



Extra tvättbar



Tvättbar med
borste



Ingen passning



Rak passning



Förskjuten
passning



Varannan våd
vänds



Mönsterpassning



Mönsterhöjd



Limmas på vägg



Limmas på tapet



Ljusäkta



Mycket god
ljushärdighet



Stöttålig



Våt nedtagbar

Vad är en limkod, hur ser de ut och vad betyder de?

#2

Förutom symboler för tapet-egenskaper finns symboler för vilken limtyp som ska användas för vilken tapet.

De vanligaste symbolerna:

Färdigblandat



Pulverbaserat



Symbolen på limförpackning och tapetrulle skall vara lika.

Tapetetikett

Limförpackning



Vi rekommenderar att du använder ett lim med märkningen STB (Sveriges Tapetindustriers Branschråd). Medlemsföretagen märker sina produkter för att ge en vägledning vid val av lämpligt lim till olika typer av tapeter.





#3

Hur tar jag bort gammal tapet?

Om väggen du ska tapetsera har många gamla tapetlager eller tapet som lossnat behöver du ta bort den innan du sätter upp den nya. Tapet som sitter löst kan du riva ner för hand, därefter använder du en skrapa. Är det många lager som sitter hårt kan det vara svårt att få bort.

Några tips som kan förenkla arbetet:

- Se till att ha en ordentlig skrapa, en bredspackel fungerar fint.
- Tapetlösande medel, hjälper till att lösa upp vägglimmet så att tapeten blir enklare att ta ner.
- Ångmaskin eller tapetborttagare fylls med vatten och har ett munstycke som du för över tapeten så den släpper lättare.



Är det väldigt svårt att få bort tapetresterna eller om det är mycket smårepor på väggen kan en renoveringstapet vara ett alternativ. Den limmas upp på väggen och ger en fin yta.

Tips!

Sätt en trästicka som sticker ut ett par mm i de hål som ska användas efter omtapetsering. Då hittar du snabbt hålet när du tapetserat klart.



Hur många tapetrullar behövs?

#4

Att räkna ut hur många tapetrullar som kommer gå åt är inte så svårt, du behöver bara vara noggrann.

De flesta tapeter är 53 cm breda. Varje tapetrulle innehåller 3-4 våder, beroende på mönsterpassning, i ett rum med standard takhöjd (2,4 m).

För att veta exakt så fyll i nedanstående och räkna ut hur många rullar du behöver.

Längd på väggar* Bredd på tapet Antal tapetvåder

_____ ÷ _____ = _____



Antal tapetvåder Höjd på väggar Total tapetlängd


_____ X _____ = _____



Total tapetlängd Tapetrullelängd Antal tapetrullar

_____ ÷ _____ = _____

* Längd på väggar. Mät alla väggar i rummet och addera ihop längderna. Om du bara har enstaka fönster och dörr så behöver du inte dra ifrån dessa då det alltid är bra med lite marginal. Men om du har många öppningar mäter du dessa och drar ifrån totallängden. Dock behöver du mäta bitarna ovanför och under fönster och dörrar och addera dessa.



Vad finns det för olika tapeter?

Det finns en mängd olika tapeter som alla har olika egenskaper och användningsområden.

Non-woven

Non-woven tapeter blir allt vanligare, förmodligen på grund av att den är enkel att sätta upp eftersom limmet strykes direkt på väggen istället för på våden. Tapeten består av en blandning av cellulosa och konstfiber, vilket gör den något tjockare än vanlig papperstapet, mer formstabil, slitstark och är ofta lätt att hålla ren. En tapet som passar alla, även nybörjaren.

EasyUp

EasyUp tapet är ett annat ord för non-woven tapet.

Papperstapet

Papperstapeter är en av de vanligaste tapettyperna. Tapetlimmet appliceras på tapetens baksida och ska sedan ligga och dra i några minuter innan uppsättning på väggen.

Vinyl

Vinyltapeter har ett ytskikt av plast, men en baksida av papper eller non-woven. Det gör vinyltapeten mer slitstark och lättare att tvätta. Kvaliteten mäts genom graden av tvättbarhet, vilket går att se på symbolerna på tapetrullen.

Våtrum

Våtrumstapeter är tillverkade av mjuk plast och används i badrum och andra våtutrymmen för att stoppa fukt från att gå in i väggar och utveckla mögel. Det finns särskilda regler och riktlinjer för hur dessa tapeter ska monteras.

Textil

En textiltapet, eller vävtapet, är en typ av tapet där man limmat på textiltrådar eller tyg på en bärare av papper eller non-woven. Textiltapeter är dyrare att tillverka än vanliga tapeter och är därmed exklusivare. Många textiltapeter är mycket känsliga för vatten och kräver därför extra försiktighet vid uppsättning.

#5

Strukturtapet

Är en tapet med en präglad, mönstrad yta. De flesta artiklar brukar handla om hur du får bort strukturtapet. Men om du vill sätt upp en strukturtapet bör du tänka på att ett tydligt och regelbundet mönster alltid behöver mönsterpassas.

Spåntapet

Är precis som det låter, en tapet som innehåller träflisor. När tapeten är uppsatt målas den. Denna typ av tapet är inte vanlig idag. Fördelen är att den är hållbar, men den stora nackdelen är att det blir mycket jobb den dagen man vill ha släta väggar igen.

Renoveringstapet

Ett alternativ till bredspackling, särskilt när det är stora ytor som behöver renoveras. De är perfekta för dig som vill undvika spackeljobb och besvärande slipdamm, samtidigt som du får ett mycket fint underlag för tapetsering. Renoveringstapeten är perfekt att använda på t.ex. målad glasfiberväv och andra inte alltför ojämna ytor!

Glasfiberväv

Glasfiberväv ger väggen struktur och är ett mycket hållbart material som finns i olika mönster och grovlekar. Den ska målas över och ytan blir tålig och lätt att rengöra.

Radontapet

Kallas även Radonspärr, är en tapet som består av papper och radontäta polymerskikt. Dessa tapeter används för att spärra in radonet i väggen om du har ett hus med väggar av blåbetong som avger radon. Blåbetong användes flitigt under 20-talet och ända fram till slutet av 60-talet. Ett enkelt och billigt sätt att få bot med radonproblem i väggarna är att tapetsera dessa väggar med en spärrtapet.



Vilka verktyg behövs?

#6

Vilka verktyg som behövs beror på vad som behöver göras. Ska du ta ner gammal tapet, spackla eller är väggarna klara för att sätta tapet direkt?

Här följer en checklista med verktyg för de flesta spackel och tapetseringssituationer.

Underarbete	☐ Tapetkniv + extra blad
☐ Tapetskarvhyvel	☐ Tapetborste eller utslätare av plast
☐ Tapetkniv	☐ Tapetavrivare (för papperstapet)
☐ Mållartvätt	☐ Limpensel
☐ Tapetborttagningsmedel	☐ Tapetroller
Spackling	☐ Hink
☐ Slipkloss	☐ Tapetlim
☐ Slippapper	☐ Tapetlinjal
☐ Spackel (för mindre lagning)	☐ Skärkloss med extra blad
☐ Spackel (för större lagning)	☐ Tapettråg alt. tapetbord (för papperstapet)
☐ Bredspackel / liten spackel	
Tapetsering (grundsats):	Väv (komplettera grundsatsen med):
☐ Laser / vattenpass / lod	☐ Pensel för utstrykning av lim vid tak, golv och i hörn
☐ Måttstock	☐ Roller med rollerhylsa av konstfiber
☐ Sax	☐ Kantskärare
☐ Svamp	



#7

Vad är ett batchnummer?

Varje tapet som tillverkas inordnas i en "batch". Vanligtvis har dessa tapeter tillverkats i samma färgbud vilket gör att färgskillnaderna på rullar i batchen är obetydliga eller mycket små. Om du mot förmodan fått tapeter från olika batcher och därmed färgbud kan färgskillnader förekomma. Var därför alltid uppmärksam på att de tapetrullar du köper alla har samma batchnummer.

Spackling, vad ska jag tänka på?

För att få ett fint resultat när du tapetserar måste underlaget vara slätt. Om du behöver spackla så börja med att välja rätt spackel till ditt underlag.

Spackla små och stora hål

Om det finns hål och större sprickor väljer du ett spackel som fyller bra, är lätt att applicera och som inte krymper.

Bredspackla

Har du stora ojämnheter på väggen eller har tagit bort gammal tapet bör du bredspackla innan tapetsering. Det innebär att du jämnar ut hela väggen/väggarna i rummet. Ett arbete som kan ta lång tid och vara svårt om man inte gjort det förut. Men om du ger det lite tid och är noggrann så får du ett fint resultat.



Tänk på

...att spacklet är helt torrt innan du slipar och spacklar en gång till. Flera tunna lager är bättre än tjocka.

#8

#9

Behöver jag grundmåla innan?

Underlaget är mycket viktigt för ett fint resultat när du tapetserar, det bör vara slätt och rent. Har du en mönstrad tapet eller starka färgskiftningar på väggen som du ska tapetsera bör du grundmåla innan så att mönstret inte syns igenom din nya tapet. Hur många gånger du behöver grundmåla beror på hur starka färgskiftningar det är.

Hur mycket lim ska jag använda?

Rikligt. Rolla på ett jämnt lager lim på väggen/tapeten och dra sedan med fingret. Du ska kunna rita med fingret i limmet men det ska inte bli "plogvallar" från fingret.

Om vi ska ta det i siffror så gäller det ca 1 liter lim per rulle tapet (vanligtvis 10 meter lång). Beställer du fem tapetrullar kommer du troligtvis behöva ca 5 liter tapetlim.

#10

...det var svar på några av de vanligaste frågorna om tapetsering. Hoppas den hjälpt dig och rätat ut några av de frågetecknen du hade. Nu vet du hur du ska välja tapet och lim, förbereda underlaget och vilka verktyg som behövs.

Om du behöver en guide på själva spacklingen och tapetseringen så hittar du hur du ska gå tillväga i vår broschyr **Spackling och Tapetsering, arbetsbeskrivning steg-för-steg** eller så kan du se en instruktionsfilm på [youtube.com/cascoverige](https://www.youtube.com/c/cascoverige).

Lycka till!

Nytt och förbättrat

Det nya Casco Wall-konceptet är ett komplett sortiment av vägglim och spackel.

Vi har vägglim för alla typer av tapeter och andra väggbeklädnader, liksom ett stort utbud av väggspackel för allt från små reparationer till stora hål och full bredspackling.

Både lim och spackel finns som färdigblandade och pulverlösningar för att på bästa sätt passa dina specifika behov.

Återförsäljare

Casco-Wall produkterna finns hos välsorterade måleriaffärer och hos de stora kedjorna så som Colorama, Happy Homes, Nordsjöbutikerna, Bauhaus, Bygma, Flins, Hornbach, K-Rauta, Woody med flera.

Alla återförsäljare hittar du på casco.eu/se/aterforsaljare/



Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga
08-621 89 00
casco.se