



PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE

NT 30/1 Ap, en kompakt grovdammsugare för vått och torrt i mellanklassen med utmärkt sug-effekt och ett brett utbud av tillbehör.



1 Semi-automatisk filterrengöring

- Semi-automatiskfilterrengöring garanterar en konstant hög sugkraft.



2 Förvaring av flexibel slang och elkabel

- Möjliggör säker fastsättning av slangar av olika längd och diameter.



3 Avtagbar filterlåda



4 Smarta integrerade förvaringslösningar för tillbehör.

- Säker och lättillgänglig förvaring av tillbehör



PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE NT 30/1 Ap

■ Semi-automatisk filterrengöring

Tekniska data

Best. nr		1.148-221.0
EAN-kod		4054278048192
Luftmängd	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Volym behållare	l	30
Max. effekt	W	1380
Insidesdiameter standard		ID 35
Kabellängd	m	7,5
Ljudnivå	dB(A)	70
Antal turbiner		1
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	11,8
Mått (L x B x H)	mm	525 x 370 x 560

Utrustning

Sugslang	m	2,5
Rör	st / m	2 x 0,55 / Metall
Filterpåse		Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	mm	300
Fogmunstycke		■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■
Planfilter		Papper
Böj		■
Filterrengöring		ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)
Säkerhetsklass		II
Länkhjul med broms		■

■ Ingår i standardutrustningen

PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE NT 30/1 AP

1.148-221.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Sugrör, metall								
Set suction tube chromed NW35 550mm	1	2.889-191.0	1 st	ID 35	550 mm			■
Planfilter (papper)								
Filter NT 361/561/611 & 35/1	2	6.904-367.0	1 st				Dammklass M	■
Fleecefilterpåse (treskikts)								
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5 st					■
Böj, plast								
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 st	ID 35				■
Elbow packaged NW40 1K	5	2.889-171.0	1 st	ID 40				□
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-172.0	1 st	ID 40				□
	7	2.889-148.0	1 st	ID 35				□
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Floor tool anthracite packaged NW35	8	2.889-173.0	1 st	ID 35		300 mm		■
Floor tool packaged NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 st	ID 35		360 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW40	10	2.889-174.0						□
Fogmunstycke								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 st	ID 35	225 mm			■
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-134.0	1 st	ID 35	2,5 m			■
Hose packaged NW35 4.0m	13	2.889-135.0	1 st	ID 35	4 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	14	2.889-136.0	1 st	ID 35	2,5 m			□
Antistatisk slang	15	2.889-137.0	1 st	ID 35	4 m			□
Hose packaged NW40 4m	16	2.889-138.0	1 st	ID 40	4 m			□
Hose packaged NW35 2.5m	17	2.889-139.0	1 st	ID 40	2,5 m			□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	18	2.889-140.0	1 st	ID 40	4 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	19	2.889-141.0	1 st	ID 40	4 m			□
Planfilter (PES)								
Flat-pleated filter packaged PES	20	6.907-662.0	1 st					□
Planfilter (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	21	6.907-455.0	1 st					□
Sugrör, rostfri								
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	22	6.902-081.0	1 st	ID 40	0,5 m		0,5 m, ID 40.	□
Sonstiges								
Borrdammsmunstycke	23	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	□
Membranfilter/tygfilter								
Membrane filter packaged Kärcher	24	2.889-281.0						□
Bilmunstycke								
Munstycke DN35 för bilinteriör	25	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE NT 30/1 AP

1.148-221.0



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Reservdelssats								
Repair set NW35	26	2.889-149.0	1 st	ID 35				☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör