


F18 ELFÖRZINKAD 3MM RAK DYCKERT



BESKRIVNING

- Rak, 1,2 mm dyckert, inomhus, serviceklass 1

PRODUKTFÖRDEL

Fin 1,2 mm dyckert för finsnickeri

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

- Litet, diskret dyckerthuvud för finaste resultat
- 1,2 mm/ 18 ga, dyckert ger ett mindre hål med utmärkt resultat
- Mejselspets som förebygger sprickbildning i trä
- Elförzinkad klammer för användning inomhus

FÖR MATERIAL



SORTIMENT

Kort beskrivning ▲▼	Antal ▲▼	Byggvarubedömningen ▲▼	BASTA ▲▼	Best.nr. ▲▼
1,2x45 rak elförzinkad	5000	-	-	394924 ⚠
1,2x16 rak elförzinkad	5000		 BASTA	395281
1,2x19 rak elförzinkad	5000		 BASTA	395282
1,2x25 rak elförzinkad	5000		 BASTA	395283
1,2x30 rak elförzinkad	5000		 BASTA	395284
1,2x32 rak elförzinkad	5000		 BASTA	395285
1,2x35 rak elförzinkad	5000		 BASTA	395286
1,2x40 rak elförzinkad	5000		 BASTA	395287
1,2x50 rak elförzinkad	5000		 BASTA	395288
1,2x38 rak elförzinkad	5000		 BASTA	395861

