




7160N Oras Optima Style Duschblandare

EAN: 6414150099403
RSK: 8350270
static.oras.com/7160N



- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöglad
- Krom
- CASCADE® - stråle
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste
- Säkerhetsspärr mot skållning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing
- Utan kopplingar





Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.22 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	CC150± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser


EN standard	EN1111
Ljudklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


EPD	S-P-06397
-----	-----------

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,56
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,99
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,94
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1266,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,31



Reservdelar



SP7160N

	Namn	Kod	RSK
01	Flödesrätt	1006775V	
02	Omkastare	198282V	8347656
03	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
04	O-ringssats	178796V	8592311
05	Temperaturrätt	1006752V	
06	Backventil, DN15	105311	8347561
07	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
08	Hylla	1012484V	