



## TECHNISCHES Datenblatt

# Sandwichplatte Wand, 3000 x 1000 x 40 mm


- **Grauweiß RAL 9002:** Art. 10311429
- **Anthrazitgrau RAL 7016:** Art. 10311427

Geeignet für Anbauten, Gartenhaus, Hauseingang, Landwirtschaftsgebäude, Schuppen, Nebengebäude

- Dämmstärke: 40 mm
- Blechstärke: 0,40 mm
- Kern: PUR-Polyurethanschaum
- Wärmedämmung  $\lambda$ : 0,043 W/m·K
- Schraubenverbrauch: 6 Stück/m<sup>2</sup>



## FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHE WERKZEUGE



Wasserwaage



Maßband



Bleistift



Bohrmaschine



Falzzange



Bleischere




Metallsäge




Stichsäge



Teflonhammer



Flex



| Zubehör                                                            | Grauweiß<br>RAL 9002 | Anthrazitgrau<br>RAL 7016 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| PRECIT Innenecke für Sandwichplatte Wand 2000 x 300 mm             | 10311443             | 10311442                  |
| PRECIT Außenecke für Sandwichplatte Wand 2000 x 120 x 120 mm       | 8501049              | 4619457                   |
| PRECIT Schrauben für Sandwichplatte 5,5/6,3 x 110 mm, Pack = 50 St | 8502681              | 4619453                   |



## Fiche de données TECHNIQUES

# Panneau sandwich pour mur, 3000 x 1000 x 40 mm


- **Blanc gris RAL 9002:** art. 10311429
- **Gris anthracite RAL 7016:** art. 10311427

Adapté pour extensions, abri de jardin, entrée de maison, bâtiments agricoles, remises, bâtiments annexes


- Épaisseur de l'isolation: 40 mm
- Épaisseur de tôle: 0,40 mm
- Noyau: mousse de polyuréthane PUR
- Isolation thermique:  $\lambda$ : 0,043 W/m-K
- Nombre de vis: 6 pces/m<sup>2</sup>



## LES OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE



Niveau à bulle



Mètre-ruban



Crayon



Perceuse



Pince plate



Cisaille à tôle




Scie à métaux




Scie sauteuse



Marteau téflon



Flex



| Accessoires                                                              | Blanc gris RAL 9002 | Gris anthracite RAL 7016 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Angle intérieur pour panneau sandwich PRECIT pour le mur 2000 x 300 mm   | 10311443            | 10311442                 |
| Angle extérieur PRECIT pour panneaux sandwich de mur 2000 x 120 x 120 mm | 8501049             | 4619457                  |
| Vis PRECIT panneau sandwich 5,5/6,3 x 110 mm, paquet = 50 pces           | 8502681             | 4619453                  |



## Scheda TECNICA

# Parete in pannello sandwich, 3000 x 1000 x 40 mm


- Bianco grigio RAL 9002: Art. 10311429
- Grigio antracite RAL 7016: Art. 10311427

iAdatto per ampliamenti, casette da giardino, ingressi di case, edifici agricoli, rimesse, edifici annessi

- Spessore isolamento: 40 mm
- Spessore lamiera: 0,40 mm
- Anima: schiuma poliuretanica PUR
- Isolamento termico  $\lambda$ : 0,043 W/m-K
- Consumo di viti: 6 pezzi/m<sup>2</sup>



## UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO



| Accessorio                                                                | Bianco grigio RAL 9002 | Grigio antracite RAL 7016 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Angolo interno PRECIT per parete in pannello sandwich 2000 x 300 mm       | 10311443               | 10311442                  |
| Angolo esterno PRECIT per parete in pannello sandwich 2000 x 120 x 120 mm | 8501049                | 4619457                   |
| Viti PRECIT per pannello sandwich 5,5/6,3 x 110 mm, pacco = 50 pz.        | 8502681                | 4619453                   |



## TECHNISCH gegevensblad

# Sandwichpaneel wand, 3000 x 1000 x 40 mm


- Grijswit RAL 9002: art. 10311429
- Antracietgrijs RAL 7016: art. 10311427

Geschikt voor aanbouw, tuinhuis, ingang huis, agrarisch gebouw, schuur, bijgebouw


- Isolatiedikte: 40 mm
- Plaatdikte: 0,40 mm
- Kern: PUR-polyurethaanschuim
- Warmte-isolatie  $\lambda$ : 0,043 W/m·K
- Schroefverbruik: 6 stuks/m<sup>2</sup>



## BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR DE MONTAGE



Waterpas



Meetlint



Potlood



Boormachine



Vouwtang



Blikschaar




Metaalzaag




Decoupeer-  
zaag



Teflon hamer



Flex



| Toebehoren                                                            | Grijswit<br>RAL 9002 | Antracietgrijs<br>RAL 7016 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| PRECIT binnenhoek voor sandwichpaneel wand 2000 x 300 mm              | 10311443             | 10311442                   |
| PRECIT buitenhoek voor sandwichpaneel wand 2000 x 120 x 120 mm        | 8501049              | 4619457                    |
| PRECIT schroeven voor sandwichpaneel 5,5/6,3 x 110 mm, pak = 50 stuks | 8502681              | 4619453                    |



## TEKNISKT datablad

# Sandwichväggskiva, 3000 x 1000 x 40 mm


- Gråvit RAL 9002: art. 10311429
- Antracitgrå RAL 7016: art. 10311427

Passar till utbyggnader, trädgårdshus, Entre', jordbruksbyggnader, skjul, fritidshus


- Isoleringstjocklek: 40 mm
- Plåttjocklek: 0,40 mm
- Kärna: PUR-Polyurethanskum
- Värmeisolering  $\lambda$ : 0,043 W/m-K
- Skruvåtgång: 6 stycken/m<sup>2</sup>



## VERKTYG SOM BEHÖVS FÖR MONTERINGEN



vattenpass



Måttband



Blyertspenna



Borrmaskin



Falstång



Plåtsax




Metallsåg




Sticksåg



plasthammare



Flex



| Tillbehör                                                               | Gråvit RAL 9002 | Antracitgrå RAL 7016 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| PRECIT innerhörn för sandwichtakskiva vägg 2000 x 300 mm                | 10311443        | 10311442             |
| PRECIT ytterhörn för sandwichväggskiva 2000 x 120 x 120 mm              | 8501049         | 4619457              |
| PRECIT skruvar för sandwichskiva 5,5/6,3 x 110 mm, förpackning = 50 st. | 8502681         | 4619453              |



## TECHNICKÝ datový list

# Stěnový sendvičový panel, 3000 x 1000 x 40 mm


- Šedobílá RAL 9002: č. výr. 10311429
- Antracitová šedá RAL 7016: č. výr. 10311427

Vhodné pro přístavky, zahradní domky, domovní vchody, zemědělské budovy, kůlny, vedlejší budovy


- Tloušťka izolace: 40 mm
- Tloušťka plechu: 0,40 mm
- Jádro: PUR polyuretanová pěna
- Tepelná izolace  $\lambda$ : 0,043 W/m·K
- Spotřeba šroubů: 6 kusů/m<sup>2</sup>



## NÁŘADÍ VYŽADOVANÉ PRO MONTÁŽ



Vodováha



Měřicí pásmo



Tužka



Vrtačka



Ohýbací kleště



Nůžky na plech




Pila na kov




Vykružovačka



Teflonové kladivo



Flex



| Příslušenství                                                         | Šedobílá RAL 9002 | Antracitová šedá RAL 7016 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| PRECIT vnitřní roh ke stěnovým sendvičovým panelům 2000 x 300 mm      | 10311443          | 10311442                  |
| PRECIT vnější roh ke stěnovým sendvičovým panelům 2000 x 120 x 120 mm | 8501049           | 4619457                   |
| PRECIT šrouby k sendvičovým panelům 5,5/6,3 x 110 mm, balení = 50 ks  | 8502681           | 4619453                   |



## TECHNICKÝ dátový list

# Stenový sendvičový panel, 3000 x 1000 x 40 mm


- Šedobiela RAL 9002: výr. 10311429
- Antracitová šedá RAL 7016: výr. 10311427

Vhodné pre prístavby, záhradné domčeky, vstupné časti do domov, poľnohospodárske budovy, kôlne, vedľajšie budovy


- Hrúbka izolácie: 40 mm
- Hrúbka plechu: 0,40 mm
- Jadro: polyuretánová (PUR) pena
- Tepelná izolácia  $\lambda$ : 0,043 W/m·K
- Spotreba skrutiek: 6 ks/m<sup>2</sup>



## NÁRADIE POTREBNÉ NA MONTÁŽ



Vodováha



Krajčírsky meter



Ceruzka



Vŕtačka



Kliešte na falcovanie



Nožnice na plech




Pílka na kov




Priamočiara píla



Teflónové kladivo



Flex



| Príslušenstvo                                                          | Šedobiela RAL 9002 | Antracitová šedá RAL 7016 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Vnútrotný roh pre stenový sendvičový panel PRECIT 2000 x 300 mm        | 10311443           | 10311442                  |
| Vonkajší roh pre stenový sendvičový panel PRECIT 2000 x 120 x 120 mm   | 8501049            | 4619457                   |
| Skrutky pre sendvičový panel PRECIT 5,5/6,3 x 110 mm, balenie = 50 ks. | 8502681            | 4619453                   |



## Fișă TEHNICĂ

# Panou sandwich pentru perete, 3000 x 1000 x 40 mm


- Alb gri RAL 9002: Art. 10311429
- Gri antracit RAL 7016: Art. 10311427

Adecvat pentru extindere, casuță de grădină, intrarea principală, clădiri agricole, șoproane, clădiri anexe


- Grosime izolație: 40 mm
- Grosime tablă: 0,40 mm
- Mieș: Spumă de poliuretan PUR
- Izolare termică  $\lambda$ : 0,043 W/m-K
- Necesari șuruburi: 6 buc./mp



## UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ



Nivelă cu bulă de aer



Metru de croitorie



Creion



Mașină de găurit



Clește de fălțuit



Foarfecă pentru tablă




Fierăstrău pentru metal




Fierăstrău pendular



Ciocan de teflon



Flex



| Accesoriu                                                                      | Alb gri RAL 9002 | Gri antracit RAL 7016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| PRECIT Colțar interior pentru panou sandwich pentru perete 2000 x 300 mm       | 10311443         | 10311442              |
| PRECIT Colțar exterior pentru panou sandwich pentru perete 2000 x 120 x 120 mm | 8501049          | 4619457               |
| PRECIT Șuruburi pentru panou sandwich 5,5/6,3 x 110 mm, pachet = 50 buc.       | 8502681          | 4619453               |