



1036 Oras Safira - Grovköksblandare

EAN: 6414150078392

RSK: 8248154

static.oras.com/1036



Tvättrum/spolblandare, 150cc. Vägghöglad grovköksblandare med svängbar utloppspip (200 mm). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

40cc installation:

Blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc utanpåliggande rördragning, Oras nr. 204150, RSK nr. 8187216.

- Kök
- Ettgreppsblandare
- Vägghöglad
- Krom
- Svängbar utloppspip
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- 150cc 40cc installation: blandaren kan kombineras med Oras blandarfäste 40/150cc utanpåliggande rördragning, Oras nr 204150/rsk 8187216.

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.27 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.2 l/s
Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (med flödesbegränsare)	300 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	Ø10 mm
Installationsmått	CC150± 3 mm
Projection	200 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass




Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)


Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	VTT-RTH-00091-17
----------------	------------------





Reservdelar



SP1070

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	602502V	8393995
02	Skyddskåpa	1000785V	
03	Fästmutter	158726	8347501
04	Reglerinsats	158890	8347507

SP0044

	Namn	Kod	RSK
01	O-ring, 13.6x2.4	469360/10	8394068
02	Piphylsa (10 st.), 18/20.6	219595/10	
03	Spärringar (10 st.)	219563/10	
04	Strålsamlare, M22x1	232201	8242093

