

EAN: 6414150089404
RSK: 8278056
static.oras.com/1812FG



Tvättställsblandare med skällningsskydd och Bidetta handdusch. Fast utloppspip och strålsamlare. Duschslang 1.75 m och väggfäste medföljer. Spaken är utrustad med en eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget. Begränsning av maxtemperatur möjlig. Enkel installation med systemet Oras 3S-Installation.

F = flexibel anslutning.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare, Bidetta
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Fäste för handdusch, Duschslang (1750 mm)
- Bidetta handdusch
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering
- Eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Skällningsskydd.

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.09 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.13 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	195 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	107 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Material	brass




Bestämmelser

EN standard	EN 817, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)


Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUF129-20000935-TH1
Sintef	Sintef Nr. 3638
EPD	S-P-06391





Reservdelar



SP1812FG

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1000935V	8386136
02	Begränsare	1004821V	
03	Skyddskåpa	1000664V	8386091
04	Fästmutter	158726	8347501
05	Reglerinsats	158890	8347507
06	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
07	Monteringssats	602610V	8393996
08	Strålsamlare, M24x1 STD HC A	232211	8242102
09	Bottentätning	1002371V	
10	Nippel	159684	
N.I.	Propp	117929/10	
N.I.	Hållare	1002369V	

SP0035

	Namn	Kod	RSK
01	Tillslutartätning (10 st.)	249302/10	
02	Sil med O-ringar	249690	

