



3935F Oras Saga - Köksblandare med avstängning

EAN: 6414150078002
RSK: 8310555
static.oras.com/3935F



Köksblandare med keramisk diskmaskinsavstängning, svängbar pip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

F= flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Diskmaskinsventil
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 35 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Snabbt installationssystem

Teknisk data

Flödesegenskaper


Flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	300 kPa




Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	215 mm
Material	brass

Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)








SP3935F

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1000801V	8386092
02	Skyddskåpa	601967V	8386089
03	Begränsare för värmeinställning	601973V	
04	Fästmutter, M37x1, AF30	601979V	
05	Reglerinsats, 3.5 Classic	601969V	8443237
06	Utloppspip	1000832V	
07	Strålsamlare, M24x1	602064V	
08	Tätningssats Utgått	601983V	8443238
08	Tätningssats	1001264V	8387021
09	Begränsare för utloppspip	1000980/2	
10	Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
11	Vred för tvättmaskinsavstängning	1005697V	
12	Monteringsbult, M8x1, L=140	601970V	
13	Monteringssats	601985V	8393994
14	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884



SP3935F(2020)

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1000801V	8386092
02	Skyddskåpa	601967V	8386089
03	Fästmutter, M37x1, SW30	1005680V	
04	Reglerinsats, 3.5 Classic	601969V	8443237
05	Strålsamlare, M24x1	602064V	
06	Tätningssats	1001264V	8387021
07	Begränsare för utloppspip, 120°	1001406/10	8446426
08	Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
09	Vred för tvättmaskinsavstängning	1005697V	
10	Monteringsbult, M8x1, L=140	601970V	
11	Monteringssats	601985V	8393994
12	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884