

NORDIC ACOUSTICS




MONTERINGSANVISNINGAR

STEG-FÖR-STEG-GUIDE
FÖR BÄSTA MÖJLIGA AKUSTIK




VERKTYGEN DU BEHÖVER



- **Borrmaskin eller sladdlös skruvmejsel**
- **En hobbykniv - mattniv**
- **En penna och en linjal/tumstock**
- **En såg - rävsvars eller sticksåg.**
- **Svarta skruvar för montering av panelerna (ca 35 mm)**
- **Extra: små skruvar (ca 15 mm) för att fästa lamellerna efter en horisontell kapning**
- **Läkt (45 mm tjock)**
- **Mineralull (45 mm tjock)**
- **Några skruvar och pluggar för montering av läkten**



STEG 1: FÖRBEREDA VÄGGEN



Det första steget är att förbereda väggen. Först och främst ska du rengöra väggen och ta bort alla hinder, såsom spikar och skruvar.


Du bör också kontrollera vilket material väggen är gjord av, eftersom storleken på den skruv som används beror på detta.

Planera var du vill placera panelerna och mät ytan noggrant för att avgöra hur många paneler du behöver.

Oroa dig inte om det inte passar perfekt. Senare kommer vi att visa hur du kapar panelerna både på höjden och bredden.



STEG 2: MONTERA TAKLÄKTEN




Vi rekommenderar att du använder takläkt och mineralull bakom dina Nordic Acoustic-paneler. Anledningen till detta är att du på så sätt uppnår största möjliga ljudabsorption (s.k. ljudklass A).

Markera först var du vill ha läkten. Vi rekommenderar att du håller ett avstånd på 60 cm mellan dem. Fäst sedan läkten i väggen. Se till att du använder lämpliga skruvar och pluggar (beroende på väggmaterialet).

Obs: Du kan förenkla det här steget genom att fästa de nordiska akustikpanelerna direkt på väggen. Du kommer fortfarande att uppnå en fantastisk akustik (ljudklass D). Allt du behöver göra är att skruva eller limma fast panelerna direkt på väggen. Om du väljer detta alternativ kan du fortsätta med steg 4.



STEG 3: LÄGG TILL MINERALULL




För att uppnå bästa möjliga akustik ska den 45 mm tjocka mineralullen monteras mellan taklärken. Mineralullen kan skäras till med en mattniv.

Oroa dig inte för utseendet än. Fyll bara ut området så mycket som möjligt genom att trycka in ullen mellan alla läkten.



STEG 4: MONTERA DINA AKUSTIKPANELER




För att montera akustikpanelerna ska du fästa panelerna på väggen och skruva fast de svarta skruvarna (35 mm) i filten i höjd med takläkten (eller på 60 cm avstånd vid direktmontage).

Det finns en lamellsida och en filtsida i slutet av varje panel. När du monterar panelerna ska du se till att filtsidan är ansluten till lamellsidan och vice versa. På så sätt kan panelerna sammanfogas sömlöst.

Men vad gör man om panelerna inte passar perfekt? Oroa dig inte för det. Nu ska vi lära oss hur man kapar panelerna till rätt storlek.



TILLÄGG 1: TILLSKÄRNING AV BREDD




Det är superenkelt att skära till panelerna i rätt storlek. Först tar du mått. Sedan kan du skära en linje i filten med en vass kniv (t.ex. en mattkniv).

Vi rekommenderar att du gör snittet direkt på en av lamellerna. På så sätt får du en "knivguide" och kan göra ett rent och rakt snitt.

När panelen har skurits till i rätt storlek kan du fästa den på väggen med skruvar eller lim – enligt beskrivningen i steg 4.



TILLÄGG 2: KLIPPHÖJD



Om panelerna är för höga kan du också såga av en del av dem. Markera först det område som ska tas bort med en blyertspenna.

Se till att det valda sågverktyget (rävsticka eller sticksåg) är vasst, så att inga skador (bøjningar) på ytan uppstår.

Panelerna kan sedan monteras enligt anvisningarna i steg 4.

I vissa fall kan det vara bra att återfästa lamellerna efter sågningen. För att göra detta skruvar du in en ca 15 mm lång skruv i lamellerna bakifrån. Se till att skruvarna inte är för långa så att du inte skadar fronten/inredningen.



STEG 5: DELA MED DIG AV DIN BERÄTTELSE



Grattis, eller "tillykke," som vi säger i Skandinavien.

Du har nu installerat dina alldeles egna nordiska akustikpaneler. Nu behöver du bara njuta av ditt vackra arbete. Finns det något bättre sätt att testa den nya akustiken än att bjuda in vänner och familj? De akustiska förbättringarna och den förfinade estetiken i ditt nya utrymme kommer att imponera på dina gäster.

Nu kan du också dela med dig av ditt arbete på sociala medier. Visa världen din goda smak. Vi skulle bli mycket glada om du skickade oss dina bilder. Det är alltid spännande att se hur du har förbättrat ditt hem.

Om du har ytterligare frågor som den här guiden inte har besvarat, tveka inte att kontakta oss på contact@nordicacoustics.com.

Vi hjälper dig gärna.

Njut av dina nya nordiska akustikpaneler.