

PARADOR

Läggningssanvisningar Parador Modular ONE och Vinyl HDF



Anvisning: De läggningssanvisningar som visas här går endast in på enskilda, viktiga delar. En fullständig läggningssanvisning finns på vår hemsida.


Videon för läggning av Modular ONE finns [här](#).

Läs gärna Parador guiden om Modular ONE.
Den finns att ladda ner [här](#).


Videon för läggning av Parador
Vinyl med HDF-bärplatta finns [här](#).

Läs gärna Parador guiden om vinyl.
Den finns att ladda ner [här](#).


Förberedelsen




Följ angiven tid och luftfuktighet vid akklimatisering av tiljor. Golvet får ej förvaras stående utan endast liggandes.




Använd alltid en PE-folie som ångspärr för att hindra korken att fastna i underlaget. Det behövs inget annat underlag.




Ojämnheter på mer än 3 mm per 1m måste jämnas ut med spackel. Observera även att fukthalten i en anhydritmassa inte får överstiga 0,5 %, medan maxvärdet för cementmassa är 2 %.




Skruva eller spika inte fast golvet.




Heltäckningsmattor är av tekniska och hygieniska skäl olämpliga som underlag för läggning av Modular ONE.




För utseendets skull bör tiljorna läggas i ljusets riktning.



Läggningen är lämpad för vattenburen golvvärme. För elektrisk golvvärme, vänligen kontakta Paradors installationsteknik.




Expansionsfogen och väggavståndet bör vara minst 8 mm, med tillägg för större ytor.




Rumsstorlek max 8 x 12 meter per rum utan expansionsfog. Avsätt (8-10 mm) övergångsprofil för expansionsfogar.

PARADOR


Läggningsprincipen




Använd bara oskadade och felfria tiljor.




Använd tiljor ur olika paket och blanda dem.




Läggning av golvtilljor i ore-gelbundet förband.




Läggning av golvtilljor i regel-bundet förband.




Vinkla tiljan något tills den når låsningspunkten (5-10°) och lägg sedan ner den slätt.




Slå ett sättslag, dvs. slutlåsning med t.ex. en slagkloss när långsidorna har snäppt in.




Slå ihop golvet med slagkloss och hammare tills fogen är sluten. (Sättslag)




Efter mätning och kapning av radens ändstycke fogas detta försiktigt in (glöm inte väggavståndet).




Den sista radens ändstycke används som början i nästa rad. Det ska inte vara kortare än 20 cm.



Tvärfogarna ska förskjutas mellan direkt efter varandra följande rader med minst 40 cm ("vilt förband").




Kontrollera att alla tiljor är låsta i varandra och att det inte finns några öppna fogar.



Ta bort kilarna i kanten när läggningen är klar.


Demontering




Demontering: Klicka ur en hel rad tiljor, separera enskilda tiljor genom att skjuta dem i sidled.

PARADOR


Rengöring och skötsel




Använd aldrig ångtvätt till golvet. Endast sopkvast eller dammsugare med korrekt munstycke.




Hjul på kontorsstolar, kontorsvagnar och hurtsar ska utrustas med mjuka hjul/roller (typ W, EN 12529).



För att skydda träet mot repor ska passande, mjuka möbeltassar monteras under rörliga objekt.



Använd smutsfällor (mattor) som entrézon.



Se till att trasan bara är fuktig, alltså väl urvriden, när du torkar av golvet.



Information om hur du får tillgång till garantivillkoren/produktgarantin

Om förpackningen innehåller en hänvisning till en Parador-garanti för produkten, hittar du garantivillkoren för att åberopa tillverkarens garanti under <https://parador.de/se/guarantee-terms>

Dessa garantivillkor inkluderar bland annat bestämmelser om vem som har rätt till garantin, när ett garantianspråk föreligger, garantiförmåns storlek och vilka andra garantikrav och innehåll som måste iaktas. Ändringar kan alltid förekomma. Garantifrågor och -meddelanden ska riktas till

Parador GmbH
Millenkamp 7-8 · 48653 Coesfeld · Germany
E-mail: garantie@parador.de

Paradors produktgaranti begränsar eller utesluter inte några lagstadgade eller andra rättigheter för konsumenter, utan ger snarare ytterligare rättigheter som ett komplement.