

Monteringsanvisning

SAHARA L

VIKTIGT: SPARA FÖR SENARE REFERENS. LÄS
NOGGRANT!



Innehållsförteck ning

Förklaring av symboler	3
Leverans	4
Säkerhetsanvisningar	6
Användnings- och säkerhetsanvisningar	7
Idriftsättning	10
Rengöring och underhåll	10
Placeringsplats	10
Avfallshantering	11
Elektriska krav	11
Monteringsanvisning	12
Felsökning	21
Elektriska och elektroniska apparater – information för hushåll	23
Garanti	24

Förklaring av symboler



VARNING

Varningssymbolen uppmärksammar dig på faror som kan leda till olyckor eller skador. Läs den tillhörande anvisningen bredvid symbolen innan du utför det aktuella monteringssteget.



INFO

Info-symbolen ger dig viktiga anvisningar och uppmärksammar dig på problem under monteringsprocessen. Beakta dessa innan du utför det aktuella monteringssteget för att förstå och kunna undvika problem.

Allmänt

Monteringsanvisningen gäller infrarödkabinen SAHARA L: Den innehåller viktig information om montering och användning. Läs igenom monteringsanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noggrant innan produkten tas i bruk och förvara den på ett säkert sätt. Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna anvisning för att undvika oavsiktliga skador eller personskador. Om du överlåter infrarödkabinen Sahara L till tredje part ska även denna monteringsanvisning överlämnas.






Avsedd användning

Produkten är endast avsedd för privat bruk och är inte lämplig för kommersiellt bruk. Använd endast infrarödkabinen SAHARA L enligt beskrivningen i denna monteringsanvisning. All annan användning anses vara icke avsedd och kan leda till materiella skador eller personskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstått till följd av icke avsedd eller felaktig användning.

Tekniska data

Mått (B x D x H)	143 x 44,5 x 48 cm
Bänkens mått (L x H x D)	150 x 120 x 190 cm
Instegshöjd	ca 10 cm
Ingångsbredd	ca 60 cm
Väggjocklek	ca 5 cm
Effekt	2530 watt

Leverans

Nr	Beskrivning	Bilder
1	Dammtäcke	
2	Lock (LED-lampa ingår inte i leveransen)	
3	Botten	
4	Baksida	
5	Vänster sidovägg	

6	Höger sidovägg	
7	Sittbänk	
8	Framsida med rutor	
9	Jonisator	
10	Dörrhandtag	
11	Skruvpaket och täckdekal	



Säkerhetsanvisningar

- En lång vistelse i en varm bastu leder till att kroppstemperaturen stiger, vilket kan vara farligt.
- Var försiktig med den heta bastuugnen. Stenarna och höljet blir mycket heta och kan orsaka brännskador på huden.
- Håll barn borta från bastuugnen.
- Barn, rörelsehindrade, sjuka och svaga personer får inte lämnas ensamma i bastun.
- Hälsoproblem som kan påverka bastubadandet måste diskuteras med läkare.
- Gå inte in i bastun om du är påverkad av berusningsmedel (alkohol, läkemedel, droger etc.).
- Sov aldrig i en uppvärmd bastu.
- Använd inte bastun för att torka kläder eller tvätt på grund av brandrisken; dessutom kan de elektriska apparaterna skadas av den höga fuktigheten.
- Om du känner smärta under bastubadet ska du omedelbart lämna bastun.
- **Vi vill påpeka att Home Deluxe GmbH i princip inte står för några kostnader för montering eller hantverksarbete – såsom kostnader för elektriker eller liknande fackmän.**

Observera att vårt företag inte har något eget service- eller teknikerteam. Kunden ansvarar själv för korrekt montering och anslutning.



Fara för barn

- Håll barn borta från förpackningsmaterial. Det finns bland annat risk för kvävning!
 - Håll barn borta från bastun. Fråga din barnläkare om ditt barn kan eller bör använda bastun.
 - Observera att endast barn över 6 år får använda bastun under uppsikt av en vuxen.



Risk för skador

Felaktig hantering av SAHARA L kan leda till skador

- Kontrollera produkten före varje användning för att se om det finns synliga skador.
- Utför endast konstruktionsändringar med tillverkarens tillstånd och enligt tillverkarens anvisningar.

- Kontrollera bastun före säsongstart och med jämna mellanrum med avseende på skick och skador. Var särskilt uppmärksam på bärande delar. Om förändringar eller skador upptäcks får bastun inte användas. Kontakta tillverkaren för att få ytterligare instruktioner och eventuellt reservdelar.
- För att undvika brännskador eller elstötar, se till att inga metallverktyg kommer i kontakt med värmeelementen.
- Livsfara på grund av elektrisk spänning: Vid beröring av spänningsförande delar föreligger omedelbar livsfara. Skador på isoleringen eller enskilda komponenter kan vara livsfarliga. -> Vid skador på isoleringen ska strömförsörjningen omedelbart stängas av och reparation ordnas.



Risk för skador

- Felaktig hantering kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Därför får montering, installation, idrifttagning samt felsökning, underhålls- och reparationsarbeten, om inte annat anges, endast utföras av kvalificerad personal.



Explosionsrisk

- Förvara inga lättantändliga, lättbrännbara eller explosiva ämnen inuti SAHARA L. Lättantändliga ämnen kan antändas.

Användnings- och säkerhetsanvisningar

Läs igenom all information om säkerhet och hälsa. Om du är osäker på om du kan eller får använda bastun, rådfråga din läkare. Om du känner dig yr eller överhettad under användningen, lämna infrarödkabinen omedelbart.

1. Ställ in temperaturen på en behaglig nivå (40–50 °C). Enligt kundernas erfarenheter ligger den mest behagliga temperaturen på cirka 52 °C.
2. Svettproduktionen börjar ca 8–15 minuter efter att du har gått in i infrarödkabinen. Vi rekommenderar att du inte använder bastun mer än 40 minuter i sträck.
3. Drick mycket vatten före, under och efter bastubadet, eftersom du förlorar mycket vätska genom svettningen.
4. Om du duschar varmt eller hett före användning stimulerar du svettkörtlarna ytterligare. Prova att duscha före bastubadet för att se vad du föredrar. Du bör dock se till att du är helt torr när du går in i bastun, eftersom vattnet kan skada träet.
5. Använd 2–3 handdukar under bastubadet för att torka bort svetten och skydda träet.
6. Ät inte något en timme före användning, eftersom detta kan leda till obehag

7. Vid tecken på förkylning eller influensa kan ett bastubad hjälpa till att stärka immunförsvaret. Om du är riktigt sjuk, prata med din läkare innan du använder bastun.
8. Gå inte direkt in i duschen efter bastubadet. Låt kroppen svalna lite först. Börja sedan med en varm dusch och sänk temperaturen långsamt vid behov.
9. Använd inte bastun direkt efter ett hårt träningspass eller hårt arbete. Låt kroppen varva ner först.
10. Lämna inga brandfarliga föremål i infrarödkabinen.
11. För att undvika brand och elchocker, använd inga metallverktyg på värmeelementen. Om du behöver byta glödlampan, stäng först av kabinen och låt glödlampan svalna.
12. Håll vätskor borta från strålarna för att förhindra kortslutning.
13. Håll husdjur borta från infrarödkabinen.
14. Du kan stänga ventilationsöppningarna för att påskynda uppvärmningen. Om du märker att luften blir instängd, öppna ventilationsöppningarna i bastutaket.

Häls fördelar

Avgiftning är en process där giftiga ämnen från vår miljö, kost och kropp utsöndras som något ofarligt. Svettning är det naturliga sättet att befria oss från gifter genom huden. Infraröda strålar tränger djupt in under huden och hjälper kroppen att bli av med djupt begravda gifter.

Det är bevisat att infraröda bastur hjälper till att gå ner i vikt och förbränna kalorier. Enligt American Medical Association kan ett bastubad förbränna upp till 700 kalorier.

Infraröda vågor tränger djupt in i musklerna och ger där en långvarig smärtlindring. Dessutom har infraröda bastur kunnat hjälpa reumatiker att uppnå en kortvarig förbättring av smärta, stelhet och trötthet. Trenden pekar dessutom mot långsiktiga positiva effekter för patienterna.

Under bastubadet rensas huden från döda hudceller. Värmen slappnar av ansiktet, löser upp spänningar och förbättrar hudens elasticitet. När man svettas spolas bakterier bort och porerna öppnas. Resultatet blir en ren hud.

Finska forskare har kommit fram till att regelbundna bastubad bidrar till en bättre hälsa. Genom regelbunden uppvärmning och nedkylning blir blodkärlen mer elastiska och smidiga.

När blodkärlen vidgas dras de närmare hudytan. Blodcirkulationen förbättras och blodtrycket sjunker. Effekten är endast tillfällig. Forskning visar dock att regelbundna bastubad kan hålla blodtrycket lågt även på lång sikt.

Anledningar till att du inte bör använda bastun Läkemedel

Personer som tar receptbelagda läkemedel bör rådfråga sin läkare eller apotekare. Infraröda vågor kan eventuellt förändra, begränsa eller förstärka effekten.

Barn

Barns kroppstemperatur stiger mycket snabbare än vuxnas. Rådfråga därför barnläkare eller hudläkare.

Äldre

Förmågan att upprätthålla kroppstemperaturen minskar med åldern. Detta påverkar framför allt cirkulationen. På grund av den minskade körtelfunktionen kan kroppen inte sänka temperaturen genom svettning.

Hjärt- och kärlproblem

Personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller liknande problem bör vara ytterst försiktiga vid långvarig exponering för värme.

Alkohol

Trots uppfattningen att man kan "svettas bort" en baksmälla är det inte tillrådligt att använda bastun i berusat tillstånd. Alkohol påverkar omdömet om den egna kroppen. Därför kan berusade personer inte upptäcka när kroppen reagerar negativt på värmen. Alkohol ökar hjärtfrekvensen och värmestressen.

Kroniska sjukdomar

Parkinsons sjukdom, multipel skleros, tumörer i centrala nervsystemet och diabetes med neuropati är tillstånd som begränsar svettningen och därmed kan orsaka skada.

Hemofiliker och personer som är benägna att blöda

Bastun bör undvikas av alla som är benägna att blöda.

Feber

Personer som har feber bör inte använda bastun.

Okänslighet mot värme

Personer som inte tål värme bör inte använda bastun.

Graviditet

På grund av den höga temperaturen bör gravida kvinnor rådgöra med sin läkare innan de går in i bastun.

Om du känner smärta eller obehag under bastubadet, lämna bastun omedelbart!



Idrifttagning

För att undvika eventuella lukter vid första användningen måste kabinen värmas upp till högsta nivå före första användningen och därefter svalna i minst 30 minuter med öppen dörr och ventilation.

Rengöring och underhåll

Använd en ren, fuktig trasa för att torka av bänken, golvet och väggarna. Använd inte för våta trasor eller rengöringsmedel som angriper träet. Vi rekommenderar att du gör detta efter varje bastubad. Se till att hålla bastun ren och torr. Handdukar, flaskor och glas måste tas ut ur bastun efter användning. Du kan även rengöra ytorna på utsidan med en fuktig trasa. Glasfronten/dörren kan du rengöra försiktigt med glasrengöringsmedel (beroende på användning ca 1 gång i månaden).

Träskötsel

Om bastuväggarna skulle bli repade eller slitna på utsidan kan du behandla dem med möbelpolish, olja eller andra möbelvårdsprodukter. Övriga repor eller skador som syns, t.ex. i kabinen, kan slipas bort eller limmas och slipas. Behandla inte träet med bensolhaltiga medel eller medel med hög alkoholkoncentration.

Utomhusbastur bör inspekteras en gång om året. Om det har uppstått sprickor i lacken, slipa försiktigt ytan och lacka det drabbade området. Fråga din hantverkare eller i byggvaruhuset hur du ska sköta träet utomhus.



Placering

Upställningen av bastun kan regleras av byggföreskrifter. Tillståndet att ställa upp bastun kan dras in av myndigheterna om uppställningsvillkoren inte följs.

- Kontakta den behöriga myndigheten innan du ställer upp bastun.
- Följ gällande föreskrifter.
- Montera bastun på ett plant underlag.
- Montera bastun på en torr plats.
- Bastun är endast avsedd för inomhusbruk.
- Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra konstruktioner. Detta underlättar monteringen och kan rädda liv i händelse av brand.



Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterialet enligt gällande nationella bestämmelser. Kassera kartonger och skyddsförpackningar av plast separat och på korrekt sätt.
- Våra förpackningar är tillverkade av miljövänliga material. De kan återvinnas och därmed tjäna som värdefulla råvaror. Förpackningar som inte längre behövs därför lämnas till den lokala avfallshanteringen.
- Vid avfallshantering av dessa produkter måste även gällande nationella bestämmelser följas.
- Om du är osäker på hur avfallet ska hanteras, kontakta tillverkaren. Information om korrekt avfallshantering får du hos de lokala återvinningscentralerna.

Elektriska krav

Varje bastu måste anslutas till en egen strömkrets. Anslut därför inga andra elektroniska apparater till det uttag som bastun är ansluten till. Om du inte följer denna anvisning kan det leda till försämrad prestanda eller avbrott i strömkretsen. Låt en elektriker utföra kabeldragningen på korrekt sätt för att undvika faror och säkerställa funktionaliteten. Se till att bastun är korrekt uppställd. Om de elektriska kraven inte uppfylls korrekt kan det i värsta fall leda till allvarliga skador.

Följ alla anvisningar noggrant. Håll bastun borta från eventuella faror, såsom vatten och andra vätskor. Välj en torr plats för installationen av din bastu. Se till att värmeelementen inte kommer i kontakt med vätska, eftersom det kan leda till elstötar. Om du har frågor, tveka inte att kontakta tillverkaren eller leverantören.

Netzstecker


Europäischer Netzstecker



Amerikanischer Netzstecker



Britischer Netzstecker



Monteringsanvisning

- Läs igenom följande anvisningar noggrant. Minst 2 personer krävs för att montera bastun.

Varningar

1. Placera inga vattenledningar eller sanitetsutrustning
 2. Håll alla typer av vätskor borta från värmeelementen.
 3. Installera bastun på ett plant underlag.
 4. Välj en torr plats för bastun där den är skyddad mot väder och vind. (Undantaget är naturligtvis utomhusbastun)
 5. Håll brandfarliga föremål och frätande kemikalier borta från bastun.
- Din Sahara L levereras i flera paket. Se till att paketen öppnas uppifrån. Var mycket försiktig när du öppnar paketen, eftersom de innehåller ömtåliga delar och glas.

Klickförslutningssystem

Bastun har ett klicklåssystem för att fästa sidoväggarna ihop. Detta gör monteringen mycket enkel även för oerfarna personer och går snabbt att genomföra. Följ nedanstående instruktioner för att fästa sidoväggarna.

Yttre klickförslutningssystem



Börja med monteringen

Lägg paketen plant på golvet och öppna dem försiktigt. Smådelar, tillbehör och bruksanvisningen finns i paketet med botten och lock under dammskyddet.




Montering av bastun


Steg 1: LED-lampa

LED-lampan GU 5.3 ingår inte i leveransen och kan köpas separat i handeln. Det rekommenderas att installera LED-lampan innan locket monteras.


VARNING: Strömmen måste alltid vara avstängd under installationen.



Tryck först upp A och B samtidigt och ta bort lamphuset från locket.



Skruva loss lampans inre hölje och sätt i den nya glödlampan. Skruva sedan tillbaka det inre höljet med glödlampan.




Sätt in lampan i locket. Anslut lampans kabel till glödlampan.

Steg 2: Botten

Lägg bottenplattan plant på önskad plats. Tänk på att underlaget måste vara plant. Se till att du har tillräckligt med utrymme runt hela bottenplattan för att kunna montera sidoväggarna. När du har slutfört monteringen kan du skjuta in kabinen mot väggen till önskad position.

Tips: Placera bottenplattan med golvstrålkastarna framåt.



Steg 3: Bakvägg

Sätt i kontakten till golvstrålkastaren i uttaget på bakväggen.



En person placerar bakväggen intill baksidan av bottenplattan.



Steg 4: Vänster sidovägg

En annan person placerar den vänstra sidoväggen bredvid bottenplattan och fäster de två väggarna ihop med hjälp av klickfästena.



Steg 5: Sittbänk

Placera bänken på stödlister på den vänstra sidoväggen och bakväggen.



Steg 6: Höger sidovägg

Placera den högra sidoväggen intill bottenplattan. Fäst den högra sidoväggen först när du har skjutit in sitsen i skenan.



Steg 7: Front

Placera försiktigt (med två personer) fronten med skivorna mot bottenplattans framsida och fäst fronten tillsammans med den vänstra och högra sidoväggen. Montera sedan dörrhandtaget på dörren.



Obs

För att undvika kortslutning eller att jordfelsbrytaren löser ut rekommenderar vi starkt att du ansluter produkten till en separat säkrad strömkrets. Överbelastning kan uppstå om flera elektriska apparater används samtidigt på samma ledning eller om en förlängningssladd används. Beakta denna rekommendation vid installation av din bubbelpool, bastu eller infrarödkabin. Mer information finns i monteringsanvisningen och de tekniska uppgifterna.

Steg 8: Anslut locket och kablarna

Lägg locket på kabinen. För alla kablar genom öppningarna i väggarna upp till locket.

Anslut kontakterna till motsvarande kontakter på styrboxen (manöverpanel, strålare, temperaturgivare, antenn).



Steg 9: Skyddspresenning

Placera dammskyddet över bastutaket och dra ut nätsladden genom öppningen.

Steg 10: Jonisator

Lägg den medföljande doftplattan i jonisatorns kammare på baksidan.

Leta reda på den 1-poliga bastukontakten för jonisatorn i bastutaket. Anslut kontakten till jonisatorn och skruva fast den i bastuns bakvägg.



Enkelt uttryckt renar apparaten luften i rummet från föroreningar, neutraliserar dålig lukt och tillför frisk luft till din infraröda kabin. Mer detaljerat strömmar positiv elektricitet ut från jonisatorn. Luften i rummet som kommer i kontakt med jonisatorn fylls med negativa joner. De syrejoner som strömmar ut från enheten drar till sig de positivt laddade bakterierna, pollen etc. som finns i den förbrukade rumsluften som en magnet in i enheten, där de fastnar. Dofttabletten sprider en konstant friskhet i din bastukabin. Du kan byta ut dofttabletten genom att ta bort enheten från väggen och öppna det nedre locket med en vridande rörelse. Här sätter du nu in den nya tabletten och stänger enheten igen.


Tack vare ozonreningen renas luften helt och befrias från bakterier, virus, allergener, mikroorganismer, svampar, organiska och delvis även kemiska ämnen.

Luften desinficeras och är därför särskilt lämplig för allergiker. Obehagliga lukter, rök och damm filtreras bort från luften. Ni kommer inte i kontakt med ozongasen alls, eftersom ozonet bryts ned efter cirka 40 minuter. Det lämnas inga rester kvar.

Användning:

Välj alternativet "Ion" före och under bastubadet för att ta bort partiklar i luften (den gröna lampan lyser när funktionen är aktiverad). Efter bastubadet väljer du alternativet "O3" för att ta bort luktbildande bakterier från luften (den röda lampan lyser när funktionen är aktiverad).

Manöverelement:



ON/OFF: Tryck på denna knapp för att slå på och stänga av kontrollpanelen och bastun.

Temperaturinställning: Om varken MP3 eller radio är valt kan du ställa in temperaturen



med följande knappar

. Fem sekunder efter inställningen visas den aktuella temperaturen automatiskt på displayen igen.

Fahrenheit/Celsius: I temperaturinställningen kan du ändra visningen genom att trycka på knapparna



ändra visningen. Beroende på valet visas temperaturen i Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C)

Obegränsad drifttid: I tidsinställningen kan du ändra visningen genom att trycka på knappen



ställa in ställa in en obegränsad drifttid. På så sätt behöver ingen tidsangivelse göras. I detta läge lyser endast två streck (--) på displayen. Tryck på båda knapparna igen för att återgå till den normala tidsinställningen och välja tiden individuellt.



Belysning i utrymmet: När du har monterat lampan kan du använda den här knappen för att tända och släcka belysningen.



Ljusterapi: Den medföljande RGB-LED-belysningen är endast avsedd för scen- och accentbelysning och är inte lämplig för andra användningsområden. Ljusterapi slås på automatiskt när bastun startas. Belysningen är då direkt i automatiskt läge och växlar mellan de fem färgerna. För att välja en färg permanent eller stänga av belysningen trycker du på knappen igen.



FM-radio: Tryck en gång på följande knapp:

Nu visas ett "F" på skärmen och du har ställt in radion.

Tryck på följande knappar för att välja kanal:



För att reglera volymen, tryck på följande knapp:
som



Pilen

pilar som pekar nedåt för att sänka volymen. För att höja volymen trycker du på pilen som pekar uppåt.

Tryck på följande knapp för att pausa och spela upp:



i **Obs:** *Radio/MP3/Bluetooth: 5 sekunder efter inställningen visas den aktuella temperaturen och återstående tid på displayen igen.*



MP3: Tryck två gånger på följande knapp: "P" visas på den vänstra displayen. Titeln på den aktuella låten visas på den högra displayen. Högtalarna börjar automatiskt spela upp data från USB-minnet.

Låten kan väljas med temperaturinställningen. Volymen kan väljas med tidsinställningen.



Med knappen kan du pausa musiken. Tryck på valfri knapp efter pausen för att återgå till det normala menyn.



Bluetooth: Tryck tre gånger på följande knapp: "B" visas på den vänstra displayen. Öppna Bluetooth-inställningarna på din mobiltelefon och anslut den till "BT-SPEAKER". Nu kan du styra volymen och låtvalet antingen via din mobiltelefon eller via kontrollpanelen.

i **Obs:** Radio/MP3/Bluetooth: 5 sekunder efter inställningen visas den aktuella temperaturen och återstående tid på displayen igen.



Med denna knapp kan du växla mellan FM/MP3/Bluetooth-



Med denna knapp slår du på eller stänger av alla strålare.

Felsökning

Bastun går inte att sätta på

Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna till varandra och att kontakterna sitter ordentligt i.

Kontrollera att strömbrytaren inte är avstängd.

Kontrollera att anslutningarna till kontrollpanelen också är korrekt anslutna.

Kontrollera att det finns ström i uttaget genom att ansluta en annan enhet.

Lampan fungerar inte

Byt glödlampan.

Ingen av infraröda strålarna fungerar

Se till att alla kontakter sitter ordentligt i styrboxen (styrboxen finns på bastun).
Kontrollera att bastun är ansluten till rätt strömkälla. Se till att värmesensorn är korrekt ansluten.

En eller några strålare fungerar inte

Se till att alla kontakter sitter ordentligt fast i styrboxen (styrboxen sitter på bastun)
Se till att strålarna under bänken är anslutna. Kontrollera att kontakten bakom strålarna är ordentligt isatt.


Kontrollpanelen visar något ovanligt

Om temperaturdisplayen visar över 150 °F eller 230 °F, kontrollera anslutningen till värmesensorn.

Om kontrollpanelen visar två streck (--) värms bastun upp kontinuerligt. Tryck på timer-knappen för att återgå till tidsinställt läge.

Om du har ytterligare problem med infrarödkabinen är du välkommen att kontakta oss.

Elektriska och elektroniska apparater – Information för hushåll

 Lagen om elektriska och elektroniska apparater (ElektroG) innehåller en rad krav på hanteringen av elektriska och elektroniska apparater. De viktigaste kraven sammanställs här.

1. Separat insamling av uttjänta apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare av gamla apparater måste lämna in dessa till en insamling som är åtskild från sorterat hushållsavfall. Gamla apparater hör inte hemma i hushållsavfallet, utan i särskilda samlings- och återlämningssystem.

2. Batterier och akkumulatorer

Ägare av uttjänta apparater ska i regel separera uttjänta batterier och akkumulatorer som inte ingår i den uttjänta apparaten innan de lämnas in till en samlingsplats. Detta gäller inte om de uttjänta apparaterna lämnas in till offentliga avfallshanteringsorgan och där separeras från andra uttjänta apparater i syfte att förbereda dem för återanvändning.

3. Möjligheter att lämna in uttjänta apparater

Ägare av uttjänta apparater från privata hushåll kan lämna in dessa till samlingsställen som drivs av offentliga avfallshanteringsföretag eller till återvinningsställen som inrättats av tillverkare eller återförsäljare i enlighet med el- och elektroniklagen (Elektro G). En onlineförteckning över samlings- och återvinningsstationer finns här: <https://www.ea-system.de/ea-verzeichnis/sammel- undruecknah-mestellen.jsf>

4. Information om dataskydd

Gamla apparater innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller särskilt apparater inom informations- och telekommunikationsteknik, såsom datorer och smartphones. Tänk på att varje slutanvändare själv ansvarar för att radera data på de gamla apparater som ska kasseras.

5. Betydelsen av symbolen ”genomstruken soptunna”

Symbolen med en överkorsad soptunna, som ofta finns på el- och elektronikapparater, anger att den aktuella apparaten vid slutet av sin livslängd ska samlas in separat från sorterat



hushållsavfall.

- Tillverkarens registreringsnummer

- Som tillverkare enligt ElektroG är vi registrerade hos den behöriga stiftelsen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) under följande registreringsnummer: WEEEReg.-nr. DE86467979

Garanti

De lagstadgade rättigheterna avseende ansvar för fel och garanti gäller från och med inköpsdatumet. Home Deluxe GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs. Reklamationer som uppstår på grund av felaktig montering eller användning omfattas inte av garantin. Vid fel på produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst skriftligen via kontaktformuläret på vår hemsida och ange produktnamn, serienummer samt bifoga en bild på typskylten:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Tyskland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Om du har ytterligare frågor står vår kundtjänst gärna till ditt förfogande via kontaktformuläret.

Modell:

Infrarödkabin Sahara L | Artikelnummer: 9229