
Monteringsanvisning

Infrarödkabin SAHARA XXL

**VIKTIGT: SPARA FÖR SENARE REFERENS. LÄS
NOGGRANT!**



Innehållsförteck

ning

Förklaring av symboler	3
Leverans	4
Säkerhetsanvisningar	8
Användnings- och säkerhetsanvisningar	9
Idriftsättning	11
Rengöring och underhåll	11
Placeringsplats	12
Avfallshantering	12
Elektriska krav	12
Monteringsanvisning	14
Tillbehör	21
Felsökning	24
Elektriska och elektroniska apparater – information för hushåll	26
Garanti	27

Förklaring av symboler



VARNING

Varningssymbolen uppmärksammar dig på faror som kan leda till olyckor eller skador. Läs den tillhörande anvisningen bredvid symbolen innan du utför det aktuella monteringssteget.



INFO

Informationssymbolen ger dig viktiga tips och uppmärksammar dig på eventuella problem under monteringen. Läs igenom dessa innan du utför respektive monteringssteg för att förstå och undvika eventuella problem.






Allmänt

Monteringsanvisningen avser infrarödkabinen SAHARA XXL: Den innehåller viktig information om montering och användning. Läs igenom monteringsanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noggrant innan produkten tas i bruk och förvara den på ett säkert sätt. Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna anvisning för att undvika oavsiktliga skador eller personskador. Om du överlåter infrarödkabinen Sahara XXL till tredje part ska även denna monteringsanvisning överlämnas.







Avsedd användning




Produkten är endast avsedd för privat bruk och är inte lämplig för kommersiellt bruk. Använd endast infrarödkabinen SAHARA XXL enligt beskrivningen i denna monteringsanvisning. All annan användning anses vara icke avsedd och kan leda till materiella skador eller personskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstått till följd av icke avsedd eller felaktig användning.

Leverans

Nr.	Beskrivning	Bilder
1	Dammskydd	
2	Lock (LED-lampa ingår inte i leveransen)	
3	Botten	
4	Vänster bakvägg	
5	Höger bakvägg	

6	Sidoruta	
7	Framruta höger	
8	Dörr	
9	Gångjärn	
10	Tätningar	

11	Stödelement mitt	
12	Stödelement vänster	
13	Trälist	
14	Krysslister Ryggstöd nedre sittbänk (med L-stödlist)	
15	Stödbänk för vadmrådet	
16	Sittbänk uppe och nere	

17	Avställningsyta till höger	
18	Stödben till höger	
19	Dörrhandtag	
20	Jonisator	
21	Skruppaket	



Säkerhetsanvisningar

- En lång vistelse i en varm bastu leder till att kroppstemperaturen stiger, vilket kan vara farligt.
- Var försiktig med den heta bastuugnen. Stenarna och höljet blir mycket heta och kan orsaka brännskador på huden.
- Håll barn borta från ugnen.
- Barn, rörelsehindrade, sjuka och svaga personer får inte lämnas ensamma i bastun.
- Hälsoproblem som kan påverka bastubadandet måste diskuteras med läkare.
- Gå inte in i bastun om du är påverkad av berusningsmedel (alkohol, läkemedel, droger etc.).
- Sov aldrig i en uppvärmd bastu.
- Använd inte bastun för att torka kläder eller tvätt på grund av brandrisken; dessutom kan de elektriska apparaterna skadas av den höga luftfuktigheten.
- Om du känner smärta, lämna kabinen omedelbart.
- **Vi vill påpeka att Home Deluxe GmbH i princip inte står för några kostnader för montering eller hantverksarbete – såsom kostnader för elektriker eller liknande specialister.**



Fara för barn

- Håll barn borta från förpackningsmaterial. Det finns bland annat risk för kvävning!
 - Håll barn borta från bastuugnen. Fråga din barnläkare om ditt barn kan eller bör använda bastun.
 - Observera att endast barn över 6 år får använda bastun under uppsikt av vuxna.



Risk för skador

Felaktig hantering av SAHARA XXL kan leda till skador

- Kontrollera produkten före varje användning för att se om det finns synliga skador.
- Utför endast konstruktionsändringar med tillverkarens tillstånd och enligt tillverkarens anvisningar.
- Livsfara på grund av elektrisk spänning: Vid beröring av spänningsförande delar föreligger omedelbar livsfara. Skador på isoleringen eller enskilda komponenter kan vara livsfarliga. -> Vid skador på isoleringen ska strömförsörjningen omedelbart stängas av och reparation åtgärdas.

- Kontrollera bastun före säsongstart och med jämna mellanrum för att se till att den är i gott skick och inte har några skador. Var särskilt uppmärksam på bärande delar. Om förändringar eller skador upptäcks får bastun inte användas. Kontakta tillverkaren för att få ytterligare instruktioner och eventuellt reservdelar.

**Risk för skador**

- Felaktig hantering kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Därför får montering, installation, idrifttagning samt felsökning, underhålls- och reparationsarbeten, om inte annat anges, endast utföras av kvalificerad personal.
 - Reparationsarbeten får endast utföras av behörig personal.
 - Utsätt inte infraröda strålare för vatten. Det kan leda till elstötar eller skador på värmeelementen.
 - Om enhetens nätanslutningskabel skadas måste den bytas ut av tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika risker.

**Explosionsrisk**

- Förvara inga lättantändliga, lättbrännbara eller explosiva ämnen inuti SAHARA XXL. Lättantändliga ämnen kan antändas.

Användnings- och säkerhetsanvisningar

Läs igenom all information om säkerhet och hälsa.

1. Ställ in temperaturen på en behaglig nivå (40–50 °C). Enligt kundernas erfarenheter ligger den mest behagliga temperaturen på ca 52 °C.
2. Svettproduktionen börjar cirka 8–15 minuter efter att du har gått in i infrarödbastun. Vi rekommenderar att du inte använder bastun mer än 40 minuter i sträck.
3. Drick mycket vatten före, under och efter bastubadet, eftersom du förlorar mycket vätska genom svettningen.
4. Om du duschar varmt eller hett före användning stimulerar du svettkörtlarna ytterligare. Prova att duscha före bastubadet för att se vad du föredrar. Du bör dock se till att du är helt torr när du går in i bastun, eftersom vattnet kan skada träet.
5. Använd 2–3 handdukar under bastubadet för att torka bort svetten och skydda träet.
6. Ät inte något en timme före bastubadet, eftersom detta kan leda till obehag.
7. Vid tecken på förkylning eller influensa kan ett bastubad hjälpa till att stärka immunförsvaret. Om du är riktigt sjuk bör du rådgöra med din läkare innan du använder bastun.

8. Ta inte en dusch direkt efter bastubadet. Låt kroppen svalna lite först. Börja sedan med en varm dusch och sänk temperaturen långsamt vid behov.
9. Använd inte bastun direkt efter ett hårt träningspass eller hårt arbete. Låt kroppen varva ner först.
10. Lämna inga brandfarliga föremål i infrarödkabinen.
11. För att undvika brand och elchocker, använd inga metallverktyg på värmeelementen. Om du behöver byta glödlampan, stäng först av kabinen och låt glödlampan svalna.
12. Håll vätskor borta från strålarna för att förhindra kortslutning.
13. Håll husdjur borta från infrarödkabinen.
14. Du kan stänga ventilationsöppningarna för uppvärmning för att påskynda processen. Om du märker att luften blir instängd, öppna ventilationsöppningarna i bastutaket.

Häls fördelar

Avgiftning är en process där giftiga ämnen från vår miljö, kost och kropp utsöndras som något ofarligt. Svette är det naturliga sättet att befria oss från gifter genom huden. Infraröda strålar tränger djupt in under huden och hjälper kroppen att bli av med djupt begravda gifter.

Infraröda kabiner har visat sig hjälpa till med viktnedgång och kaloriförbränning. Enligt American Medical Association kan ett bastubad bränna upp till 700 kalorier. Infraröda vågor tränger djupt in i musklerna och ger där en långvarig smärtlindring. Dessutom har infraröda bastur kunnat hjälpa reumatiker att uppnå en tillfällig förbättring av smärta, stelhet och trötthet. Trenden pekar dessutom mot långsiktiga positiva effekter för patienterna.

Under bastubadet rensas huden från döda hudceller. Värmen slappnar av ansiktet, löser upp spänningar och förbättrar hudens elasticitet. När man svettas spolas bakterier bort och porerna öppnas. Resultatet blir en ren hud.

Finska forskare har kommit fram till att regelbundna bastubad bidrar till en bättre hälsa. Genom regelbunden uppvärmning och nedkyllning blir blodkärlen mer elastiska och smidiga.

Genom att blodkärlen vidgas kommer de närmare huden. Blodcirkulationen förbättras och blodtrycket sänks. Effekten är endast tillfällig. Forskning visar dock att frekventa bastubad även kan hålla blodtrycket lågt på lång sikt.

Anledningar till att du inte bör använda bastun Läkemedel

Personer som tar receptbelagda läkemedel bör rådfråga sin läkare eller apotekare. Infraröda vågor kan eventuellt

förändra, begränsa eller förstärka effekten.

Barn

Barns kroppstemperatur stiger mycket snabbare än vuxnas. Rådfråga därför barnläkare eller hudläkare.

Äldre

Förmågan att upprätthålla kroppstemperaturen minskar med åldern. Detta påverkar framför allt blodcirkulationen. På grund av den minskade körtelfunktionen kan kroppen inte sänka temperaturen genom svettning.

Hjärt- och kärlproblem

Personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller liknande problem bör vara ytterst försiktiga vid långvarig exponering för värme.

Alkohol

Trots uppfattningen att man kan "svettas bort" en baksmälla är det inte tillrådligt att använda bastun i berusat tillstånd. Alkohol påverkar omdömet om den egna kroppen. Därför kan berusade personer inte upptäcka när kroppen reagerar negativt på värmen. Alkohol ökar hjärtfrekvensen och värmestressen.

Kroniska sjukdomar

Parkinsons sjukdom, multipel skleros, tumörer i centrala nervsystemet och diabetes med neuropati är tillstånd som begränsar svettningen och därmed kan orsaka skada.

Hemofiliker och personer som är benägna att blöda

Bastun bör undvikas av alla som är benägna att blöda.

Feber

Personer som har feber bör inte använda bastun.

Okänslighet mot värme

Personer som inte tål värme bör inte använda bastun.

Graviditet

På grund av den höga temperaturen bör gravida kvinnor rådgöra med sin läkare innan de går i bastun.

Idrifttagning

För att undvika eventuella luktproblem vid första användningen måste kabinen värmas upp till högsta temperatur före första användningen och därefter svalna i minst 30 minuter med öppen dörr och ventilation.

Rengöring och underhåll

Använd en ren, fuktig trasa för att torka av bänken, golvet och väggarna. Använd inte för våta trasor eller rengöringsmedel som angriper träet. Vi rekommenderar att du gör detta efter varje bastubad. Se till att hålla bastun ren och torr. Handdukar, flaskor och glas måste tas ut ur bastun efter användning.

Även ytorna på utsidan kan du rengöra med en fuktig trasa. Glasfronten/dörren kan du rengöra försiktigt med glasrengöringsmedel (beroende på användning ca 1 gång i månaden).

Träskötsel

Om bastuväggarna skulle få repor eller slitas på utsidan kan du behandla dem med möbelpolish, olja eller andra möbelvårdsprodukter. Övriga repor eller skador som syns, t.ex. i kabinen, kan slipas bort eller limmas och slipas. Behandla inte träet med bensolhaltiga medel eller medel med hög alkoholkoncentration.

Utomhusbastur bör inspekteras årligen. Om det har uppstått sprickor i lacken, slipa försiktigt ytan och lacka det drabbade området. Fråga din hantverkare eller i byggvaruhuset hur du ska sköta träet utomhus.



Placeringsplats

Uppställningen av bastun kan regleras av byggföreskrifter. Tillståndet att ställa upp bastun kan dras in av myndigheterna vid överträdelser av uppställningsvillkoren.

Rådgör med behörig myndighet innan du ställer upp bastun. Följ gällande föreskrifter.

Montera bastun på ett plant underlag. Montera bastun på en torr plats.

Bastun är endast avsedd för inomhusbruk.

Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter till andra byggnader. Detta underlättar monteringen och kan rädda liv i händelse av brand.



Avfallshantering

- Kassera förpackningsmaterialet enligt gällande nationella bestämmelser. Kassera kartonger och skyddsförpackningar av plast separat och på korrekt sätt.
- Våra förpackningar är tillverkade av miljövänliga material. De kan återvinnas och därmed tjäna som värdefulla råvaror. Inte längre De förpackningar som behövs kan därför lämnas till den lokala avfallshanteringen.
- Vid avfallshantering av dessa produkter måste även gällande nationella föreskrifter följas.
- Om du är osäker på hur avfallet ska hanteras, kontakta tillverkaren. Information om korrekt avfallshantering får du hos de lokala avfallscentralerna.

Elektriska förutsättningar

Varje bastu måste anslutas till en egen strömkrets. Anslut därför inga andra elektroniska apparater till det uttag som bastun är ansluten till. Om denna anvisning inte följs kan det leda till försämrad prestanda eller strömavbrott. Låt en elektriker utföra kabeldragningen på rätt sätt för att undvika faror och säkerställa funktionaliteten. Se till att bastun är korrekt uppställd. Om de elektriska kraven inte uppfylls korrekt kan det i värsta fall leda till allvarliga skador.

Följ alla anvisningar noggrant. Håll bastun borta från eventuella faror, såsom vatten och andra vätskor. Välj en torr plats för installation av din bastu. Se till att värmeelementen inte kommer i kontakt med vätska, eftersom det kan leda till elstötar. Om du har frågor, tveka inte att kontakta tillverkaren eller leverantören.

Netzstecker


Europäischer Netzstecker Netzstecker



Amerikanischer Netzstecker



Britischer



Monteringsanvisning

Läs igenom följande anvisningar noggrant.

Varningar


1. Placera inga vattenledningar eller sanitetsutrustning
2. Håll alla typer av vätskor borta från värmeelementen.
3. Installera bastun på ett plant underlag.
4. Välj en torr plats för bastun där den är skyddad mot väder och vind.
(Undantaget är naturligtvis utomhusbastun)
5. Håll brännbara föremål och frätande kemikalier borta från bastun

Din Sahara XXL levereras i flera paket. Se till att paketen öppnas uppifrån. Var mycket försiktig när du öppnar paketen, eftersom de innehåller ömtåliga delar och glas.

Klickförslutningssystem


Bastun har ett klickfästsystem för att fästa sidoväggarna ihop. Detta gör monteringen mycket enkel även för ovana användare och går snabbt att genomföra. Följ nedanstående anvisningar för att fästa sidoväggarna.

Yttre klickförslutningssystem




Börja med monteringen

Lägg paketen plant på golvet och öppna dem försiktigt. Smådelar, tillbehör och bruksanvisningen finns i botten- och lockpaketet under dammskyddet.




Steg 1: LED-lampa

LED-lampan GU 5.3 ingår inte i leveransen och kan köpas separat i handeln. Det rekommenderas att installera LED-lampan innan locket monteraras. OBS: Strömmen måste alltid vara avstängd under installationen.



Börja med att trycka uppåt på A och B samtidigt och ta bort lamphuset från locket.




Skruva loss lampans inre hölje och sätt i den nya glödlampan. Skruva sedan tillbaka det inre höljet med glödlampan.



Sätt in lampan i locket. Anslut lampans kabel till glödlampan.

Steg 2: Bottenplattan

Lägg golvplattan på golvet. Tänk på att underlaget måste vara plant. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt hela golvplattan för att kunna montera sidoväggarna. När monteringen är klar kan du skjuta in duschkabinen mot väggen i önskad position. Sidan med golvvärmarna ska vara vänd framåt.



Steg 3: Bakväggar

Placera den vänstra och högra bakväggen på baksidan av bastun och fäst båda bakväggarna med hjälp av klickfästena.





Steg 4: Bastutak

Lägg taket på bakväggarna.



Steg 5: Rutor


Öppna locket något uppåt och placera skivorna på bottenplattan längs de främre kanterna. Stäng locket igen för att klämma fast skivorna.

Montera skivorna och tätningarna i följande ordning:

1. Stora sidorutor
2. Tätning utan magnetremsa på sidan av den vänstra stora sidorutan
3. Tätning med magnetremsa på sidan av den högra stora sidorutan
4. Tätning utan magnetremsa på den smala framrutan
5. Smala framrutor



När alla rutor och tätningar är monterade, fäst rutorna på insidan med trälister runt alla sidor.




Steg 6: Dörr

Montera två gångjärn på den högra framrutan. Fäst sedan dörren i gångjärnen. Avsluta med att montera tätningen på dörrens gångjärnssida.




Steg 7: Sitsbänk

Fäst stödelementen enligt den markerade numreringen med skruvar.





Börja från den nedre nivån, skjut först in klädbänken mellan listerna och lägg sedan bänksätet på stödelementen. Här behövs inte nödvändigtvis skruvar.



Skjut in det högra stödelementet mellan listerna bredvid den högra sidorutan. Lägg sedan avställningsytan på stödlisen vid stödbänken och det högra stödelementet.



Steg 8: Kablar

Anslut kontakterna från väggarna till motsvarande kontakter på kontrollboxen på locket (manöverpanel, strålkastare, temperaturgivare, antenn).



Obs!

För att undvika kortslutning eller att jordfelsbrytaren löser ut rekommenderar vi starkt att du ansluter produkten till en separat säkrad strömkrets. Överbelastning kan uppstå om flera elektriska apparater används samtidigt på samma ledning eller om en förlängningsladd används. Beakta denna rekommendation vid installation av din bubbelpool, bastu eller infrarödkabin. Mer information finns i monteringsanvisningen och de tekniska uppgifterna.

Steg 9: Jonisator

Lägg den medföljande doftplattan i jonisatorns kammare på baksidan.

Leta reda på den 1-poliga bastukontakten för jonisatorn i bastutaket. Anslut kontakten till jonisatorn och skruva fast den i bastuns bakvägg.



Enkelt uttryckt renar apparaten luften i rummet från föroreningar, neutraliserar dålig lukt och tillför frisk luft till din infraröda kabin. Mer detaljerat strömmar positiv elektricitet ut från jonisatorn. Luften i rummet som kommer i kontakt med jonisatorn fylls med negativa joner. De syrejoner som strömmar ut från enheten drar till sig de positivt laddade bakterierna, pollen etc. som finns i den förbrukade rumsluften som en magnet in i enheten, där de fastnar. Dofttabletten sprider en konstant friskhet i din bastukabin. Du kan byta ut dofttabletten genom att ta bort enheten från väggen och öppna det nedre locket med en vridande rörelse. Här sätter du nu in den nya tabletten och stänger enheten igen.

Tack vare ozonreningen renas luften helt och befrias från bakterier, virus, allergener, mikroorganismer, svampar, organiska och delvis även kemiska ämnen.


Luften desinficeras och är därför särskilt lämplig för allergiker. Obehagliga lukter, rök och damm filtreras bort från luften. Ni kommer inte i kontakt med ozongasen alls, eftersom ozonet bryts ned efter cirka 40 minuter. Det lämnas inga rester kvar.

Användning

Innan och under bastubadet väljer du alternativet "Ion" för att ta bort partiklar i luften (den gröna lampan lyser när funktionen är igång). Efter bastubadet väljer du alternativet "O3" för att ta bort luktbildande bakterier från luften (den röda lampan lyser när funktionen är igång).

Tillbehör

Manöverpanel



ON/OFF: Tryck på denna knapp för att slå på och stänga av kontrollpanelen och bastun.

Temperaturinställning: Om varken MP3 eller radio är valt kan du ställa in temperaturen



med följande knappar: . Fem sekunder efter inställningen visas den aktuella temperaturen automatiskt på displayen igen.

Fahrenheit/Celsius: I temperaturinställningen kan du ändra visningen genom att trycka på



knapparna samtidigt. Beroende på valet visas temperaturen i Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C)

Obegränsad drifttid: I tidsinställningen kan du ställa in en obegränsad drifttid genom att



knapparna samtidigt. På så sätt behöver ingen tidsangivelse göras. I detta läge lyser endast två streck (--) på displayen. Tryck på båda knapparna igen

knapparna återgår du till den normala tidsinställningen och kan välja tiden individuellt.



Belysning i kupén: När du har monterat lampan kan du denna knapp för att slå på och stänga av belysningen.



Ljusterapi: Den medföljande RGB-LED-belysningen är endast avsedd för stämnings-/accentbelysning och är inte lämplig för andra användningsområden.
 Ljusterapin

sätts automatiskt på när bastun slås på. Belysningen är då direkt i automatiskt läge och växlar mellan de fem färgerna. För att välja en färg permanent eller stänga av den, tryck på knappen igen.

FM-radio: Tryck en gång på följande knapp:



Nu visas ett "F" på skärmen och du har ställt in radion. Tryck på följande knappar

för att välja kanal:



För att justera volymen, tryck på följande knapp:



Tryck på pilen som pekar nedåt för att sänka volymen. För att höja volymen, tryck på pilen som pekar uppåt.

Tryck på följande knapp för att pausa och spela upp:



i Obs: Radio/MP3/Bluetooth: 5 sekunder efter inställningen visas den aktuella temperaturen och återstående tid på displayen igen.



MP3: Tryck två gånger på följande knapp: "P" visas på den vänstra displayen. Titeln på den aktuella låten visas på den högra displayen. Högtalarna börjar automatiskt spela upp data från USB-minnet.

Med temperaturreglaget kan du välja låt. Med tidsreglaget kan du justera volymen.



Med knappen kan du pausa musiken. Tryck på valfri knapp efter pausen för att återgå till det vanliga meny.



Bluetooth: Tryck tre gånger på följande knapp: "B" visas på den vänstra displayen. Öppna Bluetooth-inställningarna på din mobiltelefon och anslut telefonen till "BT-SPEAKER". Nu kan du styra volymen och spårvalet antingen via din mobiltelefon eller via kontrollpanelen.

i **Obs:** Radio/MP3/Bluetooth: 5 sekunder efter inställningen visas den aktuella temperaturen och återstående tid på displayen igen.



Med denna knapp kan du växla mellan FM/MP3/Bluetooth-



Med denna knapp slår du på eller stänger av alla strålare.

Felsökning

Bastun går inte att sätta på

Se till att alla kablar är korrekt anslutna till varandra och att kontakterna sitter ordentligt i uttagen.

Kontrollera att strömbrytaren inte är avstängd.

Kontrollera att anslutningarna till kontrollpanelen också är korrekt anslutna.

Kontrollera att det finns ström i uttaget genom att ansluta en annan enhet.

Lampan fungerar inte

Byt glödlampan.

Ingen av infraröda strålarna fungerar

Se till att alla kontakter sitter ordentligt fast i styrboxen (styrboxen sitter på bastun).

Kontrollera att bastun är ansluten till rätt strömkälla. Se till att värmesensorn är korrekt ansluten.

En eller några strålare fungerar inte

Se till att alla kontakter sitter ordentligt fast i styrboxen (styrboxen finns på bastun)


Se till att strålarna under bänken är anslutna. Se till att kontakten bakom strålarna är ordentligt ansluten.

Kontrollpanelen visar något ovanligt

Om temperaturdisplayen visar över 150 °F eller 230 °F, kontrollera anslutningen till värmesensorn.

Om kontrollpanelen visar två streck (--) värms bastun upp kontinuerligt. Tryck på timer-knappen för att återgå till tidsinställt läge.

Elektriska och elektroniska apparater – information för hushåll

 Lagen om elektriska och elektroniska apparater (ElektroG) innehåller en rad krav på hantering av elektriska och elektroniska apparater. De viktigaste kraven sammanfattas här.

1. Separat insamling av uttjänta apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas för gamla apparater. Ägare av gamla apparater måste lämna in dessa till en insamling som är separerad från osorterat hushållsavfall. Gamla apparater hör inte hemma i hushållsavfallet, utan i särskilda samlings- och återlämningssystem.

2. Batterier och akkumulatorer

Ägare av uttjänta apparater ska i regel ta bort uttjänta batterier och akkumulatorer som inte ingår i den uttjänta apparaten innan den lämnas in till en samlingsplats. Detta gäller inte i den mån de uttjänta apparaterna lämnas in till offentliga avfallshanteringsorgan och där separeras från andra uttjänta apparater i syfte att förbereda dem för återanvändning.

3. Möjligheter att lämna in uttjänta apparater

Ägare av uttjänta apparater från privata hushåll kan lämna in dessa vid samlingsställen hos offentliga avfallshanteringsorgan eller vid återvinningsställen som inrättats av tillverkare eller återförsäljare i enlighet med Elektro G. En onlineförteckning över samlings- och återvinningsstationer finns här: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-undruecknah-mestellen.jsf>

4. Information om dataskydd

Gamla apparater innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller särskilt apparater inom informations- och telekommunikationsteknik, såsom datorer och smartphones. Tänk på att varje slutanvändare själv ansvarar för att radera data på de gamla apparater som ska kasseras.

5. Betydelsen av symbolen "genomstruken soptunna"

Symbolen med en överkorsad soptunna, som ofta finns på elektriska och elektroniska apparater, anger att den aktuella apparaten vid slutet av sin livslängd ska samlas in separat



från osorterat hushållsavfall.

- Tillverkarens registreringsnummer

- Som tillverkare enligt ElektroG är vi registrerade hos den behöriga stiftelsen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) under följande registreringsnummer: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Garanti

De lagstadgade rättigheterna avseende felansvar och garanti gäller från och med inköpsdatumet. Home Deluxe GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs. Reklamationer som uppstår på grund av felaktig montering eller användning omfattas inte av garantin. Vid fel på produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst skriftligen via kontaktformuläret på vår hemsida och ange produktnamn, serienummer och bifoga en bild på typskylten:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf Tyskland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Om du har ytterligare frågor står vår kundtjänst gärna till ditt förfogande via kontaktformuläret.

Modell:

SAHARA XXL | Artikelnummer: 9233