Hafa® Go Basic

Art.nr 1580260





1 x a

1 x b

8 x c

20 x d

4 x e

2 x f



Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty.
Service, reservdelar/spare parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30
Finland: Puh: +358 (0)9 61500940

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no

Vers. 2023-12-10

1





SE Rekommendation
DK Anbefale
NO Anbefale
FI Suositus
EN Recommendation



OBS!	Använd skruv som passar ditt väggmaterial
OBS!	Brug den skrue, der passer til dine vægmaterialer
OBS!	Bruk skruer som passer til veggmaterialet
HUOM!	Käytä seinämateriaaliin sopivaa ruuvia
NOTE!	Use screws suitable for your wall material



Läs mer på sid 4
Read more on page 4

2



3



4



OBS!	Använd skruv som passar ditt väggmaterial
OBS!	Brug den skrue, der passer til dine vægmaterialer
OBS!	Bruk skruer som passer til veggmaterialet
HUOM!	Käytä seinämateriaaliin sopivaa ruuvia
NOTE!	Use screws suitable for your wall material

5



6





Art.nr 1580261



SE Transformator kan placeras i boxen
DK Plads til en transformator i boksen
NO Boksen har plass til en transformator
FI Muuntaja voidaan kytkeä rasiaan
EN The box can accommodate a transformer



230 V

OBS!	Endast behörig elektriker
OBS!	Må bare monteres av autorisert elektrikker
OBS!	Skal tilsluttes af autoriseret elektriker
HUOM!	Vain asianmukainen sähkömies
NOTE!	Authorized personnel only





alt.



SE

Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2.

GB

Below are Swedish recommendations:
Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure, wooden studs, wooden noggings or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction. See examples of approved constructions at säkervatten.se. Sealing substances must fixate to the materials it aims to seal, be waterproof, mould-resistant and age-resistant. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2.

Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty.
Service, reservdelar/spare parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30
Finland: Puh: +358 (0)9 61500940

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no