

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Konkral Sealer Elite Komp A

Artikel-nr.

53022

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Ytskydd.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Konkral AB

Adress

Kosterögatan 15

21124 Malmö

Sverige

Telefon

+46 10 195 60 30

E-Post

hej@konkral.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftcentral/Extra nödnummer

+46104566750 - Swedish Poisons Information Centre

112 - Giftinformationscentralen (begär Giftinformation)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Beskrivning

Denna blandning är inte klassificerad som farlig vid bedömning enligt 1272/2008.

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller 1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON; REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ingen tillgänglig data

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite

Komp A

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44 603-096-00-8	≥3 - <6%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
2-BUTOXIETANOL	111-76-2 203-905-0 - 603-014-00-0	≥1 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 3 - inhalation	H302, H315, H319, H331 - -	inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours) oral: ATE=1 200 mg/kg bw
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)- ON	2634-33-5 220-120-9 - 613-088-00-6	0 - <0,05%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1	H302, H315, H317, H318, H400 - -	Skin. Sens. 1, H317: C ≥ 0,05 %
REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISO- TIAZOL-3-ON OCH 2- METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1)	55965-84-9 611-341-5 - 613-167-00-5	0 - <0,0015%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 2 - dermal, Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhala- tion, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410, EUH071 M-acute=100 M-chro=100	Skin Irrit. 2, H315: 0,06 ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2, H319: 0,06 ≤ C < 0,6 % Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 % Skin. Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 %

Övrig information ämne

Observera att tabellen visar kända faror för ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras när de blandas eller späds ut, se Avsnitt 16d.

Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e.

Officiella förkortningar är skrivna med normal stil.

Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b.

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdad: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid minsta tvekan eller om symptom uppstår, sök läkare.

Inandning

Frisk luft och vila. Kvarstår symptom uppsök läkare.

Hudkontakt

Normal tvättning av huden anses som tillräckligt; Om symptom ändå uppkommer, kontakta läkare.

Kontakt med ögonen

Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare.

Förtäring

Skölj näsa, mun och svalg med vatten.

Kontakta läkare vid obehag.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt

Allergiska reaktioner kan uppstå hos sensibiliserade personer.

Hudirritation kan förekomma.

Kontakt med ögonen

Ögonirritation kan förekomma.

Förtäring

Förtäring av större mängder produkt kan orsaka obehag eller försämrat allmänläge.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Släckes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas.

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen.

Vid brand använd friskluftsmask.

Bär heltäckande skyddsklädsel.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.

Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon.

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Sörj för god ventilation.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande.

Spola sedan utspillplatsen med mycket vatten.

Större spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp.

Uppsamlat material omhändertas enligt avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

Håll denna produkt avskild från matvaror och utom räckhåll för barn och husdjur.

Undvik spill, samt kontakt med hud och ögon.

Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras.

Tvätta händerna efter hantering av produkten.

Tag av nedstänkta kläder.

Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen.

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Vidta lämpliga tekniska kontrollåtgärder om nödvändigt, se Avsnitt 8.

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2
Utfärdat: 2025-04-16
Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Vidta de förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som krävs för säker lagring.
Denna produkt skall förvaras så att den är svåråtkomlig för små barn och väl avskild från produkter som är avsedda att förtäras. Produkten skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Undvik kontakt med människor och djur och släpp inte ut produkten i känslig miljö.
Använd alltid förseglade och tydligt märkta förpackningar.
Lagras frostfritt.
Förvaras torrt och svalt.
Förvaras ej i närheten av inkompatibla material (se avsnitt 10.5).

7.3 Specifik slutanvändning

Se identifierade användningar i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m³	Korttidsvärde ppm / mg/m³	Källa	Anmärkning	År
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL	112-34-5 203-961-6	10 / 68 /	15 / 101 /	AFS 2018:1 (2020:6)	-	-
ETYLENGLYKOLMONOBUTYLET ER	111-76-2 203-905-0	10 / 50 /	50 / 246 /	AFS 2018:1 (2020:6)	H	-

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	101,2 mg/m³	Arbetstagare	Lokal
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	34 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	20 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	67,5 mg/m³	Arbetstagare	Lokal

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	67,5 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	50,6 mg/m ³	Konsumenter	Lokal
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Akut (kort sikt) Oral	1,25 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	34 mg/m ³	Konsumenter	Lokal
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	5 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	10 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	1,2 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,966 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	6,81 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,345 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Sötvatten	1 mg/l
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Sediment (sötvatten)	4 mg/kg
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Havsvatten	0,1 mg/l
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,4 mg/kg
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Näringskedja	56 mg/kg

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Reningsverk	200 mg/l
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL (112-34-5/203-961-6)	PNEC	Mark	0,4 mg/kg
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Sötvatten	4,03 µg/l
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,0499 mg/kg tor- rvikt
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Havsvatten	0,403 µg/l
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,00499 mg/kg tor- rvikt
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Reningsverk	1,03 mg/l
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	Mark	3 mg/kg torrvikt
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON (2634-33-5/220-120-9)	PNEC	användning/frisättning	1,1 µg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

De faror som produkten eller dess beståndsdelar medför ska beaktas i riskbedömningen för det specifika arbetsmomentet, i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.

Riskbedömningen ska revideras regelbundet och uppdateras om nödvändigt.

Ventilationen på arbetsplatsen ska säkerställa en luftkvalitet som uppfyller kraven enligt gällande arbetsmiljölagstiftning. Processventilation bör användas för att avlägsna luftföroreningar vid källan.

Ögon / ansiktsskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Handskar

Skyddshandskar behövs normalt inte med anledning av egenskaperna hos denna produkt. Skyddshandskar kan behövas på grundval av andra arbetsförhållanden, t ex nötning, temperaturförhållanden eller mikrobiologiska faror.

Den mest lämpliga handsken bör väljas i samråd med handskleverantören, med beaktande av riskbedömningen för det specifika arbetsmomentet och egenskaperna hos de kemikalier som hanteras.

Notera att materialets genombrottsid påverkas av exponeringens varaktighet, temperaturförhållanden, nötning med mera.

Andningsskydd

Andningsskydd behövs normalt inte vid arbete med denna produkt, förutsatt att tillräcklig ventilation kan säkerställas.

Begränsning av miljöexponeringen

För begränsning av miljöexponering, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

vitt

Lukt

karakteristiskt

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

> 60 °C

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

8

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Vattenlöslighet

Löslighet i vatten: Löslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1,06

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

VOC %

68,08 g/l

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2
Utfärdat: 2025-04-16
Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten innehåller inga ämnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Skyddas från fuktighet.
Undvik frost.
Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen, starka syror och alkali eller alkaliska jordartsmetaller (aluminium, zink, beryllium, och koppar).

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Uppgifter om möjliga hälsofarliga effekter är baserade på erfarenheter och / eller toxikologiska egenskaper hos flera komponenter i produkten.

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL 112-34-5 / 203-961-6	2700	LD50 Dermalt	24h	kanin
2-(2-	6050 mg/kg	LD50 Oralt	24h	mus

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varak- tighet	Test djur
BUTOXIETOXI)ETANO L 112-34-5 / 203-961-6				
2-(2- BUTOXIETOXI)ETANO L 112-34-5 / 203-961-6	2700 mg/kg	LD50 Oralt	24h	kanin
2-(2- BUTOXIETOXI)ETANO L 112-34-5 / 203-961-6	6600 mg/kg	LD50 Oralt	24h	råtta
ETYLENGLYKOLMONO BUTYLETER 111-76-2 / 203-905-0	2.2 mg/l	LC50 Inhalation	4h	råtta
ETYLENGLYKOLMONO BUTYLETER 111-76-2 / 203-905-0	450 ppm	LC50 Inhalation	4h	råtta
ETYLENGLYKOLMONO BUTYLETER 111-76-2 / 203-905-0	1414 mg/kg	LD50 Oralt	24h	Marsvin
ETYLENGLYKOLMONO BUTYLETER 111-76-2 / 203-905-0	> 2000 mg/kg	LD50 Dermalt	24h	-
ETYLENGLYKOLMONO BUTYLETER 111-76-2 / 203-905-0	1200 mg/kg	ATE Oralt	-	-
1,2-BENSISOTIAZOL- 3(2H)-ON 2634-33-5 / 220-120-9	> 5000 mg/kg	LD50 Dermalt	24h	råtta
1,2-BENSISOTIAZOL- 3(2H)-ON 2634-33-5 / 220-120-9	1450 mg/kg	LD50 Oralt	24h	råtta
REAKTIONSBLAND- NING AV 5-KLOR-2- METYL-2H-ISOTIAZOL- 3-ON OCH 2-METYL- 2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) 55965-84-9 / 611-341-5	87.12 mg/kg	LD50 Dermalt	24h	kanin
REAKTIONSBLAND-	0.33 mg/l (dust/mist)	LC50 Inhalation	4h	råtta

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varak- tighet	Test djur
NING AV 5-KLOR-2- METYL-2H-ISOTIAZOL- 3-ON OCH 2-METYL- 2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) 55965-84-9 / 611-341-5				
REAKTIONSBLAND- NING AV 5-KLOR-2- METYL-2H-ISOTIAZOL- 3-ON OCH 2-METYL- 2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) 55965-84-9 / 611-341-5	64 mg/kg	LD50 Oralt	24h	råtta

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Produkten innehåller låga halter av allergena ämnen.

Kan orsaka en allergisk reaktion hos sensibiliserade personer.

Mutagenicitet i könsceller

Produkten är inte klassificerad som mutagen.

Cancerogenicitet

Produkten är inte klassificerad som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet

Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

STOT-enstaka exponering

Produkten är inte klassificerad för specifik organotoxicitet vid enstaka exponering.

STOT-upprepad exponering

Produkten är inte klassificerad för specifik organotoxicitet vid upprepad exponering.

Fara vid aspiration

Produkten är inte klassificerad som aspirationstoxisk.

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2
Utfärdat: 2025-04-16
Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

11.2. Information om andra faror
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Akut toxicitet
Förhindra utsläpp i mark, vatten och avlopp.
Produkten ska inte märkas som miljöfarlig.
Det är dock inte uteslutet att stora utsläpp, eller upprepade mindre utsläpp, kan ha en skadlig
inverkan på miljön.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANO L 112-34-5 / 203-961-6	LC50	1300 mg/l	96h	solabborre (Lepomis macrochirus)
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANO L 112-34-5 / 203-961-6	LC50	2700 mg/l	96h	-
1,2-BENSISOTIAZOL- 3(2H)-ON 2634-33-5 / 220-120-9	LC50	16 mg/l	96h	-
REAKTIONSBLAND- NING AV 5-KLOR-2- METYL-2H-ISOTIAZOL- 3-ON OCH 2-METYL- 2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) 55965-84-9 / 611-341-5	LC50	0.07 mg/L	96h	regnbågslax (Onco- rhynchus mykiss)
REAKTIONSBLAND- NING AV 5-KLOR-2- METYL-2H-ISOTIAZOL- 3-ON OCH 2-METYL- 2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) 55965-84-9 / 611-341-5	LC50	0.28 mg/L	96h	solabborre (Lepomis macrochirus)

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL 112-34-5 / 203-961-6	EC50	1101 mg/l	96h
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL 112-34-5 / 203-961-6	EC50	> 1000 mg/l	72 h
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)- ON 2634-33-5 / 220-120-9	IC50	15 mg/l	72h
REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISO- TIAZOL-3-ON OCH 2-METYL- 2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) 55965-84-9 / 611-341-5	EC50	0.062 mg/L	96h
REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISO- TIAZOL-3-ON OCH 2-METYL- 2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) 55965-84-9 / 611-341-5	EC50	0.021 mg/L	48h

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL 112-34-5 / 203-961-6	EC50	> 1000 mg/l	48 h	Hinnkräfta (Daphnia magna)
1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON 2634-33-5 / 220-120-9	EC50	105 mg/l	48 h	Hinnkräfta (Daphnia magna)
REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) 55965-84-9 / 611-341-5	EC50	0.18 mg/L	48h	Hinnkräfta (Daphnia magna)
REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-	NOEC	0.172 mg/L	21d	Hinnkräfta (Daphnia magna)

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varak- tighet	Art
METYL-2H-ISOTIAZOL- 3-ON OCH 2-METYL- 2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1) 55965-84-9 / 611-341-5				

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Uppgift om bioackumulering saknas.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Uppgift om rörlighet i naturen saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne i halter om 0,1% eller högre.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen information finns tillgänglig.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända effekter eller faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Produkten är inte klassad som farligt avfall.

Förhindra utsläpp i avlopp.

Tomma, ursköljda förpackningar lämnas till återvinning där så är praktiskt möjligt.

Se direktiv 2008/98/EG om avfall. Beakta även nationella och regionala bestämmelser om avfallshantering.

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Där ej annat angivits gäller informationen för samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (väg), RID (järnväg), ADN (inre vattenvägar), IMDG (sjötransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2023:15.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om utformning av arbetsplatser, AFS 2023:12.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning, AFS 2023:11.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om planering och organisering av arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar, AFS 2023:2.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön, AFS 2023:10.

Avfallsförordning (2020:614).

Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel, KIFS 2022:3.

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2017:7.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, MSBFS 2015:8.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor, MSBFS 2018:3.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor, MSBFS 2023:2.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor, MSBFS 2019:1.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), MSBFS 2024:11.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), MSBFS 2024:10.
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10.
Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, SRVFS 2004:7.
Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg, TSFS 2021:30.
Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), TSFS 2022:52.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ännu ej utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

Ändringar i sektion 1. 3

Förkortningar

Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 8

Sverige H Ämnet kan lätt upptas genom huden

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vatten-
vägar

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

*(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)*

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite

Komp A

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)
CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)
DNEL - Härledd noleffektnivå
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten
GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)
IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods
Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC - Förutsedd noleffektkoncentration
REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)
STOT - Specifik organtoxicitet
SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter
UFI - Unik formuleringsidentifierare
vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

16c. Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Primärdata för beräkningen av farorna har i första hand hämtats från den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008 Bilaga I, uppdaterad till 2022-03-07.

Där sådana uppgifter saknas har i andra hand använts den dokumentation som ligger till grund för den officiella klassificeringen, t ex IUCRID (International Uniform Chemical Information Database).

I tredje hand har använts information från ansedda internationella kemikalieföretag, och i fjärde från övrig tillgänglig information, t ex från andra leverantörers säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet.

Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats, så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror från liknande ämnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har följts.

Fulltext för författningar nämnda i detta säkerhetsdatablad

1907/2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

1272/2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr

1907/2006

2008/98/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.

16d. Metoder för att utvärdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som användes för klassificeringen

Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en expertbedömning i enlighet med 1272/2008 Bilaga I, där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och
direktiv är förkortade till endast
nummerbeteckningen)

Versionsnummer: 6.2

Utfärdat: 2025-04-16

Ersätter SDB: 2022-01-10

Konkral Sealer Elite Komp A

Betydelse av fraser

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1 - Hudsensibilisering, kategori 1
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3
Acute Tox. 2 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 2
Skin Corr. 1C - Frätande på huden, kategori 1C
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A
Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 3
H301 Giftigt vid förtäring.
H302 Skadligt vid förtäring.
H310 Dödligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330 Dödligt vid inandning.
H331 Giftigt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH071 Frätande på luftvägarna.
EUH208 Innehåller 1,2-BENSISOTIAZOL-3(2H)-ON; REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Övrigt

Tillverkarens noteringar

Detta säkerhetsdatablad är producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Sverige, www.kemrisk.se