

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 1 av 17

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen**

Beläggningar och färg, fyllmedel, kitt, förtunningsmedel

**Användningar från vilka avrådas**

Ingen information tillgänglig. Beakta bruksanvisningen på etiketten.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet****Producent**

Leverantör: Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH

Gatuadress: An der Altnah 10

Stad: D-55450 Langenlonsheim

Telefon: +49 (0)6704 9388-0

Telefax: +49 (0)6704 9388-50

E-post: info@schulz-farben.de

Internet: www.schulz-farben.de

**Leverantör**

Leverantör: HORNBACH Baumarkt AG

Gatuadress: Hornbachstraße 11

Stad: D-76879 Bornheim

E-post (Kontaktperson): qualitaetsmanagement@hornbach.com

**1.4 Telefonnummer för**

112 – begär Giftinformation; +49 (0)6704 9388-135 (9-15 h)

**nödsituationer:****AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Faroangivelser**

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Skyddsangivelser**

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P501 Kassera innehåll/behållare på miljöstation.

**Särskild märkning av vissa blandningar**

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 2 av 17

**2.3 Andra faror**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Farliga komponenter**

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                                                                                                           |              |                  | Mängd/halt |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|            | EG nr                                                                                                                                                                  | Index nr     | REACH nr         |            |
|            | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)                                                                                                                          |              |                  |            |
| 111-76-2   | 2-butoxietanol                                                                                                                                                         |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 203-905-0                                                                                                                                                              |              | 01-2119475108-36 |            |
|            | Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H331 H302 H315 H319                                                                                           |              |                  |            |
| 7664-41-7  | ammoniak, vattenfri                                                                                                                                                    |              |                  | < 1 %      |
|            | 231-635-3                                                                                                                                                              | 007-001-00-5 | 01-2119980068-30 |            |
|            | Flam. Gas 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1; H221 H331 H314 H400                                                                                         |              |                  |            |
| 2634-33-5  | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                                                                                             |              |                  | < 0,05 %   |
|            | 220-120-9                                                                                                                                                              | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411                            |              |                  |            |
| 13463-41-7 | zinkpyrition                                                                                                                                                           |              |                  | < 0,1 %    |
|            | 236-671-3                                                                                                                                                              |              |                  |            |
|            | Repr. 1B, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Eye Dam. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360D H330 H301 H318 H372 H400 H410                                   |              |                  |            |
| 3811-73-2  | natriumpyrition                                                                                                                                                        |              |                  | < 0,1 %    |
|            | 223-296-5                                                                                                                                                              |              | 01-2119493385-28 |            |
|            | Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H331 H311 H302 H315 H319 H317 H400 H411       |              |                  |            |
| 55965-84-9 | reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)                                                                             |              |                  | < 0,1 %    |
|            | -                                                                                                                                                                      | 613-167-00-5 | 01-2120764691-48 |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |            |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 3 av 17

## Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr     | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mängd/halt |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 111-76-2   | 203-905-0 | 2-butoxietanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 - < 5 %  |
|            |           | inhalativ: LC50 = 3 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = 2000,01 mg/kg; oral: LD50 = 1200 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 7664-41-7  | 231-635-3 | ammoniak, vattenfri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | < 1 %      |
|            |           | inhalativ: ATE = 3 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (damm eller dimma)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < 0,05 %   |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (ångor); inhalativ: LC50 = 0,4 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >490 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=1                                                                                                                                                                         |            |
| 13463-41-7 | 236-671-3 | zinkpyrition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | < 0,1 %    |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (ångor); inhalativ: LC50 = 0,14 mg/l (damm eller dimma); oral: LD50 = 221 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1000 Aquatic Chronic 1; H410: M=10                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3811-73-2  | 223-296-5 | natrumpyrition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | < 0,1 %    |
|            |           | inhalativ: ATE = 3 mg/l (ångor); inhalativ: LC50 = 0,5 mg/l (damm eller dimma); dermal: LD50 = 790 mg/kg; oral: LD50 = 500 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=100                                                                                                                                                                                                              |            |
| 55965-84-9 | -         | reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < 0,1 %    |
|            |           | inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (ångor); inhalativ: ATE = 0,05 mg/l (damm eller dimma); dermal: ATE = 50 mg/kg; oral: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

## 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

## Generell rekommendation

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.  
 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
 Om personen är medvetslös men andas normalt, lägg denne i framstupa sidoläge och kontakta läkare.  
 Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper.  
 Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!

## Vid inandning

Vid besvär i luftvägarna: Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.  
 Kontakta läkare vid irritation av luftvägar.

## Vid hudkontakt

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.  
 Tvätta inte med: Lösningssmedel/Förtunningsmedel.  
 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

## Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och kontakta ögonläkare.  
 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
 Konsultera läkare omedelbart.

## Vid nedsvävning

Låt den skadade vila och håll varm med en filt.  
 Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 4 av 17

Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt).

Framkalla INTE kräkning.

Ring en läkare omedelbart.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Själva produkten är inte brännbar. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.  
alkoholbeständigt skum; Koldioxid (CO<sub>2</sub>); Släckningspulver

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand kan frigöras: Kväveoxider (NO<sub>x</sub>), kimrök, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kolmonoxid

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd personlig skyddsutrustning.

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.

Vanliga åtgärder av förebyggande brandskydd.

**Övrig information**

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Sörj för tillräcklig ventilation.

**För annan personal än räddningspersonal**

Personligt skydd: se avsnitt 8

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

**För räddningspersonal**

Använd personlig skyddsutrustning.

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Vanliga åtgärder av förebyggande brandskydd.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****För återhållning**

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarrärer).

**För rengöring**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 5 av 17

Tvätta med mycket vatten.

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.

**Annan information**

Ingen information tillgänglig.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Personligt skydd: se avsnitt 8

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

**Övrig information**

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs noggrant och följ alla instruktioner.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förvaras endast i originalbehållaren.

Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats.

Förvaras torrt.

Skyddas mot: Frost. obrukbar efter frysning.

Får inte utsättas för värme.

Skyddas mot direkt solljus.

**Råd om samförvaring**

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel, Stark alkali, Stark syra.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Beakta bruksanvisningen på etiketten.

Förslut alltid behållaren ordentligt efter att produkten har tagits ur.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Se information från tillverkaren.

Beläggningar och färg, fyllmedel, kitt, förtunningsmedel

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar**

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 6 av 17

## Hygieniska gränsvärden (AFS 2021:3)

| CAS nr    | Ämne                                                      | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori     | Ursprung |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| 111-76-2  | 2-Butoxietanol; Butylglykol;<br>Etylenglykolmonobutyleter | 10  | 50                |                   | NGV (8 h)    |          |
|           |                                                           | 50  | 246               |                   | KGV (15 min) |          |
| 7664-41-7 | Ammoniak                                                  | 20  | 14                |                   | NGV (8 h)    |          |
|           |                                                           | 50  | 36                |                   | KGV (5 min)  |          |

## DNEL-/DMEL-värden

| CAS nr                       | Ämne                       | Exponeringsväg | Verkning  | Värde                          |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| 111-76-2                     | 2-butoxietanol             |                |           |                                |
| Arbetslagare DNEL, akut      |                            | dermal         | systemisk | 89 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn    |
| Arbetslagare DNEL, akut      |                            | inhalativ      | systemisk | 663 mg/m <sup>3</sup>          |
| Arbetslagare DNEL, akut      |                            | inhalativ      | lokal     | 246 mg/m <sup>3</sup>          |
| Arbetslagare DNEL, långvarig |                            | dermal         | systemisk | 75 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn    |
| Arbetslagare DNEL, långvarig |                            | inhalativ      | systemisk | 98 mg/m <sup>3</sup>           |
| Konsument DNEL, akut         |                            | dermal         | systemisk | 44,5 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn  |
| Konsument DNEL, akut         |                            | inhalativ      | systemisk | 426 mg/m <sup>3</sup>          |
| Konsument DNEL, akut         |                            | oral           | systemisk | 13,4 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn  |
| Konsument DNEL, akut         |                            | inhalativ      | lokal     | 123 mg/m <sup>3</sup>          |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | dermal         | systemisk | 38 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn    |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | inhalativ      | systemisk | 49 mg/m <sup>3</sup>           |
| Konsument DMEL, långvarig    |                            | oral           | systemisk | 3,2 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn   |
| 2634-33-5                    | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on |                |           |                                |
| Arbetslagare DNEL, långvarig |                            | inhalativ      | systemisk | 6,8 mg/m <sup>3</sup>          |
| Arbetslagare DNEL, långvarig |                            | dermal         | systemisk | 0,966 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | inhalativ      | systemisk | 1,2 mg/m <sup>3</sup>          |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | dermal         | systemisk | 0,345 mg/kg<br>kroppsvikt/dygn |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 7 av 17

**PNEC-värden**

| CAS nr                            | Ämne                       |               |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Del av miljön                     |                            | Värde         |
| 111-76-2                          | 2-butoxietanol             |               |
| Sötvatten                         |                            | 8,8 mg/l      |
| Sötvatten (periodiskt utsläpp)    |                            | 9,1 mg/l      |
| Havsvatten                        |                            | 0,88 mg/l     |
| Havsvatten (periodiskt utsläpp)   |                            | 9,1 mg/l      |
| Sötvattensediment                 |                            | 34,6 mg/kg    |
| Havssediment                      |                            | 3,46 mg/kg    |
| Sekundärförgiftning               |                            | 20 mg/kg      |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                            | 463 mg/l      |
| Jord                              |                            | 2,8 mg/kg     |
| 2634-33-5                         | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on |               |
| Sötvatten                         |                            | 0,00403 mg/l  |
| Sötvatten (periodiskt utsläpp)    |                            | 0,0011 mg/l   |
| Havsvatten                        |                            | 0,000403 mg/l |
| Havsvatten (periodiskt utsläpp)   |                            | 0,0011 mg/l   |
| Sötvattensediment                 |                            | 0,049 mg/l    |
| Havssediment                      |                            | 0,00499 mg/kg |
| Mikroorganismer vid avloppsrening |                            | 1,03 mg/l     |
| Jord                              |                            | 3 mg/kg       |

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för tillräcklig ventilation.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning****Ögonskydd/ansiktsskydd**

Enligt EN 166: Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

**Handskar**

Använd skyddande hudkräm före hantering av produkten.

Enligt EN 374: Använd lämpliga skyddshandskar.

Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.

Ersätts vid förslitning. Se information från tillverkaren. Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)

Genombrottsid 240min

Handskmaterialets tjocklek: 0,2mm

**Hudskydd**

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

**Andningsskydd**

Applicering med roller eller strykning I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd.

Använd lämpligt andningsskydd vid sprutning. Använd A2/P2 kombinationsfilter vid sprutmålning.

**Termisk fara**

inte tillämplig

**Begränsning av miljöexponeringen**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 8 av 17

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

## 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                         |                                 |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Aggregationstillstånd:                                  | Vätska                          |                   |
| Färg:                                                   | översikt Handelsnamn/beteckning |                   |
| Lukt:                                                   | karaktäristisk                  |                   |
| Luktröskel:                                             | ej fastställd                   |                   |
|                                                         |                                 | <b>Provnormer</b> |
| Smältpunkt/fryspunkt:                                   | inte tillämplig                 |                   |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | ca. 100 °C                      | beräknad.         |
| Brandfarlighet:                                         | inte tillämplig                 |                   |
| Nedre Explosionsgränser:                                | inte tillämplig                 |                   |
| Övre Explosionsgränser:                                 | inte tillämplig                 |                   |
| Flampunkt:                                              | inte tillämplig                 |                   |
| Självantändningstemperatur:                             | inte tillämplig                 |                   |
| Sönderfallstemperatur:                                  | inte tillämplig                 |                   |
| pH-värde (vid 20 °C):                                   | 8 - 9                           | ISO 976           |
| Viskositet, kinematisk:<br>(vid 40 °C)                  | ej fastställd                   | ASTM D 445        |
| Vattenlöslighet:<br>(vid 20 °C)                         | helt blandbart                  |                   |
| Löslighet i andra lösningsmedel<br>ej fastställd        |                                 |                   |
| Upplösningshastigheten:                                 | inte tillämplig                 |                   |
| Fördelningskoefficient<br>n-oktanol/vatten:             | inte tillämplig                 |                   |
| Dispersionsstabiliteten:                                | inte tillämplig                 |                   |
| Ångtryck:<br>(vid 20 °C)                                | 23 hPa                          | beräknad.         |
| Ångtryck:<br>(vid 50 °C)                                | 123 hPa                         | beräknad.         |
| Densitet (vid 20 °C):                                   | ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>      | DIN EN ISO 2811-3 |
| Relativ densitet:                                       | ej fastställd                   |                   |
| Skrymdensitet:                                          | inte tillämplig                 |                   |
| Relativ ångdensitet:                                    | inte tillämplig                 |                   |
| Partikelegenskaper:                                     | inte tillämplig                 |                   |

## 9.2 Annan information

## Information om faroklasser för fysisk fara

## Explosiva egenskaper

Produkten är inte: Sprängämne.

## Underhåller förbränning:

Underhåller inte förbränning

## Oxiderande egenskaper

Ej oxiderande.

## Andra säkerhetskaraktistika

## Viskositet, dynamisk:

tixotropiskt

## Ytterligare information

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 9 av 17

**10.1 Reaktivitet**

Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Exotermisk reaktion med: Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Skyddas mot: Frost.

Får inte utsättas för värme.

Skyddas mot direkt solljus.

Torka inte upp produkten.

**10.5 Oförenliga material**

Oxidationsmedel, Stark syra, Stark alkali

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Vid brand kan frigöras: Kväveoxider (NOx), kimrök, Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Kolmonoxid

**Ytterligare information**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**ATEblandning beräknad**

ATE (oral) 30600 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) 68,48 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) 11,41 mg/l

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 10 av 17

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                               |                    |       |                                                                             |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | Exponeringsväg                                                                             | Dos                | Arter | Källa                                                                       | Metod    |
| 111-76-2   | 2-butoxietanol                                                                             |                    |       |                                                                             |          |
|            | oral                                                                                       | LD50 1200 mg/kg    |       | 18.ATP                                                                      | OECD 401 |
|            | dermal                                                                                     | LD50 2000,01 mg/kg |       |                                                                             |          |
|            | inhalation ånga                                                                            | LC50 3 mg/l        |       | 18.ATP                                                                      |          |
|            | inhalation damm/dimma                                                                      | ATE 0,5 mg/l       |       |                                                                             |          |
| 7664-41-7  | ammoniak, vattenfri                                                                        |                    |       |                                                                             |          |
|            | inhalation ånga                                                                            | ATE 3 mg/l         |       |                                                                             |          |
|            | inhalation damm/dimma                                                                      | ATE 0,5 mg/l       |       |                                                                             |          |
| 2634-33-5  | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                 |                    |       |                                                                             |          |
|            | oral                                                                                       | LD50 >490 mg/kg    | Råtta | Tillverkare                                                                 | OECD 401 |
|            | dermal                                                                                     | LD50 >5000 mg/kg   | Råtta | Tillverkare                                                                 | OECD 402 |
|            | inhalation ånga                                                                            | ATE 0,5 mg/l       |       |                                                                             |          |
|            | inhalation (4 h) damm/dimma                                                                | LC50 0,4 mg/l      | Ratte |                                                                             |          |
| 13463-41-7 | zinkpyrition                                                                               |                    |       |                                                                             |          |
|            | oral                                                                                       | LD50 221 mg/kg     |       | ATE; 15. ATP; Listat ämne (Förordning (EG) Nr. 1272/2008, Bilaga VI, del 3) |          |
|            | inhalation ånga                                                                            | ATE 0,5 mg/l       |       |                                                                             |          |
|            | inhalation (4 h) damm/dimma                                                                | LC50 0,14 mg/l     |       | ATE; 15. ATP; Listat ämne (Förordning (EG) Nr. 1272/2008, Bilaga VI, del 3) |          |
| 3811-73-2  | natriumpyrition                                                                            |                    |       |                                                                             |          |
|            | oral                                                                                       | LD50 500 mg/kg     |       | 18.ATP                                                                      |          |
|            | dermal                                                                                     | LD50 790 mg/kg     |       | 18.ATP                                                                      |          |
|            | inhalation ånga                                                                            | ATE 3 mg/l         |       |                                                                             |          |
|            | inhalation damm/dimma                                                                      | LC50 0,5 mg/l      |       |                                                                             |          |
| 55965-84-9 | reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) |                    |       |                                                                             |          |
|            | oral                                                                                       | ATE 100 mg/kg      |       |                                                                             |          |
|            | dermal                                                                                     | ATE 50 mg/kg       |       |                                                                             |          |
|            | inhalation ånga                                                                            | ATE 0,5 mg/l       |       |                                                                             |          |
|            | inhalation damm/dimma                                                                      | ATE 0,05 mg/l      |       |                                                                             |          |

## Irritation och frätning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 11 av 17

**Sensibiliserande effekter**

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepade exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Information om sannolika exponeringsvägar**

Vid hudkontakt; ögonkontakt; oral; Inandning: Verknningar översikt  
Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

**Ytterligare information**

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra!

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**Ytterligare information**

Hänvisning till andra avsnitt: 2,3,15

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Produkten är inte: Ekotoxiskt.

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 12 av 17

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                               |                   |           |                                     |             |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-----------|
|            | Akvatisk toxicitet                                                                         | Dos               | [h]   [d] | Arter                               | Källa       | Metod     |
| 111-76-2   | 2-butoxietanol                                                                             |                   |           |                                     |             |           |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                         | LC50 > 100 mg/l   | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) | Tillverkare | OECD 203  |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                         | ErC50 > 100 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata     | Tillverkare | OECD 201  |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                   | EC50 > 100 mg/l   | 48 h      | Daphnia spec                        | Tillverkare | OECD 202  |
|            | Fisktoxicitet                                                                              | NOEC > 100 mg/l   | 21 d      | Danio rerio                         | Tillverkare | OECD 204  |
|            | Algtoxicitet                                                                               | NOEC 286 mg/l     | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata     | Tillverkare | OECD 201  |
|            | Crustaceatoxicitet                                                                         | NOEC 100 mg/l     | 21 d      | Daphnia magna (stor hinnkräfta)     | Tillverkare | OECD 211  |
| 2634-33-5  | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                                                                 |                   |           |                                     |             |           |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                         | LC50 2,15 mg/l    | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) | Tillverkare | OECD 203  |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                         | ErC50 0,11 mg/l   | 72 h      | Selenastrum capricornutum           | Tillverkare | OECD 201  |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                   | EC50 2,9 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkräfta)     | Tillverkare | OECD 202  |
|            | Fisktoxicitet                                                                              | NOEC 0,21 mg/l    |           | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) |             | OECD 215  |
|            | Algtoxicitet                                                                               | NOEC 0,04 mg/l    | 3 d       | Pseudokirchneriella subcapitata     | Tillverkare | OECD 201  |
|            | Akut bakteriertoxicitet                                                                    | (EC50 13,0 mg/l)  | 3 h       | Aktiverat slam                      | Tillverkare | OECD 209  |
| 13463-41-7 | zinkpyrition                                                                               |                   |           |                                     |             |           |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                         | LC50 0,0104 mg/l  | 96 h      | Danio rerio                         |             | OECD 203  |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                         | ErC50 0,049 mg/l  | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata     |             | OECD 201  |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                   | EC50 0,051 mg/l   | 48 h      | Daphnia pulex (hinnkräfta)          |             | OECD 201  |
|            | Fisktoxicitet                                                                              | NOEC 0,00125 mg/l | 28 d      | Danio rerio                         |             | OECD 215  |
|            | Algtoxicitet                                                                               | NOEC 0,00046 mg/l | 4 d       | Skeletonema costatum                | Tillverkare | ISO 10253 |
|            | Crustaceatoxicitet                                                                         | NOEC 0,0022 mg/l  | 21 d      | Daphnia pulex (hinnkräfta)          |             | OECD 211  |
|            | Akut bakteriertoxicitet                                                                    | (EC50 2,8 mg/l)   | 3 h       | Aktiverat slam                      | Tillverkare | OECD 209  |
| 3811-73-2  | natriumpyrition                                                                            |                   |           |                                     |             |           |
|            | Akut fisktoxicitet                                                                         | LC50 0,0066 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring) | Tillverkare |           |
|            | Akuta algtoxicitet                                                                         | ErC50 0,46 mg/l   | 72 h      | Selenastrum capricornutum           | Tillverkare |           |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                                                                   | EC50 0,022 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkräfta)     | Tillverkare |           |
| 55965-84-9 | reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) |                   |           |                                     |             |           |
|            | Algtoxicitet                                                                               | NOEC 0,00064 mg/l | 2 d       | Skeletonema costatum                | Hersteller  | OECD 201  |

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 13 av 17

|  |                        |                |      |  |               |            |          |
|--|------------------------|----------------|------|--|---------------|------------|----------|
|  | Akut bakterietoxicitet | (EC50<br>mg/l) | 7,92 |  | Belebtschlamm | Hersteller | OECD 209 |
|--|------------------------|----------------|------|--|---------------|------------|----------|

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Produkten har inte testats.

| CAS nr     | Kemiskt namn                                        |        |    |             |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|----|-------------|
|            | Metod                                               | Värde  | d  | Källa       |
|            | Utvärdering                                         |        |    |             |
| 111-76-2   | 2-butoxietanol                                      |        |    |             |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C             | 90,4 % | 28 | Tillverkare |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |        |    |             |
| 2634-33-5  | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on                          |        |    |             |
|            | OECD 302B / S 3509                                  | 90 %   | 28 | Tillverkare |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |        |    |             |
|            | OECD 303A / S 978                                   | > 70 % | 28 | Tillverkare |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |        |    |             |
|            | OECD 307 / S 5025                                   | 0,04   | 1  | Tillverkare |
| 13463-41-7 | zinkpyrition                                        |        |    |             |
|            | OECD 303 A: Activated Sludge Units                  | > 85 % | 28 | Tillverkare |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |        |    |             |
|            | OECD 308 Simulation Biodegradation Aqu Sed System   | 0,5    | 1  | Tillverkare |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |        |    |             |
| 3811-73-2  | natriumpyrition                                     |        |    |             |
|            | OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C             | > 70 % |    | Tillverkare |
|            | Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |        |    |             |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Produkten har inte testats.

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr     | Kemiskt namn               | Log Pow |
|------------|----------------------------|---------|
| 111-76-2   | 2-butoxietanol             | 0,81    |
| 2634-33-5  | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on | 0,7     |
| 13463-41-7 | zinkpyrition               | 1,21    |
| 3811-73-2  | natriumpyrition            | < -1,09 |

**BCF**

| CAS nr    | Kemiskt namn               | BCF  | Arter                                        | Källa       |
|-----------|----------------------------|------|----------------------------------------------|-------------|
| 2634-33-5 | 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on | 6,95 | Lepomis macrochirus<br>(Blågålad solabborre) | Tillverkare |

**12.4 Rörlighet i jord**

Produkten har inte testats.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Produkten har inte testats.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 14 av 17

**Ytterligare information**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.  
Undvik utsläpp till miljön.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.  
Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

**Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Avfallsslag nummer-Restavfall**

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning**

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

**Förorenad förpackning**

Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.3 Faroklass för transport:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.3 Faroklass för transport:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.3 Faroklass för transport:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Ingen transportklassificering tillgänglig. Transportbärare inte användes.

**14.5 Miljöfaror**

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 15 av 17

MILJÖFARLIGT:

Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ingen information tillgänglig.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

inte tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 75

2004/42/EG (VOC):

max. 140 g/l

Underkategori enligt direktiv

Enkomponentfärg - vattenburen beläggning, VOC-gränsvärde: 140 g/l

2004/42/EG:

Information enligt 2012/18/EU  
(SEVESO III):

Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

**Nationella bestämmelser**

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:

Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om  
skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D):

1 - svagt vattenskadlig

**Ytterligare information**

Nationella rättsföreskrifter skall också iaktas!

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En ämnessäkerhetsbedömning genomfördes för följande ämnen i denna blandning:

2-butoxietanol

**AVSNITT 16: Annan information****Ändringar från den föregående versionen**

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er):

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 16 av 17

**Förkortningar och akronymer**

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

För förkortningar och akronymer se tabellen på <http://abbrev.esdscom.eu>

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

För förkortningar och akronymer se: ECHA: Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar).

Flam. Gas: Brandfarliga gaser

Acute Tox: Akut toxicitet

Skin Corr: Frätande på huden

Skin Irrit: Irriterande på huden

Eye Dam: Allvarlig ögonskada

Eye Irrit: Ögonirritation

Skin Sens: Hudsensibilisering

Repr: Reproduktionstoxicitet

STOT RE: Specifik organototoxicitet - upprepade exponering

Aquatic Acute: Akut fara för vattenmiljön

Aquatic Chronic: Fara för skadliga långtidseffekter för vattenmiljön

**Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor**

Ingen information tillgänglig.

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

H221

Brandfarlig gas.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**REZ. PS 1088 StyleColor SPÄRRGRUND**

Reviderad datum: 31.07.2025

Produktkod: REZ5083

Sida 17 av 17

|        |                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftigt vid förtäring.                                                                                                                                               |
| H302   | Skadligt vid förtäring.                                                                                                                                              |
| H310   | Dödligt vid hudkontakt.                                                                                                                                              |
| H311   | Giftigt vid hudkontakt.                                                                                                                                              |
| H314   | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                                                                                                       |
| H315   | Irriterar huden.                                                                                                                                                     |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                                                                                    |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.                                                                                                                                       |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                                                                    |
| H330   | Dödligt vid inandning.                                                                                                                                               |
| H331   | Giftigt vid inandning.                                                                                                                                               |
| H360D  | Kan skada det ofödda barnet.                                                                                                                                         |
| H372   | Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.                                                                                                           |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                                                                                                         |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                                                                    |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                                                                                           |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                                                                                              |
| EUH071 | Frätande på luftvägarna.                                                                                                                                             |
| EUH208 | Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. |

**Ytterligare information**

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*