

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 15.05.2025

Versionsnummer 41.00 (ersätter versionen 40.00)

Omarbetad: 15.05.2025

* AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· 1.1 Produktbeteckning

· Handelsnamn: **tesa Power.Kit Adhesive**

Nanoform

· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

· Produktkategorin PC1 Lim, tätningsmedel

· Ämnets användning / tillredningen Lim

· 1.3 Tillverkare/leverantör:

tesa SE
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: +49-40-88899-101
Germany

· Område där upplysningar kan inhämtas:

tesa SE, Företagsrelaterade lagstiftningsfrågor
SDS@tesa.com, Telefon.: +49-40-88899-6954

· 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

National Chemical Emergency Centre: +44 1235 239670 (24/7 - nödnummer (00:00-24:00))
Språk som tillhandahålls: Engelska, albanska, bosniska, bulgariska, danska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, kroatiska, rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, turkiska, ungerska och ukrainska.
Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, S-17176 Stockholm
Telefon: +46 8 331231
eller ring 112- och begär giftinformation
Nationellt centrum för kemiska nödsituationer (NCEC): Sverige: +46 8 566 42573

* AVSNITT 2: Farliga egenskaper

· 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

· 2.2 Märkningsuppgifter

· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Faropiktogram

Utgår

· Signalord

Utgår

· Faroangivelser

Utgår

· Ytterligare uppgifter:

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
EUH212 Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

· Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml

· Faropiktogram

Utgår

· Signalord

Utgår

· Faroangivelser

Utgår

· Ytterligare information:

EUH212 Varning! Farligt inandningsbart damm kan bildas under användning. Andas inte in dammet.

· 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga elutabla organiskt bundna halogenföreningar som kan leda till en ökning av AOX-värdet vid analys av avloppsvatten.

· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

· PBT:

Innehåller inget PBT-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

· vPvB:

Innehåller inga hormonstörande ämnen (ED) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 15.05.2025

Versionsnummer 41.00 (ersätter versionen 40.00)

Omarbetad: 15.05.2025

Handelsnamn: tesa Power.Kit Adhesive

(Fortsättning från sida 1)

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beskrivning: Lim: Silanmodifierad polyeter

Farliga ingredienser:

CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5	Tio2 Ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen. Nanoform: uppsättning som omfattar delvis kristallina nanoformer.	≥0-<10%
CAS: 52829-07-9	bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate Repr. 2, H361 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411	≥0,25-<1%

SVHC

Fri SVHC ämnen eller <0,1%

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning avseende innehållet

ej tillämpligt

Ytterligare hänvisningar:

De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning:

Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

Vid kontakt med huden:

Tvätta det drabbade området med tvål och vatten. Sök läkarvård om irritation eller andra symtom uppstår. Tvätta förorenade kläder innan de återanvänds. Ta bort smutsiga kläder och skor omedelbart.

Vid kontakt med ögonen:

Vid kontakt med ögonen, skölj i några minuter med vatten eller ögonsköljlösning i rumstemperatur och lyft ögonlocken då och då. Ta bort kontaktlinser om det är lätt att göra. Sök läkare om irritationen kvarstår.

Vid förtäring:

Vid förtäring, skölj munnen noggrant och drick vatten. Sök omedelbart läkarvård om symtom uppstår. Framkalla inte kräkningar om inte sjukvårdspersonal har gett anvisningar om detta.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:

CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:

Vatten med full stråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande frigöras:

Kväveoxider (NOx)

Metanol

Kolmonoxid (CO)

Koldioxid (CO2)

I vissa brandförhållanden kan spår av andra giftiga ämnen ej uteslutas.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 15.05.2025

Versionsnummer 41.00 (ersätter versionen 40.00)

Omarbetad: 15.05.2025

Handelsnamn: tesa Power.Kit Adhesive

(Fortsättning från sida 2)

· 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- **Speciell skyddsutrustning:** Vid större bränder eller otillräckligt ventilerade områden ska du bära heltäckande, brandsäkra skyddskläder och en självförsörjande andningsapparat (SCBA) med heltäckande ansiktsmask.
Använd andningsskyddsutrustning.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

* AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsdräkt.
Använd andningsskyddsutrustning.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Information om skyddsåtgärder: se kapitel 7 + 8.

· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.

· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Använd inte trasor för att torka upp.
Begränsa omedelbart spridningen med hjälp av lämpliga absorberande material (multifunktionellt bindemedelgranulat, flexibla barriärer).

· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

* AVSNITT 7: Hantering och lagring

· 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

For industrial or commercial use, avoid contact with skin and eyes. Wear protective clothing as in Section 8. Good general ventilation is recommended.

· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Inga speciella åtgärder krävs.

· 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

· Lagring:

· Krav på lagerutrymmen och behållare:

Förvaringstemperatur mellan +10°C och +25°C.
Förvara behållarna på en sval, torr plats utan direkt solljus. Förvaras i slutna behållare. Håll behållarna stängda när de inte används.

· Hänvisningar beträffande sammanlagring:

Erfordras ej.

· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.

· 7.3 Specifik slutanvändning

Important note for the final consumer:
The components of the article are not a toy and should keep away from infants.
Avoid the contact of the glue layer with the skin, the mucous membranes and the eyes.

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 15.05.2025

Versionsnummer 41.00 (ersätter versionen 40.00)

Omarbetad: 15.05.2025

Handelsnamn: tesa Power.Kit Adhesive

(Fortsättning från sida 3)

* AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· 8.1 Kontrollparametrar

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

13463-67-7 Tio2OEL Nivågränsvärde: 5 mg/m³
totaldamm

· Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· 8.2 Begränsning av exponeringen

· Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

För industriell och kommersiell användning bör behovet av personlig skyddsutrustning baseras på en riskbedömning på arbetsplatsen för den specifika tillämpningen.

Undvik hud- och ögonkontakt genom att använda kemikalieresistenta handskar (t.ex. nitril, neopren, PVC) och skyddsglasögon. Vid långvarig kontakt, använd lämpliga skyddskläder (t.ex. overall).

Använd andningsskydd om damm eller ångor kan uppstå under bearbetningen av produkten. Personlig skyddsutrustning ska uppfylla europeiska (EN) standarder. Rådgör med tillverkaren om genombrottstider.

Tvätta händerna efter arbetet innan du röker, äter eller dricker.

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

· Andningsskydd:



Andningsskydd rekommenderas.

· Handskydd:



Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

· Handskmaterial

The gloves should meet the quality requirements of European standard EN 374. They must therefore meet a particularly high, reproducible quality standard, and should be individually tested for leaks.

Skyddshandskar av nitril

Handskarnas lämplighet och motståndskraft beror på användningsförhållandena, t.ex. kontaktfrekvens och varaktighet, handskmaterialets kemiska motståndskraft, handskarnas tjocklek och passform. I allmänhet bör handsktillverkaren rådfrågas för att få nödvändig information. Kontaminerade eller skadade handskar ska bytas ut omedelbart.

· Handskmaterialets penetreringstid

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsutrustningen för ögonen ska uppfylla kraven i standarden EN166.



Skyddsglasögon

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 15.05.2025

Versionsnummer 41.00 (ersätter versionen 40.00)

Omarbetad: 15.05.2025

Handelsnamn: tesa Power.Kit Adhesive

(Fortsättning från sida 4)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper	
· Allmänna uppgifter	
· Fysikaliskt tillstånd	Fast
· Färg:	Vit
· Lukt:	Alkoholaktig
· Lukttröskel:	Ej bestämd.
· Smältpunkt/frys punkt:	Blandning: bestämning av smältpunkten omöjlig Ej bestämd.
· Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	>250 °C
· Kokpunkt/kokpunktsintervall: Ytterligare information	
· Brandfarlighet	Ej bestämd.
· Nedre och övre explosionsgräns	
· Nedre:	Ej bestämd.
· Övre:	Ej bestämd.
· Flampunkt:	Ej användbar.
· Flampunkt: Ytterligare information:	
· Sönderdelningstemperatur	Ej bestämd.
· pH-värde:	Produkten reagerar med vatten Blandningen reagerar häftigt med vatten. Ej användbar.
· pH-värde: Ytterligare information:	
· Viskositet:	
· Kinematisk viskositet vid 20 °C	0 mm ² /s
· Dynamisk vid 20 °C:	0,00013-0,00022 mPas
· Löslighet	
· Vatten:	Löslig.
· Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej bestämd.
· Ångtryck vid 20 °C:	<0,1 hPa
· Densitet och/eller relativ densitet	
· Densitet vid 20 °C:	1,43-1,49 g/cm ³
· Relativ densitet	Ej bestämd.
· Ångdensitet	Ej användbar.
· Partikelegenskaper	13463-67-7 Tio2: uppsättning som omfattar delvis kristallina nanoformer
· 9.2 Annan information	
· Utseende:	
· Form:	Trögflytande
· Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.	
· Tändtemperatur:	Produkten är ej självantändande.
· Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosiv.
· Lösningssmedelhalt:	
· Organiska lösningssmedel:	<2,5 %
· Andel av fasta partiklar:	100,0 %
· Smältpunkt/frys punkt: Ytterligare information:	
· Avdunstningshastighet:	Ej användbar.
· Information om faroklasser för fysisk fara	
· Explosiva ämnen	Utgår

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 15.05.2025

Versionsnummer 41.00 (ersätter versionen 40.00)

Omarbetad: 15.05.2025

Handelsnamn: tesa Power.Kit Adhesive

(Fortsättning från sida 5)

· Brandfarliga gaser	Utgår
· Aerosoler	Utgår
· Oxiderande gaser	Utgår
· Gaser under tryck	Utgår
· Brandfarliga vätskor	Utgår
· Brandfarliga fasta ämnen	Utgår
· Självreaktiva ämnen och blandningar	Utgår
· Pyrofora vätskor	Utgår
· Pyrofora fasta ämnen	Utgår
· Självupphettande ämnen och blandningar	Utgår
· Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten	Utgår
· Oxiderande vätskor	Utgår
· Oxiderande fasta ämnen	Utgår
· Organiska peroxider	Utgår
· Korrosivt för metaller	Utgår
· Okänsliggjorda explosiva ämnen	Utgår

* AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

· 10.1 Reaktivitet	Beträffande inkompatibilitet: se nedan "Förhållanden som ska undvikas" och "Inkompatibla material".
· 10.2 Kemisk stabilitet	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:	Produkten är stabil om föreskrifterna/anvisningarna för förvaring och hantering följs.
· 10.3 Risken för farliga reaktioner	Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· 10.4 Förhållanden som ska undvikas	Inga farliga reaktioner kända.
· 10.5 Oförenliga material:	Undvik värme, lågor, gnistor och andra antändningskällor
· 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:	strong acids, bases, oxidants
	Koldioxid
	In contact with water (or air humidity), formation of small amounts of methanol.

* AVSNITT 11: Toxikologisk information

· 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008	
· Akut toxicitet	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· Primär retningseffekt:	
· Frätande/irriterande på huden	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· Luftvägs-/hudsensibilisering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· Mutagenitet i könsceller	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· Cancerogenitet	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· Reproduktionstoxicitet	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 15.05.2025

Versionsnummer 41.00 (ersätter versionen 40.00)

Omarbetad: 15.05.2025

Handelsnamn: tesa Power.Kit Adhesive

(Fortsättning från sida 6)

- **Specifik organototoxicitet – enstaka exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organototoxicitet – upprepade exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **11.2 Information om andra faror**


· Hormonstörande egenskaper	
870-08-6 dioctyltin oxide	Förteckning II

* AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen** Enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 utförs ingen PBT- och vPvB-bedömning för oorganiska ämnen.
Titandioxid < 1% partiklar med diameter ≤ 10 µm; CAS 13463-67-7
- **PBT:** Denna artikel innehåller inte ämnen klassificerade som PBT i en andel av ≥ 0,1%.
- **vPvB:** Produkten innehåller inte vPvB-ämnen i en andel av mer än ≥ 0,1%.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Se avsnitt 11 för information om hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Innehåller recepturenligt följande tunga metaller och deras föreningar enligt EG-direktiv nr. 2006/11/EG:** Fri från polybromerade bifenyl (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i enlighet med RoHS-direktivet.
- **Allmänna hänvisningar:** Vattenföroreningsklass 2 (Självtvärdering): risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

* AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:**



Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

Måste specialbehandlas med hänsyn till myndigheternas föreskrifter.

· Europeiska avfallskatalogen	
08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09	

- **Ej rengjorda förpackningar:** Förpackningarna måste tömmas på sitt innehåll. Tomma förpackningar måste föras till en lämplig avfallshantering för återvinning eller bortskaffande i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Förpackningar som inte är helt tomma ska tas om hand i samråd med det regionala avfallshanteringsföretaget.
- **Rekommendation:** Avfallshandteras enligt myndigheters föreskrifter.

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 15.05.2025

Versionsnummer 41.00 (ersätter versionen 40.00)

Omarbetad: 15.05.2025

Handelsnamn: tesa Power.Kit Adhesive

(Fortsättning från sida 7)

· **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

* AVSNITT 14: Transportinformation

· 14.1 UN-nummer eller id-nummer · ADR, IMDG, IATA	Utgår
· 14.2 Officiell transportbenämning · ADR, ADN, IMDG, IATA	Utgår
· 14.3 Faroklass för transport · ADR, ADN, IMDG, IATA · Klass	Utgår
· 14.4 Förpackningsgrupp · ADR, IMDG, IATA	Utgår
· 14.5 Miljöfaror:	Ej användbar.
· 14.6 Särskilda skyddsåtgärder	Ej användbar.
· 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	Ej användbar.
· UN "Model Regulation":	Utgår

* AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

· Direktiv 2012/18/EU

· Namngivna farliga ämnen - BILAGA

I Inga beståndsdelar är listade.

· Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II

Inga beståndsdelar är listade.

· FÖRORDNING (EU) 2019/1148

· Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)

Inga beståndsdelar är listade.

· Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

Inga beståndsdelar är listade.

· Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga beståndsdelar är listade.

· Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

Inga beståndsdelar är listade.

· **Nationella föreskrifter:**

Produkten är märkningsförpliktad enligt Förordningen om farliga ämnen i den senast giltiga versionen.
undviker

· **Hänvisningar beträffande**

inskränkning av sysselsättning:

Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar.

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 15.05.2025

Versionsnummer 41.00 (ersätter versionen 40.00)

Omarbetad: 15.05.2025

Handelsnamn: tesa Power.Kit Adhesive

(Fortsättning från sida 8)

· 15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

* AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Relevanta fraser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

· Område som utfärdar datablad:

tesa SE, Corporate Regulatory Affairs

· Tilltalspartner:

tesa SE, Corporate Regulatory Affairs, Email: SDS@tesa.com, Tel.: +4940-88899-0

· Datum för föregående version:

27.01.2023

· Versionsnummer på den

föregående versionen:

40.00

· Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
Repr. 2: Reproduktionstoxicitet – Kategori 2
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

· * Data ändrade gentemot föregående version