



4-STROKE ENGINE WINTER OIL

Specially formulated for air-cooled engines



4-TAKT WINTER MOTORENÖL

Speziell hergestellt für luftgekühlte Motoren

HUILE D'HIVER POUR MOTEUR 4 TEMPS

Spécialement fabriquée pour moteurs refroidis par air

OLEJ ZIMOWY DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH

Specjalnie opracowany do silników chłodzonych powietrzem

ЗИМНЕЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ


Полностью синтетическое масло для 4-тактных двигателей

5W30 API - SN/CF

1,0Le

UK - Keep out of reach of children. Contains Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. **DE** - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **FR** - Tenir hors de portée des enfants. Contient Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **IT** - Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. **PL** - Chronić przed dziećmi. Zawiera Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. **CZ** - Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. **NL** - Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. **SE** - Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller Bensulfonsyror, metyl-, mono-C20-24-grenade alkylderiv, kalciumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvidera. **ES** - Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. **AL** - Mbajeni larg nga fëmijët. Përban Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Mund të shkaktojë reaksion alergjik. Specifikimet për sigurinë janë të disponueshme sipas kërkesës. **BG** - Да се съхранява извън обсега на деца. Съдържа Бензенесулфонична киселина, метил-, моно-С20-24-гранчови алкилни деривати, калциев соли. Може да предизвика алергична реакция. Информационен лист за безопасност ще бъде предоставен при поискване. **DK** - Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. **EE** - Hoida lastele kätesaamatus kohas. Sisaldab Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. **FI** - Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. **GR** - Μακριά από παιδιά. Περιέχει Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δεχτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. **HR** - Čuvati izvan dohvata djece. Sadržaji Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. **HU** - Gyermekektől elzárva tartandó. Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. **LT** - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. **LV** - Sargāt no bērniem. Satur Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Var izraisīt alergisku reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. **MK** - Се чува вон дофат на деца. Содржи Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Може да предизвика алергиска реакција. Безбедносен лист со податоци достапен на барање. **NO** - Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Part# **100007W**



WWW.BRIGGSANDSTRATTON.COM
 BIJSTERHUIZEN 3171 | 6604 LV WIJCHEN | THE NETHERLANDS
 TEL: +31 797 99 9668

UK - Briggs and Stratton fully synthetic 4-stroke winter oil has been especially formulated and approved for use in all Briggs & Stratton engines at temperatures down to a minimum of -30°C. This high quality oil combines excellent deterging properties with maximum protection. Check owners' manual for instructions. Return used oil to a proper collection centre.

DE - Dieses speziell entwickelte, vollsynthetische 4-Takt-Motorenöl von Briggs & Stratton ist für die Verwendung in allen Motoren von Briggs & Stratton für Temperaturen von bis zu -30°C zugelassen. Dieses qualitativ hochwertige Öl verfügt über sehr gute reinigende Eigenschaften und bietet maximalen Schutz. Eine Anleitung für den Ölwechsel finden Sie im Bedienungshandbuch. Entsorgen Sie Ihr Altöl an einer Sammelstelle.

FR - L'huile d'hiver totalement synthétique de Briggs and Stratton pour les moteurs à 4 temps a été spécialement formulée et approuvée pour utilisation sur tous les moteurs Briggs & Stratton, à des températures pouvant atteindre un minimum de -30°C. Cette huile de haute qualité combine des propriétés détergentes à une protection maximale. Voir le manuel du propriétaire pour le mode d'emploi. Eliminer l'huile usée dans un centre d'élimination adéquat.

IT - L'olio invernale 100% sintetico per motori a 4 tempi Briggs and Stratton è stato formulato appositamente e approvato per l'uso con tutti i motori Briggs & Stratton, a temperature fino a un minimo di -30°C. Quest'olio di alta qualità abbina eccellenti proprietà detergenti con la massima protezione. Consultare il manuale uso e manutenzione per tutte le istruzioni. Smaltire l'olio usato presso un idoneo centro di raccolta.

PL - Briggs & Stratton w pełni syntetyczny zimowy olej do silników czterosuwowych został opracowany i zatwierdzony specjalnie do stosowania dla wszystkich silników Briggs & Stratton przy temperaturach do -30°C. Tej wysokiej jakości olej doskonale oczyszcza i zapewnia silnikowi maksymalną ochronę. Wskazówki dotyczące stosowania można znaleźć w instrukcji obsługi. Zużyty olej należy zwrócić do wyznaczonych punktów zbiórki.

CZ - Plně syntetický zimní motorový olej pro čtyřtákní motory Briggs & Stratton byl speciálně vyvinut a schválen pro použití ve všech motorech značky Briggs & Stratton při teplotách klesajících až k -30 °C. Tento vysoce kvalitní olej spojuje výborné čistící vlastnosti s maximální ochranou. Přečtěte si informace uvedené v návodu k použití. Použitý olej odevzdejte na příslušné sběrné místo.

NL - Briggs & Stratton volledig synthetische 4-takt winterolie is speciaal samengesteld en goedgekeurd voor het gebruik in alle Briggs & Stratton motoren bij temperaturen onder de -30°C. In deze hoge kwaliteitsolie worden uitstekend reinigende capaciteiten gecombineerd met maximale bescherming. Zie de gebruikershandleiding voor instructies. Lever de gebruikte olie in bij een geschikt inzamelpunt.

SE - Briggs & Stratton helsyntetiska 4-takts vinterolja har speciellt formulerats och godkännts för användning i alla Briggs & Strattonmotorer vid temperaturer ner till ett minimum på -30°C. Denna högkvalitativa olja kombinerar utmärkta rengöringsegenskaper med maximalt skydd. Se ägarmanualen bruksanvisningen för instruktioner. Återlämna använd|olja till lämplig uppsamlingscentral.

ES - Fluido lubricante Briggs and Stratton de cuatro tiempos totalmente sintético especialmente formulado y aprobado para usar en todos los motores Briggs & Stratton a bajas temperaturas de hasta -30°C. Este fluido lubricante de alta calidad combina unas excelentes propiedades limpiantes con la más alta protección. Consulte el manual del propietario para leer las instrucciones. Envíe el producto usado al centro de recogida correspondiente.

AL - Vaji dimëror plotësisht sintetik me 4-goditje Briggs dhe Stratton është formuluar dhe aprovuar veçanërisht për përdorim në të gjithë motorët Briggs & Stratton në temperatura deri në një minimum prej -30°C. Ky vaj i cilësisë të lartë kombinon veçoritë e shkëlqyera deterive me mbrojtjen maksimale. Shikoni manualin e përdoruesit për udhëzime. Kthejeni vajin e përdorur në një qendër të përshtatshme grumbullimi.

BG - Напълно синтетичното зимно моторно масло на Briggs & Stratton за 4-тактов двигател е специално разработено и одобрено за употреба при всички двигатели на Briggs & Stratton при температури до -30°C. Висококачественото масло съчетава отличните качества на разтворител с максимална защита. Консултирайте се с упътването за потребителя за инструкции. Върнете използваното масло в съответния приемен център.

DK - Briggs og Strattons helsyntetiske 4-takts vinterolie er blevet specielt udarbejdet og anerkendt til brug i alle Briggs & Stratton-motorer ved temperaturer ned til -30 °C. Denne højkalitetsolie kombinerer glimrende rensningsegenskaber med maksimal beskyttelse. Se brugsmanual for instrukser. Tilbagelever brugt olie til en passende samlecentral.

EE - Briggs & Strattoni 4-taktilise mootori täissünteetilise talveõli on spetsiaalselt välja töötatud ja heaks kiidetud kasutamiseks kõikides Briggs & Strattoni mootorites temperatuuril kuni -30 °C. Selles kõrgekvaliteetseis õlis on ühendatud suurepärased puhastavad omadused ja maksimaalne kaitse. Juhiste lugemiseks klõpsake omaniku kasutusjuhendile. Kasutatud õli tuleb toimetada asjakohasesse jäätmekogumispunkti.

FI - Briggs & Strattonin täysin synteettisessä talvilaatuiseissa nelitahtiöljyssä on erityisesti suunniteltu koostumus ja se on hyväksytty käytettäväksi kaikissa Briggs & Strattonin moottoreissa enintään -30 °C:n lämpötilassa. Tässä laadukkaassa öljyssä yhdistyvät erinomaiset puhdistavat ominaisuudet ja paras mahdollinen suojaus. Tarkista ohjeet käyttöoppaasta. Palautuskäytetty öljy asianmukaiseen keräyspisteeseen.

GR - Το πλήρως συνθετικό χειμωνιάτικο λάδι 4χρονου κινητήρα της Briggs και Stratton είναι ειδικά φαρμουλαρισμένο και εγκεκριμένο για χρήση σε όλους τους κινητήρες Briggs και Stratton σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι και την ελάχιστη των -30°C. Το ψηλής ποιότητας λάδι συνδυάζει άριστες καθαριστικές ιδιότητες και μέγιστη προστασία. Δείτε το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη για οδηγίες. Επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο λάδι σε κατάλληλο κέντρο περισυλλογής.

HR - Briggs & Stratton potpuno sintetičko zimsko ulje za četverotaktne motore formulirano je i odobreno posebno za uporabu u svim Briggs & Stratton motorima do minimalne temperature od -30 °C. Ovo visokokvalitetno ulje obdijunjuje izvrsnu kvalitetu čišćenja s maksimalnom zaštitom. Upute pogledajte u korisničkom priručniku. Korišteno ulje vratite na zbrinjavanje u odgovarajući sabirni centar.

HU - A Briggs and Stratton teljeses szintetikus 4-ütemű téli olaját kifejezetten a Briggs & Stratton motorokhoz, akár -30 °C-on történő felhasználásra fejlesztették ki és ajánlják. A kiváló minőségű olaj kitűnő tisztító tulajdonságához maximális védelem párosul. A felhasználásra vonatkozó előírásokat lásd a használati útmutatóban. A fáradt olajat megfelelő átvételhelyen adja le.

LT - „Briggs & Stratton“ visiškai sintetinė keturtakčiams varikliams skirta žieminė alyva buvo specialiai sukurta ir patvirtinta naudoti visiems „Briggs & Stratton“ varikliams, esant ne žemesnei kaip -30 °C temperatūrai. Ši aukštos kokybės alyva pasižymi puikiomis detegencinėmis savybėmis ir maksimalia apsauga. Instrukcijos pateikiamos naudotojo vadove. Panaudoję alyvą grąžinkite į atitinkamą alyvos surinkimo centrą.

LV - „Briggs & Stratton“ pilnīgi sintētiskā 4-taktu dzinēja ziemas eļļa ir īpaši formulēta un apstiprināta lietošanai visos „Briggs & Stratton“ dzinējos ne zemāk kā -30 °C temperatūrā. Arī augstās kvalitātes eļļa apvieno izcilas attīrošas īpašības ar maksimālu aizsardzību. Norādes skatiet lietotāja rokasgrāmatā. Izlietojo eļļu nogādājiet atbilstošā savākšanas centrā.

MK - Celosno sintetičkog zimsko maslo za četirikiplien motor na Briggs & Stratton e posebno создaдено и одобрено за употреба во сите мотори на Briggs & Stratton, при температури кои паѓаат до минимум -30°C. Ова висококвалитетно масло се карактеризира со одлична способност за чистење и максимална заштита. Проверете го сопственичкиот прирачник за инструкции. Вратете го употребеното масло во соодветен собирен центар.

NO - Briggs & Stratton helsyntetisk 4-takts vinterolje er spesielt utviklet og godkjent for bruk i Briggs & Stratton motorer i temperaturer ned til -30 °C. Denne høykvalitetsoljen kombinerer utmerkede rensende egenskaper med maksimal beskyttelse. Se brukerveiledning for mer opplysninger. Returner brukt olje til egnet oppsamlingssted.

PT - Manter fora do alcance das crianças. Contém Benzenesulfônico acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Pode provocar uma reação alérgica. Ficha de dados de segurança fornecida mediante pedido. Óleo lubrificante Briggs and Stratton de quatro tempos totalmente sintético especialmente formulado e aprovado para usar em todos os motores Briggs & Stratton em baixas temperaturas até um mínimo de -30 °C. Este óleo lubrificante de alta qualidade combina as excelentes propriedades de limpeza com o máximo de proteção. Consulte o manual de proprietário para ler as instruções. Retorne o óleo usado ao centro de recolha apropriado.

RO - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Uleiul de iarnă complet sintetic pentru motoare în patru timpi Briggs and Stratton a fost formulat special și aprobat pentru a fi utilizat în toate motoarele Briggs & Stratton la temperaturi scăzute până la valoarea minimă de -30°C. Acest ulei de înaltă calitate are proprietăți excelente de curățare și asigură o protecție maximă. Pentru instrucțiuni, consultați manualul. Returnați uleiul uzat la un centru de colectare adecvat.



RS - Čuvati van domašaja dece. Sadrži Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Briggs & Stratton potpuno sintetičko zimsko ulje za četverotaktne motore je formulisano i odobreno specijalno za upotrebu u svim Briggs & Stratton motorima do minimalne temperature od -30 °C. Ovo visokokvalitetno ulje kombinuje odlična detergentska svojstva sa maksimalnom zaštitom. Uputstvo pogledajte u priručniku za korisnike. Iskorišćeno ulje odnesite u odgovarajući sabirni centar.

RU - Масло моторное. Соответствует ТР ТС 030/2012 и спецификациям, указанным на этикетке. Применяется в транспортных средствах в соответствии с указаниями автопроизводителя. Дата изготовления указана на канистре. Срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Условия хранения по ГОСТ 2884-89. Меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня. Избегать проглатывания и попадания на кожу. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показав ему тыльную этикетку упаковки. Полностью синтетическое 4-тактное зимнее масло Briggs & Stratton было специально разработано и одобрено для использования во всех двигателях Briggs & Stratton при температурах до -30°C. Это высококачественное масло сочетает в себе великолепные очищающие свойства и максимальную защиту. Инструкции по применению описаны в руководстве пользователя. Просим вас возвращать использованное масло в соответствующие пункты приема отработки.

SI - Hraniti zunaj dosegaj otrok. Vsebuje Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Lahko povzroči alergijski odziv. Varnostni list na voljo na zahtevo. Povsem sintetično olje za štiritalčne motorje za zimske razmere Briggs & Stratton je bilo zasnovano posebej za uporabo v motorjih znamke Briggs & Stratton pri temperaturah vse do -30 °C. To visokokakovostno olje združuje izjemne detergentne lastnosti z vrhunsko zaščito. Za navodila si ogledajte priročnik za uporabnika. Izrabljeno olje posredujte pooblaščenemu zbirnemu centru.

SK - Uchovávať mimo dosahu detí. Obsahuje Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Plne syntetický zimný olej Briggs & Stratton pre štvortaktné motory bol špeciálne vyvinutý a schválený na použitie vo všetkých motoroch Briggs & Stratton pri teplotách až do -30 °C. Tento vysoko kvalitný olej v sebe kombinuje vynikajúce čistiace vlastnosti a maximálnu ochranu. Pokyny nájdete v návode na použitie. Použitý olej odovzdajte na príslušnom zbernom mieste.

TR - Çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edin. İçerir Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Alerjik reaksiyona neden olabilir. Güvenlik bilgileri formu istek üzerine mevcuttur. Briggs and Stratton tam sentetik 4 zamanlı kış yağı, minimum -30°C'ye kadar olan sıcaklıklarda tüm Briggs & Stratton motorlarında kullanım için özel olarak formüle edilmiş ve onaylanmıştır. Bu yüksek kaliteli yağ, muhtesem temizleme özelliklerini maksimum korumayla birleştirmektedir. Talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın. Kullanılmış yağları uygun bir toplama merkezine gönderin.


UA - Зберігати в недоступному для дітей місці. Містить Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Може викликати алергічну реакцію. Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом. Цілком синтетичне 4-тактне зимове мастило Briggs & Stratton було спеціально розроблене та затверджене для використання в усіх двигунах Briggs & Stratton при температурі до -30С. Це високоякісне мастило поєднує в собі чудові миючі властивості та надання максимального захисту. За інструкцією зверніться до керівництва користувача. Поверніть використане мастило до належного пункту збору і переробки відходів.

WWW.BRIGGSANDSTRATTON.COM

BIJSTERHUIZEN 3171 | 6604 LV WIJCHEN | THE NETHERLANDS
TEL: +31 797 99 9668

UK - Keep out of reach of children. Contains Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. **DE** - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Benzenesulfonacid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **FR** - Tenir hors de portée des enfants. Contient Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **IT** - Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. **PL** - Chronić przed dziećmi. Zawiera Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. **CZ** - Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. **NL** - Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. **SE** - Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller Bensulfonsyror, metyl-, mono-C20-24-grenade alkylderiv, kalciumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvidera. **ES** - Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. **AL** - Mbajeni larg nga fëmijët. Pëmban Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Mund të shkaktojë reaksion alergjik. Specifikimet për sigurinë janë të disponueshme sipas kërkesës. **BG** - Да се съхранява извън обсега на деца. Съдържа Бензеносулфонична киселина, метил-, моно-С20-24-гранчови алкилни деривати, калциеви соли. Може да предизвика алергична реакция. Информационен лист за безопасност ще бъде предоставен при поискване. **DK** - Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. **EE** - Hoida lastele kätesaamatus kohas. Sisaldab Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. **FI** - Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. **GR** - Μακριά από παιδιά. Περιέχει Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. **HR** - Čuvati izvan dohvata djece. Sadržaj Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. **HU** - Gyermekektől elzárva tartandó. Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. **LT** - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. **LV** - Sargāt no bērniem. Satur Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Var izraisīt alergisku reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. **MK** - Се чува вон дофат на деца. Содржи Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Може да предизвика алергиска реакција. Безбедносен лист со податоци достапен на барање. **NO** - Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Part# **100007W**



WWW.BRIGGSANDSTRATTON.COM
BIJSTERHUIZEN 3171 | 6604 LV WIJCHEN | THE NETHERLANDS
TEL: +31 797 99 9668