



4-STROKE ENGINE OIL

Specially formulated for air-cooled engines



4-TAKT MOTORENÖL

Speziell hergestellt für luftgekühlte Motoren

HUILE MOTEUR 4 TEMPS

Spécialement fabriquée pour moteurs refroidis par air

OLEJ DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH

Specjalnie opracowany do silników chłodzonych powietrzem

0,6Le
SAE 30 API - SJ/CD



EN - Briggs & Stratton 4-stroke engine oil has been especially formulated and approved for use in all Briggs & Stratton engines. This high quality oil has very good deterging qualities and gives maximum protection. Check owners' manual for instructions. Return used oil to a proper collection centre.

DE - Briggs & Stratton 4-Takt Motorenöl wurde speziell für alle Briggs & Stratton Motoren hergestellt und geprüft. Dieses qualitativ hochwertige Öl verfügt über sehr gute reinigende Eigenschaften und bietet maximalen Schutz. Lesen Sie bitte die Betriebsanleitung. Das Altöl ist an den geeigneten Sammelstellen abzugeben.

FR - L'huile moteur 4 temps Briggs & Stratton a été spécialement conçue et approuvée pour tous les moteurs Briggs & Stratton. Cette huile de première qualité a de très bonnes qualités détergentes et assure une protection maximale. Veuillez consulter le mode d'emploi. Rapportez votre huile usagée à un centre de collecte approprié.

IT - L'olio per motori a quattro tempi Briggs & Stratton è il risultato di una formulazione speciale ed è stato approvato per l'uso in tutti i motori Briggs & Stratton. Quest'olio d'alta qualità possiede ottime qualità detergenti e fornisce la massima protezione. Leggere il manuale uso e manutenzione. Portare l'olio usato al centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento.

PL - Olej Briggs & Stratton do silników 4-suwowych został opracowany i zatwierdzony specjalnie do stosowania dla wszystkich silników Briggs & Stratton. Ten wysokiej jakości olej doskonale oczyszcza i zapewnia silnikowi maksymalną ochronę. Wskazówki dotyczące stosowania można znaleźć w instrukcji obsługi. Zużyty olej należy zwrócić do wyznaczonych punktów zbiórki.

CZ - Olej Briggs & Stratton pro čtyřtákní motory byl speciálně vytvořen a schválen pro použití ve všech motorech Briggs & Stratton. Tento vysoce kvalitní olej má velmi dobré čisticí vlastnosti a nabízí maximální ochranu. Pokyny naleznete v příručce uživatele. Použitý olej vraťte do příslušného sběrného střediska.

NL - Briggs & Stratton viertaktmotorolie is speciaal ontwikkeld en goedgekeurd voor alle Briggs & Stratton motoren. Deze olie van hoge kwaliteit heeft zeer goede reinigende eigenschappen en biedt maximale bescherming. Zie de gebruikershandleiding voor instructies. Breng gebruikte olie naar een daarvoor geschikte inzamelplaats.

SE - Briggs & Stratton 4-takts motorolja har blivit särskilt sammanställd och godkänd för användning till alla Briggs & Stratton-motorer. Denna högkvalitetes olja har mycket bra renande egenskaper och ger maximalt skydd. Se bruksanvisning för instruktioner. Avyttra använd olja på rätt uppsamlingsplats.

AL - Mbijeni larg nga femijet. Përmban petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Mund të shiktojë reaksion alergjik. Specifikimet për sigurinë janë të disponueshme sipas kërkesës. **Vaji i motorit plotësisht sintetik me 4-goditje Briggs & Stratton është formuluar dhe aprovuar veçanërisht për përdorim në të gjithë motorët Briggs & Stratton. Ky vaj i cilësishë të lartë ka cilësi shumë të mira deterditive dhe jep mbrojtje maksimale. Shikoni manualin e përdoruesit për udhëzime. Kthejeni vajin e përdorur në qendra të përshtatshme grumbullimi.**

BG - Да се съхранява извън обсега на деца. Съдържа petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Може да предизвика алергична реакция. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. **Моторното масло Briggs & Stratton за четиритактови двигатели е специално разработено и одобрено за ползване за всички двигатели Briggs&Stratton. То е с високо качество, има много добри детергентни свойства и осигурява максимална защита на вашия двигател. Вижте ръководството за експлоатация за допълнителни инструкции. Предавайте използваното масло в съответните специализирани пунктове.**

DK - Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. **Briggs & Stratton 4-takts motorolie er specielt udviklet og godkendt til anvendelse i Briggs & Stratton motorer. Denne kvalitetsoolie har gode rendende egenskaber og giver maksimal beskyttelse. Se vejledningen til motoren for instruktioner. Aflever brugt olie til et officielt indsamlingssted.**

EE - Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. **Briggs & Stratton 4-taktiline mootoriõli on loodud spetsiaalselt ja kiidetud heaks kasutamiseks kõikides Briggs & Stratton mootorites. See kõrge kvaliteediline õli on väga heade määrdumadustega ja pakub maksimaalset kaitset. Tutvuge juhistega kasutusjuhendis. Viige kasutatud vana õli vastavatesse kogumispunktidesse.**

ES - Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. **El aceite para motor de 4 tiempos Briggs & Stratton está especialmente formulado y aprobado para su uso con todos los motores Briggs & Stratton. Este aceite de alta calidad tiene unas calidades deterativas muy buenas y ofrece la máxima protección. Consulte el manual del propietario para conocer las instrucciones. Lleve el aceite usado a los puntos de recogida habilitados.**

GR - Μακριά από παιδιά. Περιέχει petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. **Το λιπαντικό 4-χρονου κινητήρα της Briggs & Stratton έχει δημιουργηθεί ειδικά για τους κινητήρες Briggs & Stratton. Αυτό το υψηλής ποιότητας λιπαντικό έχει πολύ καλές απορρυπαντικές ιδιότητες και παρέχει μέγιστη προστασία. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες. Επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο λιπαντικό στα κατάλληλα κέντρα συλλογής.**

FI - Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. **Briggs & Stratton 4-tahti moottoriöljy on hyväksytty käytettäväksi kaikissa Briggs & Stratton moottoreissa. Tällä korkealuokkaisella öljyllä on erittäin hyvät suojaavat ominaisuudet ja se pitää moottorin puhtaana. Tarkista moottorin käsikirjasta öljyn käyttöohjeet. Toimita käytetty öljy asianmukaisesti keruukeskuksiin.**

HR - Čuvati izvan dohvata djece. Sadržiti petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Može uzrokovati alergijsku reakciju Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. **Briggs & Stratton motorno ulje za četverotaktno motore posebno je formulirano i odobreno za uporabu u svim Briggs & Stratton motorima. Ovo visokokvalitetno ulje ima vrlo dobru kvalitetu čišćenja i pruža maksimalnu zaštitu. Pogledajte korisnički priručnik radi uputa. Koristeno ulje vratite na zbrinjavanje u odgovarajući sabirni centar.**



HU - Gyermekektől elzárva tartandó. Tartalmaz: petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Allergiás reakciót válthat ki. Kérésre biztonsági adatlap kapható. **A Briggs & Stratton négyütemű motorolajat kifejezetten a Briggs & Stratton motorokhoz alakították ki és hagyták jóvá. Ez a kiváló minőségű olaj rendkívül jó detergens tulajdonságokkal rendelkezik, és maximális védelmet nyújt a motornak. Olvassa el az utasításokat a felhasználói útmutatóban. A használt olajat egy megfelelő gyűjtőhelyen szolgáltassa be.**

LT - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. **Briggs & Stratton 4-takčio pakabinamo variklio alyva yra specialiai sukurta ir skirta naudoti visiems "Briggs & Stratton" varikliams. Ši aukštos kokybės alyva turi labai gerų valymo savybių ir suteikia maksimalią apsaugą. Apie naudojimą skaitykite Vartotojo instrukcijoje. Panaudotą alyvą grąžinkite atitinkamiems perdirbimo centrams.**

LV - Sargāt no bērniem. Satur petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Var izraisīt alerģisku reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. **Briggs & Stratton 4 taktu dzinēja eļļa ir īpaši izstrādāta un apstiprināta lietošanai visos Briggs & Stratton dzinējos. Šī augstas kvalitātes eļļa ir ar labām tīršanas īpašībām, un tā nodrošina maksimālu aizsardzību. Instrukcijas skatiet īpašnieka rokasgrāmatā. Izlietoto eļļu nododiet piemērotos eļļas savākšanas centros.**

МК - Чувajte го подалеку од дофат на деца. Содржи petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Може да предизвика алергиска реакција. Може да предизвика алергиска реакција. ПОДАТОЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ достапни на барање. **Маслото за четириклипен мотор на Briggs & Stratton е посебно создадено и одобрено за употреба во сите мотори на Briggs & Stratton. Ова висококвалитетно масло се карактеризира со многу добра способност за чистење и пружа максимална заштита. Проверете го сопственичкиот прирачник за инструкции. Вратете го употребеното масло во соодветни собирни центри.**

NO - Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. **Briggs & Stratton 4-takts motorolje er spesielt utviklet og godkjent for bruk i alle Briggs & Stratton motorer. Denne høykvalitetsoljen har svært gode kvaliteter og gir maksimum beskyttelse. Se eierens bruksanvisning for instruksjoner. Brukt olje må leveres inn til egnete samlesteder.**

PT - Manter fora do alcance das crianças. Contém petroleum, mono-C10-16 saturated linear alkaryl derivatised benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petroleum, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Pode provocar uma reação alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido. **O óleo para motores Briggs & Stratton a quatro tempos, foi especialmente formulado e aprovado para utilização em todos os motores Briggs & Stratton. Este óleo, de elevada qualidade, possui características de limpeza e proporciona o máximo de protecção. Consulte o manual do proprietário para as instruções. Entregue o óleo usado nos centros de recolha apropriados.**

RO - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține petrol, mono-C10-16 saturat linear alkyl derivatized benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petrol, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. **Uleiul Briggs & Stratton pentru motoare în 4 timpi a fost creat special și aprobat pentru a fi folosit pentru toate motoarele Briggs & Stratton. Acest ulei de calitate superioară are o înaltă eficacitate de curățare și conferă protecție maximă. Consultați manualul utilizatorului pentru instrucțiuni. Returnați uleiul uzat la centrele de colectare autorizate.**

RS - Cuvati van domašaja dece. Sadržaj petrol, mono-C10-16 saturat linear alkyl derivatized benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petrol, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev. **Briggs & Stratton ulje za četvorotaktne motore izrađeno je po specijalnoj formuli i odobreno za upotrebu u svim Briggs & Stratton motorima. Ovo ulje visokog kvaliteta ima veoma dobre karakteristike i pruža maksimalnu zaštitu. Pogledajte uputstvo za upotrebu. Upotrebljeno ulje vratite u odgovarajuće zbirne centre.**

RU - Масло моторное. Соответствует ТР ТС 030/2012 и спецификациям, указанным на этикетке. Применяется в транспортных средствах в соответствии с указаниями автопроизводителя. Дата изготовления указана на канистре. Срок хранения — 5 лет с даты изготовления. Условия хранения по ГОСТ 2884-89. Меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников открытого огня. Избегать проглатывания и попадания на кожу. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу, показав ему тыльную этикетку упаковки. **Моторное масло Briggs & Stratton для 4-тактных двигателей специально разработано и одобрено для использования во всех двигателях Briggs & Stratton. Это высококачественное масло обладает превосходными очищающими свойствами и обеспечивает максимальную защиту. Обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя для получения дополнительной информации. Отработанное масло следует утилизировать в специально отведенных местах.**

SI - Hraniti zunaj dosegá otrok. Vsebuje petrol, mono-C10-16 saturat linear alkyl derivatized benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petrol, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Lahko povzroči alergijsko odziv. Varnostni list na voljo na zahtevo. **Briggs & Stratton motorno olje za 4-taktne motorje je bilo posebej proizvedeno in odobreno za uporabo v vseh Briggs & Stratton motorjih. To visokokakovostno olje ima zelo dobre očistevalne lastnosti in zagotavlja maksimalno zaščito. V proizvajalčevem priročniku poiščite navodila za uporabo. Rabljené olje odnesite v primerne zbirne centre.**

SK - Uchovávať mimo dosahu detí. Obsahuje petrol, mono-C10-16 saturat linear alkyl derivatized benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petrol, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. **Olaj Briggs & Stratton určený pre 4-taktný motor bol vytvorený a schválený špeciálne pre všetky motory Briggs & Stratton. Tento olej vysokej kvality má veľmi dobré čistiace vlastnosti a poskytuje maximálnu ochranu. Pokyny nájdete v "Návode na použitie". Použitý olej vráťte do náležitých zberných stredísk.**

TR - Çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza edin. İçeren petrol, mono-C10-16 saturat linear alkyl derivatized benzenesulphonic acid calcium salts, Sulfonic acids, petrol, calcium salts, Benzenesulphonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Güvenlik bilgileri formu istek üzerine mevcuttur. Alerjik reaksiyona neden olabilir. **Briggs & Stratton 4 zamanlı motor yağı, tüm Briggs & Stratton motorlarında kullanım için özel olarak formüle edilmiş ve onaylanmıştır. Bu yüksek kaliteli yağ, muhtesem temizleme özelliklerine sahiptir ve maksimum koruma sağlamaktadır. Talimatlar için kullanma kılavuzuna bakın. Kullanılmış yağları uygun bir toplama merkezine gönderin.**

WWW.BRIGGSANDSTRATTON.COM
BIJSTERHUIZEN 3171 | 6604 LV WJCHEN
THE NETHERLANDS | TEL: +31 797 99 9668

EN - Keep out of reach of children. Safety data sheet available on request. **NL** - Buiten het bereik van kinderen houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. **FR** - Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **DE** - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **ES** - Mantener fuera del alcance de los niños. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. **PT** - Manter fora do alcance das crianças. Ficha de dados de segurança fornecida mediante pedido. **IT** - Tenere fuori dalla portata dei bambini. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. **DA** - Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. **NO** - Oppbevares utilgjengelig for barn. Sikkerhedsdatablad er tilgjengelig på anmodning. **SV** - Förvaras oåtkomligt för barn. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. **FI** - Säilytä lasten ulottumattomissa. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. **IS** - Geymist þar sem börn ná ekki til. Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið. **EL** - Μακριά από παιδιά. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. **HU** - Gyermekektől elzárva tartandó. Kérésre biztonsági adatlap kapható. **RO** - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. **BG** - Да се съхранява извън обсега на деца. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. **CS** - Uchovávejte mimo dosah dětí. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. **HR** - Čuvati izvan dohvata djece. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. **SK** - Uchovávať mimo dosahu detí. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. **SL** - Hraniti zunaj dosega otrok. Varnosti list na voljo na zahtevo. **AL** - Mbajeni larg nga fëmijët. Specifikimet për sigurinë janë të disponueshme sipas kërkesës. **SR** - Čuvati van domašaja dece. Bezbednosni list dostupan na zahtev. **PL** - Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. **LT** - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. **LV** - Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. **ET** - Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskart nõudmise! kättesaadav. **MT** - Zommu l boghod minn fejn jistghu jilhqh it-tfal. Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab. **UK** - Зберігати в недоступному для дітей місці. Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом. **HE** - סידלי לש סדי גשירה קחרה. **TR** - Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Güvenlik veri sayfası istek üzerine mevcuttur.

Part# **100005E**



Laisser le bouchon sur le bidon

WWW.BRIGGSANDSTRATTON.COM

BIJSTERHUIZEN 3171 | 6604 LV WIJCHEN | THE NETHERLANDS | TEL: +31 797 99 9668