

## PRODUKTDATABLAD

# SMART+ MATTER Adjustable Beam Wall Multicolor

SMART+ MATTER Beam Adjust Wall | Smart väggarmatur för utomhusbruk med justerbar spridningsvinkel, TW, RGB och dimbar



### Användningsområden

- Allmänbelysning
- Trädgård
- Terrasser, balkonger

### Produktfördelar

- Snabb och enkel installation
- Färgglad trädgårdsbelysning med smarta och intelligenta styrningsmöjligheter
- Högkvalitativa material

### Produktegenskaper

- Kan styras via SMART+-appen (med minst Android 8.0 eller iOS 14.0) eller någon annan Matter-kompatibel plattform
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB-färgstyrning med ca 16 miljoner färger att välja mellan
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Dimbar
- Kapslingsklass: IP44
- Justerbar spridningsvinkel av ljuset



– Nätverksprotokoll: Matter over WiFi (2,4 GHz)

## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	8,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	40,000 mA
Effektfaktor $\lambda$	> 0,5
Total övertonshalt	≤ 20 %
Skyddsklass	II

## Fotometriska data

Ljusflöde	320 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	750 lm
Ljusutbyte	40 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljusfärg (angiven)	Tunable White / RGB
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Spridningsvinkel	65 °
UGR longitudinal	< 25

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	100,00 mm
Bredd	105,00 mm
Höjd	100,00 mm
produktvikt	500,00 g



SMART OUTD WIFI BEAM ADJ  
WALL RGBW

## MATERIAL &amp; FÄRGER

Produktfärg	Svart
Färg på armaturhus	Svart
Material i kroppen	Aluminium Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

## APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	Terminal, 2-Pole (L, N)
Skyddstyp	IP44
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Surface
Applikationsområde	Utomhus
Justerbar	Ja
Med ljuskälla	Ja

## Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	100000

## NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

## CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej
LED-modul, utbytbar	Ej utbytbar

## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Available from October 2025 / Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times.
--------------------	--

## Tillbehör







– För styrning via SMART+-appen krävs en smartphone eller surfplatta (med minst Android 8.0 eller iOS 14.0)

- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Monteringsskruvar och pluggar ingår

### Säkerhetsanvisningar

- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.

### NEDLADDNINGSBARA FILER

	Dokument och certifikat	Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	Smart Matter Outdoor Wall Beam Adjustable
	Teknisk tilläggsinformation	Wifi remote control compatibility list
	Teknisk tilläggsinformation	Wifi remote control compatibility list (DE)
	CE-deklaration	SMART Matter Outdoor Beam
	UKCA-deklaration	SMART Matter Outdoor Beam
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs

### LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4099854474668	Kapsel 1	112 mm x 112 mm x 112 mm	571.00 g	1.40 dm <sup>3</sup>
4099854474675	Transportförpackning 4	240 mm x 130 mm x 252 mm	2497.00 g	7.86 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Referenser / Länkar

- Mer information och vanliga frågor (FAQs) på [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.