


PRODUKTDATABLAD

DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Kit med genomkopplingskabel till DAMP PROOF HOUSING GEN 2

Användningsområden

- Parkeringsplatser, lager, produktionsområden



Produktfördelar

- Enkel installation och elektrisk anslutning tack vare snabbkoppling

Produktegenskaper


- Genomgående kabelkit med verktygslösa anslutningar



Tekniska data

MÅTT & VIKT

Längd	1150 mm
Bredd	50 mm
Höjd	23,0 mm
produktvikt	225,00 g



DP 1200 2xLAMP HOUSING TH-
KIT 5x2.5

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Flerfärgad
-------------	------------

APPLIKATION & MONTERING

Utbytbar ljuskälla	Nej
--------------------	-----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Tillbehör

- 5x2,5 mm² kablar med verktygslös anslutning, kabelgenomföring och kabelhållare
- Alla nödvändiga tillbehör ingår

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DP HOUSING
	Juridisk information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	CE-deklaration	CE Declaration of Conformity DP HOUSING TH-KIT
	UKCA-deklaration	UKCA Declaration of Conformity DP LAMP HOUSING TH-KIT
	UKCA-deklaration	DP LAMP HOUSING TH-KIT

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075695115	Påse 1	140 mm x 140 mm x 42 mm	227.00 g	0.82 dm³
4058075695122	Transportförpackning 30	435 mm x 310 mm x 231 mm	7431.00 g	31.15 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

– Gå till www.ledvance.se/garanti för detaljerade garantivillkor

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.