

PRODUKTDATABLAD

Essential Orbis E27 385mm 3 Lamp Black

Essential Orbis E27 | Essential takarmatur för grundläggande användarändamål med E27-sockel



Användningsområden

- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

Produktfördelar

- Hållbar lösning tack vare utbytbara ljuskällor
- Utmärkt pris/prestationsförhållande

Produktegenskaper

- Vägg- och takarmatur med E27-sockel
- Kapslingsklass: IP20




Tekniska data

ELEKTRISKA DATA

Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Skyddsklass	I
Typ av drift	Mains voltage

MÅTT & VIKT

Diameter	385,00 mm
Höjd	105,00 mm
produktvikt	850,00 g



ORBIS ESSENTIAL 385 E27

MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Svart
Färg på armaturhus	Svart
Material i kroppen	Metal
Material i höljet	Polymetylmetakrylat (PMMA) Akrylnitrilbutadienstyren (ABS)
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C

APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Förvaringstemperatur	-20...+80 °C
Anslutningstyp	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Skyddstyp	IP20
Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM]	IK03
Ljusreglerbar	Nej

Monteringstyp	Surface
Med ljuskälla	Nej
Utbytbar ljuskälla	Nej
Sockelbeteckning	E27

NÖDBELYSNING

Typ av nöddriftstest	Ingen
----------------------	-------

CERTIFIKAT & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begränsad ytemperatur, D-märkt	Nej
Bollsäker	Nej

Tillbehör

- Monteringsskruvar och pluggar ingår

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.
- Produkten har skyddsklass I. Elektriskt ledande, metalliska armaturdelar som kan bli spänningssatta under drift eller vid underhåll ska vara kontinuerligt anslutna till den skyddande jordledaren.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	Orbis Essential E27
	CE-deklaration	CE Declaration Orbis Essential E27
	UKCA-deklaration	UKCA Declaration Orbis Essential E27

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
------------	---------------------------------	------------------------------------	------------	-------

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075855304	Kapsel 1	112 mm x 407 mm x 408 mm	986.00 g	18.60 dm ³
4058075855311	Transportförpackning 4	460 mm x 425 mm x 430 mm	5121.00 g	84.07 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.