

MASTON

RADIATOR SPRAY PAINT




COVERAGE

WIDE SPRAY

QUICK DRYING

NO RUN DOWN

MATERIAL



HARDNESS



MASTON RADIATOR SPRAY PAINT är sprayfärg för värmeelement är en högklassig och snabbtorkande akrylfärg speciellt avsedd för spraymålning av värmeelement. Snabb och enkel applicering, bra täckningsförmåga.

Den tjocka och väl sammansatta färgen gör att resultatet blir enastående.

BAS:

Akryl, solventbaserad

GLANS (DIN 67530 60°):

satin 35-50 glansenhet
blank 80-100 glansenhet

VÄRMEBESTÄNDIGHET: 120°C

LAGRINGSTID: 60 månader

EU VOC-INNEHÅLL: VOC 614,16 g/L

ÖVERMÅLNING: alltid, 5 min mellan skikt

INNEHÅLL: 400ml

FÖRPACKNING: 6 st



DANGER

Information gäller vid 20 °C, relativ luftfuktighet 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599


Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



ÖVERSIKT – SYMBOLERNAS INNEBÖRD

PRODUKTEGENSKAPER

KAN ANVÄNDAS PÅ DESSA YTOR



ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER




YTANS HÄRDHETSSKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Durezza | Tvrdost



PRODUKTEGENSKAPER



APPLICERINGSANVISNING

FÖRBEREDELSE




SPRAYA




RENGÖRING



TORKTID



BINDEMEDEL



Radiator paint - EU 400 ml

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Radiator paint 400ml - EU	Color	Barcode
1801003-EU	Spraypaint Radiator White Gloss 400ml		6412490034122
1801003S-EU	Spraypaint Radiator White Satin 400ml		6412490035310
1801032-EU	Spraypaint Radiator Magnolia Gloss 400ml		6412490035327
1801033-EU	Spraypaint Radiator Silver Satin 400ml		6412490035334

Radiator paint 400 ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Radiator paint 400ml	Color	Barcode
1801003	Spraypaint Radiator paint 400ml		6412490017811