




DECOEFFET METALLICSPRAY



MASTON DECOEFFET SPRAYFÄRG CHROME, COPPAR och GOLD är en dekorfärg med högglans för inomhusbruk. Sprayfärgen ger en mycket glansig yta som täcker väl.

MATERIAL



Passar bland annat för trä-, metall-, glas- och de flesta syntetiska ytor, samt till att dekorera torkade växter. Sprayfärgers vädertålighet är begränsad. Passar inte för expanderbar polystyren. Tål inte hårt slitage. Överlackas endast med decoeffect lack. Damttorr: 30 minuter, beröringstorr 2 timmar, genomttorr 48 timmar.

HARDNESS



BAS:

Akryl, solventbaserad

GLANS (DIN 67530 60°):

blank 80-100 glansenheter

LAGRINGSTID: 60 månader

EU VOC-INNEHÅLL:


Sprayfärg VOC 502 g/l

ÖVERMÅLNING: alltid, 15 minuter mellan skikt

INNEHÅLL: 150ml & 400ml


FÖRPACKNING:

150ml & 400ml 6 st





DECOEFFET LACQUER



MASTON DECOEFFET LACK SPRAY Speciellt framtagen klarlack för Maston guld, krom och koppar färger. Förstärker ytan mot repor, väder och slitage. Skapar ett tunt, genomskinligt skikt och gör den lämplig för utomhusbruk. Obs! Spraya på torr yta. Vit klarlack blir genomskinlig under torktiden.

MATERIAL



ONLY FOR



BAS:

Alkyd, solventbaserad

GLANS (DIN 67530 60°):

blank 80-100 glansenhet

LAGRINGSTID: 60 månader

EU VOC-INNEHÅLL: VOC 388,5 g/L

ÖVERMÅLNING: 5-15 min mellan skikt eller lackfärg efter 7 dagar

INNEHÅLL: 400ml

FÖRPACKNING: 6 st

HARDNESS



DANGER

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÖVERSIKT – SYMBOLERNAS INNEBÖRD

PRODUKTEGENSKAPER

KAN ANVÄNDAS PÅ DESSA YTOR



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE




YTANS HÄRDHETSSKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



PRODUKTEGENSKAPER




APPLICERINGSANVISNING

FÖRBEREDELSE




SPRAYA




RENGÖRING



TORKTID








BINDEMEDEL



Decoeffect Metallicspray 150ml & 400ml

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Product nr	DECORATIVE SPRAY 150ml		Barcode
2500430-EU	Spraypaint Chrome 150ml		6412490035631
2500431-EU	Spraypaint Gold 150ml		6412490035648
2500432-EU	Spraypaint Copper 150ml		6412490035655
Product nr	DECORATIVE SPRAY - EU 400ml		Barcode
830332-EU	Spraylacquer Decoeffect 400ml		6412490035877
830430-EU	Spraypaint Decoeffect Chrome 400ml		6412490034375
830431-EU	Spraypaint Decoeffect Gold 400ml		6412490034382
830432-EU	Spraypaint Decoeffect Copper 400ml		6412490035426

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Product nr	DECORATIVE SPRAY 400ml		Barcode
830332	Spray Decoeffect lacquer 400ml		6412490024765
830430	Spraypaint Chrome 400ml		6412498304302
830431	Spraypaint Gold 400ml		6412498304319
830432	Spraypaint Copper 400ml		6412490005665