

Certifikat

367402

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Mataki Halotex® W10, Vindskydd

Innehavare

Mataki, Box 22, 263 21 Höganäs
Organisationsnummer: 556739-6980
Tel: 042-33 40 00, Fax: 042-33 40 70
E-post: info@mataki.com, Hemsida: www.mataki.se

Produkt

Halotex W10 Vindskydd, är ett diffusionsöppet vindskydd som består av en stomme av PP-Fiberduk belagd med en PE-copolymer. Produkten har en nominell ytvikt om 100 g/m².

Avsedd användning

Avsedd att monteras under ytskiktet på vägg med avsedd funktion att skydda isolermaterialet mot luft rörelser och fukt, vars inverkan kan nedsätta värmeisoleringsförmågan.

Godkännande

Produkten har bedömts mot SP Certifierings Certifieringsregel CR 128, bilaga 4 Vindskydd. Produkten har även verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

BBR

Fukt, Allmänt	6:51
Fuktsäkerhet, Lufttäthet	6:531
Fukt, Fuktsäkerhet, Väggar, fönster, dörrar mm	6:5324, första meningen

PBL

Energihushållning och värmeisolering	8 kap. 4§, punkt 6
Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering	

Tillhörande handlingar

Mataki Halotex W10 och Mataki vindskydd, daterad 2014-11-13.
Halotex Projekteringsanvisning, daterad april 2004.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-04-0207. Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Fabrikskod DIFF3/09.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på produkt och varje levererad förpackning och omfattar:

Märkning produkt:

P-märke
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer


Mataki Halotex® W10 Vindskydd
367402
nr

Märkning emballage:

Innehavare
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Längd, bredd
Kontrollorgan

Mataki

SP Certifiering
Mataki Halotex® W10 Vindskydd
367402
Värde, värde
SP

Bedömningsunderlag

Rapport F324629C, FX122401, 3F020886 samt 4F013529 från
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja vid leverans och finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2009-10-01.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-11-17.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Krister Svensson

Linda Ring Thorén